

# VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

# FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

# ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY

DEPARTMENT OF ELECTRICAL POWER ENGINEERING

# HODNOCENÍ ZEMNÍCÍCH SOUSTAV VN/NN SÍTÍ

EVALUATION OF MV/LV NETWORK EARTHING SYSTEMS

DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE AUTHOR Bc. Martin Sítař

VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR

Ing. Marek Kopička

BRNO 2017



# Diplomová práce

magisterský navazující studijní obor Elektroenergetika Ústav elektroenergetiky

Student: Bc. Martin Sítař Ročník: 2 *ID:* 155235 *Akademický rok:* 2016/17

NÁZEV TÉMATU:

#### Hodnocení zemnících soustav VN/NN sítí

#### POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

1. Definování testovacího měření vybrané uzemňovací soustavy (návrh postupu měření, měřené parametry, zapojení měřícího pracoviště)

2. Provedení reálného měření a jeho vyhodnocení

3. Tvorba modelu měřené uzemňovací soustavy

4. Porovnání a vyhodnocení simulací a naměřených/vypočítaných hodnot, zhodnocení kvality měřené uzemňovací soustavy

#### DOPORUČENÁ LITERATURA:

podle pokynů vedoucího práce

Termín zadání: 6.2.2017

Vedoucí práce: Ing. Marek Kopička Konzultant:

Termín odevzdání: 22.5.2017

doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. předseda oborové rady

#### UPOZORNĚNÍ:

Autor diplomové práce nesmí při vytváření diplomové práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně / Technická 3058/10 / 616 00 / Brno

Bibliografická citace mé práce:

SÍTAŘ, M. Hodnocení zemnících soustav VN/NN sítí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. 73 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Marek Kopička.

Jako autor uvedené diplomové práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této diplomové práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujícího autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. Díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Touto cestou bych chtěl zároveň poděkovat vedoucímu diplomové práce Ing. Marku Kopičkovi za odborné vedení, cenné rady a připomínky, Ing. Václavu Vyčítalovi za pomoc v programu ANSYS Maxwell, Ing. Martinu Ježkovi a Ing. Lukáši Čejkovi, ze společnosti E.ON, za ochotu a výpomoc při hledání vhodného místa pro měření.

### ABSTRAKT

Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření zemnících soustav VN/NN sítí, které v praxi představují především zemnící soustavy distribučních trafostanic a stožárů s úsekovými odpínači. Zkoumá problematiku a zásady pro měření parametrů důležitých z hlediska ochrany osob a zvířat před úrazem při dotyku neživých částí, ochrany elektrických strojů a zařízení před účinky velkých proudů a přepětí a zároveň správnou funkčnost připojených elektrických zařízení. Mezi tyto parametry patří rozložení potenciálu povrchu země, zemní odpor, rezistivita půdy, dotyková a kroková napětí a přenos nebezpečného potenciálu do sítě NN.

Cílem práce je příprava, rozbor a následné vyhodnocení reálných měření v praxi. Tato měření zemnící soustavy probíhala u distribuční stanice a betonového sloupu s úsekovým odpínačem. Pro tento betonový sloup byl následně vytvořen numerický model zemnící soustavy v programu ANSYS. Následná evaluace výsledků, jak z pohledu numerického (porovnání měření a simulovaných výsledků), tak z pohledu analytického (soulad výsledků měření s normou), je včetně numerického modelu zemnící soustavy řešena v praktické části diplomové práce.

**KLÍČOVÁ SLOVA**: Uzemňovací soustava; distribuční transformovna; rozložení potenciálu; zemní odpor; rezistivita půdy; dotykové napětí; krokové napětí; přenos potenciálu

## ABSTRACT

This master's thesis deals with the measurement of grounding systems in HV/LV distribution networks, which includes grounding system of distribution substation and transmission lines. Explores the issue and principles for the measurement of parameters, which are important for the protection of persons and animals in order not to touch exposed conductive part accidentally, protection of electrical machines and equipment against high fault current and dangerous surges while the correct function of the connected electrical equipment is maintained. These parameters include earth potential rise, ground resistance, soil resistivity, touch voltage, step voltage and transferred potential to the LV network.

The aim of this work is the preparation, analysis and subsequent evaluation for the real measurement in practice. These earthing-system measurements were carried out at the distribution station and the concrete pole with a section disconnector. Then a numerical model of the grounding system of concrete pole was created in ANSYS. Subsequent evaluation of the results as numerical terms (comparison measurements and simulated results) and evaluation in terms of analytical (measurement results compliance with the standard) including the numerical model of the earthing system is solved in the practical part of the master's thesis.

**KEY WORDS**: Grounding systems; distribution substation; soil resistivity; earth potential rise; ground resistance; touch and step voltage; transferred potential

# OBSAH

ABSTRAKT	4
ABSTRACT	5
OBSAH	6
SEZNAM OBRÁZKŮ	8
SEZNAM TABULEK	
SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK	
1 ÚVOD	
2 TEORIE UZEMNĚNÍ V DISTRIBUČNÍCH SÍTÍCH VN/NN	14
2.1 POŽADAVKY NA UZEMNĚNÍ	14
3 REZISTIVITA PŮDY	15
3.1 METODY MĚŘENÍ REZISTIVITY PŮDY	16
3.1.1 WENNEROVA METODA	17
3.1.2 SCHLUMBERGEROVA METODA	18
3.1.3 Měření rezistivity půdy v praxi	19
4 ZEMNÍ ODPOR	21
4.1 Metody měření zemního odporu	21
4.1.1 Metoda potenciálového spádu	21
4.1.2 PROUDOVÁ METODA	24
4.1.3 Vysokofrekvenční měřič uzemnění	25
4.2 Využité metody v praxi	25
4.2.1 Využití metody potenciálového spádu	25
5 DOTYKOVÁ A KROKOVÁ NAPĚTÍ	
5.1 MĚŘENÍ DOTYKOVÉHO A KROKOVÉHO NAPĚTÍ	
5.2 Metody měření dotykového a krokového napětí	
5.2.1 Proudová metoda	29
5.2.2 METODA VYUŽÍVAJÍCÍ UNIVERZÁLNÍHO MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE	
5.3 POUŽITÉ METODY V PRAXI	
6 PŘENOS POTENCIÁLU DO SÍTÍ NN	
6.1 ZAVLEČENÝ POTENCIÁL ZE SOUSTAVY NAD 1 KV DO SOUSTAV NN	
7 OBECNÉ ZÁSADY PŘI MĚŘENÍ ZEMNÍCÍCH SOUSTAV VN/NN SÍTÍ	
7.1 POŽADAVKY NA MĚŘENÍ	
7.2 Specifika a problémy při měření v praxi	
7.2.1 Bludné střídavé proudy	
7.2.2 Vzájemný vliv měřících elektrod	
7.3 ZÁSADY PRO MINIMALIZACI NEPŘESNOSTÍ PŘI MĚŘENÍ	
8 NUMERICKÝ MODEL ZEMNÍCÍ SOUSTAV	36

8.1 Uzemnění úsekového odpínače	
8.2 Příklad uzemnění úsekového odpínače v praxi	
8.3 VSTUPNÍ PARAMETRY	
8.4 Empirický výpočet zemního odporu	
8.5 VÝSLEDKY SIMULACE	
8.5.1 ZEMNÍ ODPOR	
8.5.2 ROZLOŽENÍ POTENCIÁLU POVRCHU ZEMĚ	
9 MĚŘENÍ ZEMNÍCÍCH SOUSTAV V PRAXI	41
9.1 Měření zemnící soustavy DTS v obci Klenov	41
9.1.1 Úvod	41
9.1.2 Měřené veličiny	41
9.1.3 FREKVENČNÍ MĚŘENÍ	42
9.1.4 SILOVÉ MĚŘENÍ	48
9.1.5 Porovnání výsledků silového a frekvenčního měření	51
9.2 Měření zemnící soustavy úsekového odpínače v obci Čikov	52
9.2.1 Měření zemního odporu	
9.2.2 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A SIMULACE ZEMNÍHO ODPORU	53
9.2.3 MĚŘENÍ ROZLOŽENÍ POTENCIÁLU	54
9.2.4 Měření rezistivity půdy	57
9.2.5 Měření dotykového a krokového napětí	59
ZÁVĚR	63
POUŽITÁ LITERATURA	65
SEZNAM PŘÍLOH	66
РŘÍLOHA A: MĚŘENÍ KLENOV	67
PŘÍLOHA B: MĚŘENÍ ČIKOV	68

# SEZNAM OBRÁZKŮ

Obr.	3-1 Závislost činitele K na ročním období (deštivé období – závislost 1, suché období – závislost 2) [5]
Obr.	3-2 Rozložení elektrického pole v homogenní půdě (vlevo) a nehomogenní půdě (vpravo) [6]
Obr.	3-3 Schéma zapojení Wennerovy metody měření rezistivity půdy [8]17
Obr.	3-4 Schéma zapojení Schlumbergerovy metody měření rezistivity půdy [8]18
Obr.	3-5 Zapojení měřicího přístroje PU193 pro měření rezistivity půdy19
Obr.	3-6 Schéma zapojení CPC 100 pro měření rezistivity půdy [9]20
Obr.	3-7 Nastavení měřicího přístroje CPC 100 pro měření rezistivity půdy [9]20
Obr.	4-1 Metoda potenciálového spádu [7]22
Obr.	4-2 Závislost zdánlivého zemního odporu na vzdálenosti x [7]22
Obr.	4-3 Závislost zemní impedance na vzdálenosti potenciálové elektrody od testované zemnící soustavy [11]23
Obr.	4-4 Měření zemního odporu uzemnění proudovou metodou [1]24
Obr.	4-5 Schéma měření zemnící soustavy DTS pomocí metody potenciálového spádu [4]26
Obr.	5-1 Dovolená dotyková napětí $U_{T_p}$ pro omezené trvání průtoku proudu [13]27
Obr.	5-2 Znázornění dotykového a krokového napětí v závislosti na potenciálu země [3]28
Obr.	5-3 Schéma zapojení pro měření dotykového a krokového napětí frekvenční metodou [11] 29
Obr.	5-4 Schéma zapojení pro měření dotykového a krokového napětí univerzálním měřicím přístrojem [11]
Obr.	8-1 Uzemnění úsekového odpínače pomocí dvou ekvipotenciálních kruhů
Obr.	8-2 Vstupní parametry matematického modelu zemnící soustavy úsekového odpínače Čikov
Obr.	8-3 Numerický model zemnící soustavy v programu ANSYS Maxwell
Obr.	8-4 Výsledek simulace rozložení potenciálu země ve směru B do vzdálenosti 40 m od podpěrného bodu
Obr.	8-5 Numerický model zemnící soustavy s naznačením směrů simulace rozložení potenciálu
Obr.	8-6 3D graf rozložení potenciálu z výsledků simulace40
Obr.	9-1 Zjednodušené schéma experimentálního měření a zaznamenávaných veličin41
Obr.	9-2 Naznačené směry měření rozložení potenciálu země u DTS Kočí

Obr. 9-4 Graf rozložení potenciálu povrchu země v okolí zemniče pro zemní proud 12,1 A44
Obr. 9-5 Určení dotykového napětí z grafu rozložení potenciálu země45
Obr. 9-6 Určení krokového napětí z grafu rozložení potenciálu země47
Obr. 9-7 Místo zemního spojení v DTS Kočí
Obr. 9-8 Průběh efektivních hodnot napětí navýšení potenciálu postižené DTS $U_E$ a zaznamenaného dotykového napětí $U_T$ a krokového napětí $U_K$
Obr. 9-9 Měření dotykového napětí na elektroměrovém rozvaděči v blízkosti postižené DTS50
Obr. 9-10 Měření krokového napětí v blízkosti postižené DTS50
Obr. 9-11 Rozmístění testovacích elektrod a měřicího přístroje (Zdroj: www.mapy.cz)52
Obr. 9-12 Grafická závislost zemního odporu v okolí zemnících kruhů (nalevo) a zemního odporu (napravo) na vzdálenosti od betonového sloupu s úsekovým odpínačem
<i>Obr. 9-13 Rozložení potenciálu povrchu země v okolí zemnících kruhů (nalevo) a celkové rozložení potenciálu (napravo) v závislosti na vzdálenosti od místa měření, pro I<sub>RES</sub> = 8,5 A</i>
Obr. 9-14 Naznačení směrů umístění napěťových elektrod pro měření zemního odporu a rozložení potenciálu země
Obr. 9-15 Graf simulace a měření rozložení potenciálu povrchu země v okolí zemnících kruhů v přímce PO1 pro reálný numerický model
Obr. 9-16 Graf simulace a měření rozložení potenciálu povrchu země v okolí zemnících kruhů v přímce PO1 pro upravený numerický model57
Obr. 9-17 Zaznačená místa pro měření rezistivity půdy v okolí testovaného zemniče58
Obr. 9-18 Určení dotykového napětí z grafu rozložení potenciálu země60
Obr. 9-19 Určení krokového napětí z grafu rozložení potenciálu země

## **SEZNAM TABULEK**

Tab. 3-1 Střední hodnoty rezistivity půd [3]    15
Tab. 3-2 Konfigurační konstanta k [1]18
Tab. 3-3 Hodnoty koeficientů pro měření rezistivity půdy [8]18
Tab. 6-1 Minimální požadavky pro vzájemné propojení uzemňovacích soustav NN a VN vycházející na mezích nárůstu potenciálu země [3]32
Tab. 9-1 Měření dotykového napětí v okolí DTS pro poruchový zemní proud 12,1 A45
Tab. 9-2 Hodnoty dotykového napětí určené z grafu rozložení potenciálu země
Tab. 9-3 Měření krokového napětí v okolí DTS pro zemní poruchový proud 12,1 A46
Tab. 9-4 Hodnoty krokového napětí určené z grafu rozložení potenciálu země
Tab. 9-5 Tabulka zaznamenaných veličin při simulaci kovového zemního spojení (test 1)48
Tab. 9-6 Porovnání výsledků silového a frekvenčního měření pro referenční zemní proud 12,1 A 51
Tab. 9-7 Výsledné hodnoty zemního odporu    53
Tab. 9-8 Tabulka naměřených hodnot z měření rezistivity půdy pro hloubky 1 a 2 m
Tab. 9-9 Tabulka naměřených hodnot z měření rezistivity půdy pro hloubky 3, 5 a 10 m
Tab. 9-10 Měření dotykového napětí v místě táhla úsekového odpínače pro I <sub>RES</sub> =8,5 A
Tab. 9-11 Hodnoty krokového napětí určené z grafu rozložení potenciálu země

# SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK

Značka	Význam	Jednotka				
$Z_{DTS}$	Celková impedance uzemňovací soustavy DTS	Ω				
$Z$ , $Z_E$	Zemní impedance	Ω				
$U_T$	Dotykové napětí	V				
$U_{Tm}$	Naměřená hodnota dotykové napětí	V				
$U_{Tp}$	Dovolená hodnota dotykové napětí					
$U_{Tfrekv.}$	Naměřená hodnota dotykového napětí pomocí frekvenčního měření	V				
U <sub>Tsilové.</sub>	Naměřená hodnota dotykového napětí pomocí silového měření	V				
$U_K$	Krokové napětí	V				
U <sub>Kfrekv.</sub>	Naměřená hodnota krokového napětí pomocí frekvenčního měření	V				
U <sub>Ksilové.</sub>	Naměřená hodnota krokového napětí pomocí silového měření	V				
$U_m$	Naměřená hodnota napětí	V				
$U_{V-metr}$	Naměřená hodnota napětí selektivním (frekvenčním) voltmetrem	V				
$\Delta U$	Napětí naměření mezi napěťovými elektrodami	V				
$U_E$	Napětí navýšení potenciálu země (EPR)	V				
$U_{Emax}$	Maximální napětí navýšení potenciálu země	V				
$U_{Ex}$	Napětí navýšení potenciálu země v určité vzdálenosti od zemnící soustavy	V				
$t_F$	Doba trvání poruchy	S				
$t_{vyp}$	Doba vypnutí poruchy	S				
$ ho_E$	Měrný odpor (rezistivita) půdy	$\Omega$ m				
$ ho_{I}$	Rezistivita vrchní vrstvy půdy	$\Omega$ m				
$ ho_2$	Rezistivita spodní vrstvy půdy	$\Omega$ m				
R	Naměřená (vypočtená) hodnota odporu	Ω				
$R_A$	Odpor uzlu soustavy (uzel transformátoru)	Ω				
$R_{BODY}$	Odpor lidského těla	Ω				
$R_E$	Zemní odpor	Ω				
$R_{E,m\check{e}\check{r}}$	Naměřená hodnota zemního odporu	Ω				
$R_{E,sim}$	Simulovaná hodnota zemního odporu	Ω				
R <sub>EV,min</sub>	Minimální vypočtená hodnota zemního odporu	Ω				
R <sub>EV,max</sub>	Maximální vypočtená hodnota zemního odporu	Ω				
S	Průřez vodiče	$\mathrm{mm}^2$				
$S_{DTS}$	Plocha uzemňovací soustavy DTS	$m^2$				
а	Vzdálenost mezi elektrodami	m				
Ι	Proud protékající proudovými elektrodami	А				
$I_M$	Měřící (testovací) proud	А				
$I_{OUT}$	Výstupní proud z měřicího systému	А				

$I_C$	Kapacitní proud soustavy	А
I <sub>RES</sub>	Zbytkový (reziduální) zemní proud	А
Κ	Činitel rezistivity půdy	-
k	Konfigurační konstanta	-
F	Konstanta respekt. vliv klimatických podmínek rezistivity půdy	-
r	Redukční činitel vedení	-
k	Konfigurační konstanta	-
F	Konstanta respekt. vliv klimatických podmínek rezistivity půdy	-
r	Redukční činitel vedení	-

### Označení Význam

- P1, P2 Potenciálové (napěťové) elektrody
- C1, C2 Proudové elektrody
  - *E* Testovaná (zemnící) elektroda
  - PEN Ochranný vodič s funkcí vodiče nulového
  - DTS Distribuční trafostanice
  - *DT* Distribuční transformátor
  - OM Odběrné místo
  - HDS Hlavní domovní skříň
  - ZS Zemní spojení
  - PPF Automatika přizemnění postižené fáze
  - ČSN Česká technická norma
  - *PNE* Podnikové normy energetiky
  - TNS Technické normy společnosti
  - *IEC* Internacional Electrotechnical Comission

# 1 Úvod

Problematiku uzemnění VN/NN sítí představují především zemnící soustavy distribučních trafostanic. Jejich neustálý rozvoj vyžaduje kromě bezpečnosti osob uvnitř a v okolí dané distribuční trafostanice také přísné nároky na funkčnost všech zařízení a přístrojů, které zajišťují nepřetržitou dodávku elektrické energie až ke koncovému odběrateli.

U nově zřízených zemnících soustav distribučních trafostanic či stožárů s úsekovými odpínači je nutné provést měření zemního odporu jako celku. Dle normy PNE 33 0000-1 jsou kladeny specifické požadavky na hodnotu zemního odporu uzlu soustavy  $R_A$  (uzel transformátoru), jehož velikost nesmí překročit 5  $\Omega$  a celkový odpor uzemnění všech vodičů PEN (PE), které odcházejí z transformovny, včetně uzlu zdroje, hodnotu 2  $\Omega$  při napětí vůči zemi U = 230 V. Pokud to nepříznivé půdní podmínky v místě instalace uzemnění nedovolují, lze tyto hodnoty překročit maximálně do výše 15  $\Omega$ . Pod ztíženými půdními podmínkami si lze představit místo, u kterého hodnota rezistivity půdy v hloubce 1-3 m dosahuje vyšší hodnoty než 200  $\Omega$ m. Z tohoto důvodu je před samotnou realizací zemnící soustavy nezbytné provést měření rezistivity půdy v místě, kde bude zhotovena. Problematikou měření rezistivity půdy je především její nestálost v závislosti na druhu půdy, její vlhkosti a klimatických změnách způsobených deštěm či sněžením. Tyto změny je třeba při návrhu a měření uzemnění zohlednit.

Mezi další důležitá měření patří měření dotykových napětí. Jestliže může dojít k dotyku u nějaké části vzdálené alespoň 2 m okolo testovaného objektu, měří se dotykové napětí mezi dvěma elektrodami (ruka-ruka). Jestliže v této vzdálenosti 2 m k dotyku dojít nemůže, měří se dotykové napětí mezi rukou a nohou, které jsou ve vzdálenosti 1 m od testovaného objektu. Norma ČSN EN 50 522 udává hodnotu napětí, které se připouští na lidském těle po dobu trvání poruchy, a které zaručuje bezpečnost osoby, jako velikost maximálního dovoleného ustáleného dotykového napětí  $U_{Tp} = 75$  V pro dobu trvání poruchy  $t_F \ge 5$  s.

Při měření zemnících soustav musíme brát také ohled na problematiku přenosu nebezpečného potenciálu ze sítí o jmenovitém napětí nad 1 kV do sítí nízkého napětí, které může v horších případech přímo ohrozit koncového uživatele.

Na všechny typy měření však i při výběru nejideálnějších podmínek vždy působí několik parazitních vlivů, které nelze zcela eliminovat. Tyto vlivy lze však minimalizovat.

Mezi faktory, které negativně ovlivňují a zkreslují výsledné naměřené hodnoty, patří zejména výskyt bludných proudů v zemi, připojení nadzemních vedení, zakopaná vodní potrubí, pláště kabelových vedení či další kovové části vyskytující se v okolí testované zemnící soustavy.

Podkladem pro zhodnocení všech těchto parametrů a výsledná evaluace byla provedena s ohledem na související platné normy ČSN a PNE.

# 2 TEORIE UZEMNĚNÍ V DISTRIBUČNÍCH SÍTÍCH VN/NN

Uzemnění elektrických zařízení je dle normy ČSN 33 3201 provedení takových nutných spojení, aby určené místo přístroje, zařízení nebo sítě bylo udržováno pokud možno na potenciálu země.

Volba systému uzemnění nám definuje možnosti provozu soustavy z hlediska bezpečnosti, chránění, dimenzování či nepřetržitosti dodávky elektrické energie. V případě bezporuchového stavu symetrické sítě se způsob uzemnění nijak prakticky neprojeví na jejím provozu. Zásadní rozdíl je v případě poruchy, kdy dojde k vodivému spojení jedné fáze se zemí. Pokud tato porucha vznikne uvnitř sítě účinně uzemněné či uzemněné přes uzlový odporník, jedná se o jednofázový zkrat a poruchový proud dosahuje úrovní, které vylučují další provoz postižené soustavy. V tomto případě musí dojít v co nejkratším čase k odpojení postiženého vedení a tedy i k přerušení dodávky elektrické energie. U sítí neúčinně uzemněných či izolovaných se jedná o zemní spojení, jehož poruchový proud nedosahuje tak vysoké hodnoty a není tedy bezpodmínečně nutné okamžité vypnutí postiženého vývodu. Právě velikost poruchového proudu je značně ovlivněna použitým systémem uzemnění, a je tedy směrodatná pro určení rizika úrazu elektrickým proudem, dimenzování či pro zhodnocení mechanických následků způsobených poruchou [1].

### 2.1 Požadavky na uzemnění

Při návrhu uzemňovacích soustav se musíme řídit obecně stanovenými požadavky, které mají zajistit ochranu lidí a zvířat před úrazem při dotyku neživých částí, ochranu elektrických strojů a zařízení před účinky velkých proudů a přepětí, a zároveň správnou funkčnost připojených elektrických zařízení. Mezi tyto požadavky patří:

- a) normou stanovený zemní odpor
- b) maximální přípustné napětí na zemnící soustavě
- c) dovolené dotykové a krokové napětí
- d) proudová zatížitelnost

Hlavním záměrem je dle [2]:

- docílit, aby uzemněním uzlu trojfázové sítě, strojů a transformátorů, nebo středního vodiče rozvodu měly fáze nebo vodiče stálé napětí proti zemi
- docílit, aby se uzemněním vedení, na němž se pracuje, předešlo úrazu při náhodném zapnutí nebo indukovaným napětím od jiného vedení
- docílit uzemněním správnou činnost průrazek a bleskojistek
- odvádět uzemněním náboje statické elektřiny a bránit korozi uzemněním jednoho pólu katodické ochrany

Výchozími parametry pro dimenzování uzemnění, které udává norma PNE 33 0000-4, jsou velikost poruchového proudu, doba trvání poruchy a vlastnosti půdy.

# **3 REZISTIVITA PŮDY**

Základním požadavkem při návrhu, výpočtu či měření zemního odporu je rezistivita (měrný odpor) půdy. Elektrická rezistivita půdy  $\rho_E$  je dle [3] specifický odpor typického vzorku země a vyjadřuje míru schopnosti přenášet elektrický náboj. Tato veličina se vyjadřuje v jednotkách  $\Omega$ m, což je údaj popisující odpor válce o průřezu 1 m<sup>2</sup> a délce 1 m zcela naplněného zeminou.

Rezistivitu je třeba měřit v hloubce, v níž se ukládají zemniče. Rezistivita půdy v okolí instalované uzemňovací soustavy musí být maximálně 200  $\Omega$ m. Jestliže dosahuje vyšší hodnoty, musíme přistoupit k návrhu takových opatření, aby byla dodržena povolená hodnota odporu uzemňovací soustavy.

Pro stanovení zemního odporu rozsáhlých zemničů, jako jsou uzemňovací sítě venkovních rozvoden, však není tato hodnota zcela směrodatná, liší-li se vodivosti spodních vrstev od horních. Z takového zemniče odtéká proud široce do země jako z mohutného tělesa a na odpor má proto vliv vodivost i hluboko položených vrstev. Zde je třeba určit střední rezistivitu půdy do hloubky srovnatelné s celkovými rozměry zemniče a tedy zpravidla do hloubky několika desítek metrů [4]. V *Tab. 3-1* Tab. 3-1 Střední hodnoty rezistivity půd [3]uvádí ČSN EN 50 522 typické střední hodnoty rezistivity podle typu půdy.

Typ půdy	Střední hodnoty rezistivity půdy $ ho_E$ ( $\Omega$ m)		
Močál	5 až 40		
Hlína, jíl, humus	20 až 200		
Písek	200 až 2500		
Štěrkopísek	2000 až 3000		
Zvětralá skála	většinou do 1000		
Pískovec	2000 až 3000		
Žula	až do 50000		

Vodivost půdy závisí nejen na jejím druhu, ale i na teplotě, vlhkosti, stavu spodní vody a povětrnosti. Rezistivita půdy proto značně kolísá i podle ročního období. Zmrzlá země má špatnou vodivost, obdobně jako suchá půda. Špatným vodičem je i sladká voda a mastnota. Vliv vodivosti může mít i trvalý průchod proudu, který půdu vysušuje [4].

Parametry zeminy se mohou lišit od místa k místu, ale také v rámci jednotlivých půdních vrstev a jejich hloubce pod povrchem země. V závislosti na ročním období dochází k většímu kolísání rezistivity. Tyto změny jsou nejvíce patrné v půdních vrstvách nacházejících se těsně pod povrchem. Vliv kolísání rezistivity v závislosti na ročním období se eliminuje tak, že se naměřené hodnoty rezistivity vynásobí koeficientem *K* dle *Obr. 3-1*. Odečítání z těchto křivek lze uplatnit pouze při měření v hloubce do 3 m.

Významný vliv na výsledný měrný odpor půdy může mít také nadmořská výška, jelikož ve vyšších polohách (nad 400 m n. m.) jsou obecně teploty nižší a častěji se zde vyskytují atmosférické srážky, které způsobují odplavování kvalitní zeminy obsahující humus z vrchních

vrstev půdy. Tento efekt je jedním z faktorů, které nepříznivě ovlivňují výslednou vodivost půdy. V nižších nadmořských výškách je situace opačná. Půda má zde s ohledem na vodivost mnohem lepší parametry. Díky tomu při poruchách v síti dochází k efektivnějšímu rozptylu proudu do okolí zemniče [6]. Na *Obr*. 3-1 lze vidět závislost měření rezistivity půdy v deštivém období (závislost 1) a měření v období sucha (závislost 2).



*Obr. 3-1 Závislost činitele K na ročním období (deštivé období – závislost 1, suché období – závislost 2)* [5]

### 3.1 Metody měření rezistivity půdy

Stanovení hodnoty rezistivity půdy lze provádět měřením. Měření rezistivity půdy pomocí čtyř elektrod se označuje jako geoelektrické měření. V praxi se nejčastěji užívá metoda Schlumbergerova a Wennerova. Obě jsou velmi podobné a liší se pouze vzájemným uspořádáním měřících elektrod. Metoda Wennerova je více používaná a upřednostňuje ji také norma ČSN 33 2000-5-54.

Základní princip geolektrických měření spočívá v připojení stejnosměrného nebo střídavého zdroje napětí na proudové (vnější) elektrody C1 a C2, jimiž protéká proud a následně vzniká v zemi proudové pole. Předpokládáme-li, že měřená půda má homogenní a izotropní vlastnosti, tzn., že proudová hustota je uvnitř pole ve všech místech stejná, silové čáry propojují elektrody T1 a T4, přičemž ekvipotenciální křivky mají kružnicový tvar a jsou na siločáry kolmé. Mezi ekvipotencionálními plochami napěťových (vnitřních) elektrod P1 a P2 pak měříme rozdíl potenciálu  $\Delta U$ . Rozmístění elektrod je znázorněno na *Obr*. 3-2Obr. 3-2 Rozložení elektrického pole v homogenní půdě (vlevo) a nehomogenní půdě (vpravo) [6]. Podle Ohmova zákona (3.1) si poté lze jednoduše vyjádřit výsledný odpor půdy mezi ekvipotenciálními plochami.

$$R = \frac{\Delta U}{I} \tag{3.1}$$

kde  $\Delta U$  napětí naměřené mezi napěťovými elektrodami P1 a P2 (V)

*I* proud protékající proudovými elektrodami C1 a C2 (A)



Obr. 3-2 Rozložení elektrického pole v homogenní půdě (vlevo) a nehomogenní půdě (vpravo) [6]

V přírodě se vyskytuje spíše půda nehomogenní, kde mají jednotlivé půdní vrstvy rozlišné parametry a tedy i různou rezistivitu. Vlivem kolísání rezistivitu v těchto vrstvách dochází k deformaci silových čar. Vpravo na *Obr.* 3-2 lze vidět 2 typy půdy o rozdílné rezistivitě. Vrchní vrstva půdy je složena ze zeminy o vyšší rezistivitě než vrstva spodní. To má za následek ovlivnění ekvipotenciálního pole a zároveň výslednou velikost napětí  $U_S$  na napěťových elektrodách P1 a P2.

Měření rezistivity půdy slouží k [7]:

- a) stanovení zemního odporu testované zemnící soustavy
- b) stanovení potenciálového spádu zahrnující dotykové a krokové napětí
- c) výpočtu induktivních vazeb mezi silovými a komunikačními obvody
- d) návrhu katodové ochrany
- e) geologickým průzkumům

#### 3.1.1 Wennerova metoda

Jedná se o nejčastěji využívanou metodu v praxi, která využívá čtyř měřicích elektrod. Princip uspořádání elektrod a zapojení přístroje pro měření rezistivity touto metodou je uveden na *Obr.* 3-3. Jako elektrody se použijí tyče o průměru 15 až 20 mm, zaražené v jedné přímce do hloubky 20 cm v rozestupu *a.* Proudové elektrody (vnější) se připojí na svorky C1 a C2 a potenciálové (vnitřní) na svorky P1 a P2. Proudovými elektrodami je do obvodu přiváděn testovací proud, vnitřními elektrodami se měří úbytek napětí vyvolaný testovacím proudem na vzdálenost *a.* Rozestup elektrod *a* se postupně zvětšuje podle požadované hloubky měření a měření se provede na několika místech [1].



Obr. 3-3 Schéma zapojení Wennerovy metody měření rezistivity půdy [8]

Rezistivita půdy  $\rho$  se vypočítá ze vztahu:

$$\rho = 2 \cdot \pi \cdot a \cdot R \tag{3.2}$$

kde 
$$\rho$$
 rezistivita půdy ( $\Omega$ m)

a vzdálenost mezi elektrodami (m)

*R* naměřený odpor ( $\Omega$ )

Tento vztah platí za předpokladu, že hloubka elektrod *h* je mnohem větší než rozestup elektrod *a*. Je-li nutné elektrody zarazit do větší hloubky, aby byl dosažen požadovaný zemní odpor elektrod (zpravidla v půdách s velkou rezistivitou) je třeba podle *Tab.* 3-2 vynásobit výslednou hodnotu konfigurační konstantou. Takto stanovenou rezistivitu považujeme za střední rezistivitu půdy do hloubky rovné rozestupu elektrod *a* [1].

a/h	0,25	0,5	1	2	4	6	8	10	20	>20
k	2	1,9	1,7	1,3	1,1	1,05	1,03	1,02	1,01	1

### 3.1.2 Schlumbergerova metoda

Tato metoda je méně náročná a stejně přesná jako Wennerova metoda. Pro měření rezistivity půdy využívá také uspořádání čtyř elektrod, avšak v tomto případě pro ně platí rozdílná pravidla.



Obr. 3-4 Schéma zapojení Schlumbergerovy metody měření rezistivity půdy [8]

Rezistivita půdy  $\rho_E$  se vypočítá ze vztahu:

 $\rho_E = R \cdot k \tag{3.3}$   $k = \frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{\lambda^2}{d} - d\right)$ 

kde

$$\rho_E$$
 rezistivita půdy ( $\Omega$ m)

k přepočítávací koeficient (-])

R naměřený zemní odpor ( $\Omega$ )

Takto stanovená rezistivita je střední hodnotou do hloubky rovné přibližně rozestupu elektrod od středu měření [8]. Dle normy PNE 33 0000-1 lze využít pro usnadnění výpočtu hodnoty koeficientů pro měření do hloubky 3 m.

λ (m)	d (m)	k (-)
1	0,25	5,9
2	0,5	11,8
3	0,5	27,5

Tab. 3-3 Hodnoty koeficientů pro měření rezistivity půdy [8]

Rozdíl mezi Wennerovou a Schlumbergerovou metodou spočívá v tom, že u Wennerovy metody lze pomocí regulace vzdálenosti *a* mezi elektrodami zaraženými v zemi měřit větší prostor v podloží půdy, proto se jí dává v praxi přednost a tato metoda bude využita pro měření v praxi v praktické části této práce.

#### 3.1.3 Měření rezistivity půdy v praxi

Pro účely této práce byly k měření rezistivity půdy využity celkem dva přístroje, a to z důvodu ověření přesnosti měření, zjištění případných výchylek a získání co nejpřesnějších výsledků. Jednalo se o zařízení pro měření zemních odporů PU 193 od firmy METRA BLANSKO, a.s. a měřicí jednotku CPC 100 od firmy OMICRON. Obě zařízení využívají výše uvedenou Wennerovu metodu.

#### 3.1.3.1 Využití měřicího zařízení PU 193

Zařízení PU 193 může měřit hodnotu rezistivity půdy až do 20 k $\Omega$ m a umožňuje obsluze volbu vzdálenosti mezi elektrodami a volbu kmitočtu. Na rozdíl od CPC 100 ukazuje přímo pro nastavenou vzdálenost mezi elektrodami hodnotu rezistivity půdy v jednotkách  $\Omega m$ , která je dopočítána podle vztahu (3.2). Tento měřicí přístroj je včetně zapojení pro měření rezistivity půdy zobrazen na *Obr. 3-5*.



Obr. 3-5 Zapojení měřicího přístroje PU193 pro měření rezistivity půdy

#### 3.1.3.2 Využití měřicího systému CPC 100

Měřicí přístroj CPC 100 byl v praktické části práce využit také k měření rezistivity půdy v okolí zemnící soustavy betonového sloupu s úsekovým odpínačem. Pro měření využívá také Wennerovu metodu. Princip této metody a schéma zapojení je znázorněno na *Obr. 3-6*.



Obr. 3-6 Schéma zapojení CPC 100 pro měření rezistivity půdy [9]

Při měření se nejprve umístí elektrody do jedné přímky, přičemž vzdálenost mezi jednotlivými elektrodami zůstane stejná. Poté pomocí CPC probíhá injektáž proudu do půdy pomocí dvou proudových elektrod (C1, C2) a měření úbytku napětí mezi napěťovými elektrodami (P1, P2).



Obr. 3-7 Nastavení měřicího přístroje CPC 100 pro měření rezistivity půdy [9]

Při zapnutí přístroje nejprve obsluha stiskem pole "Insert Card" zobrazí výběr všech měření, kterými přístroj disponuje. Nyní zvolí složku "Resistance" a v ní typ měření "Rground", tímto se zobrazí stejná nabídka jako na *Obr. 3-7.* Zde může obsluha nastavit testovací proud a frekvenci. Při volbě frekvence by se obsluha měla vyvarovat z důvodů rušení síťové frekvenci 50 Hz. Stiskem zeleného tlačítka je zahájeno měření. Přístroj změří hodnotu zemního odporu R(f), který lze poté dosadit do vztahu (3.2) a následně tak určit rezistivitu půdy  $\rho_E$ .

## 4 ZEMNÍ ODPOR

Zemní odpor  $R_E$  zemniče umístěného v zemi je činný odpor mezi připojovací svorkou zemniče a určitým místem země v okolí zemniče, kde se již vliv zemniče neuplatňuje. Je to součet odporu svorky, odporu svodu odporu zemniče, přechodového odporu mezi zemničem a půdou a odporu půdy obklopující zemnič až do vzdálenosti, kde se již vliv zemniče neuplatní [10]. Jak už bylo v předešlé kapitole zmíněno, na hodnotu zemního odporu má největší vliv rezistivita půdy, která je velmi závislá na její vodivosti (tedy na její kvalitě a druhu) a rozměry a uspořádání zemniče. Dle normy PNE 33 0000-1 jsou kladeny specifické požadavky na hodnotu zemního odporu uzlu soustavy  $R_A$  (uzel transformátoru), jehož velikost nesmí překročit 5  $\Omega$  a celkový odpor uzemnění všech vodičů PEN (PE), které odcházejí z transformovny, včetně uzlu zdroje, hodnotu 2  $\Omega$  při napětí vůči zemi U = 230 V. Pokud to nepříznivé půdní podmínky v místě instalace uzemnění nedovolují, lze tyto hodnoty překročit maximálně do výše 15  $\Omega$ . Pod ztíženými půdními podmínkami si lze představit místo, u kterého hodnota rezistivity půdy v hloubce 1-3 m dosahuje vyšší hodnoty než 200  $\Omega$ m [8].

### 4.1 Metody měření zemního odporu

Při měření zemního odporu v praxi je ověřována hodnota mezi zemničem a okolní půdou, která by se měla shodovat s hodnotou odporu vypočtenou, a zároveň hodnotou uvedenou v normě. Výsledek měření může být značně ovlivněn v bezprostřední době po realizaci, kdy ještě zemnič, např. zemnící pásek, není dostatečně propojen s okolní zeminou, která je navíc nedostatečně usazená a zvyšuje se tím její celková rezistivita [6].

Měření zemního odporu nebo impedance a rozložení potenciálu na povrchu země je při průchodu poruchového proudu zemí nezbytné pro [7]:

- a) ověření rozsahu nové zemnící soustavy
- b) vyhledání změn u existující zemnící soustavy
- c) určení nebezpečného dotykového a krokového napětí
- d) určení nárůstu potenciálu země za účelem nastavení ochran silových a komunikačních obvodů

Použitý způsob měření závisí především na rozloze měřeného zemniče a také na míře rušivých vlivů, které lze v okolí zemniče očekávat. Normy ČSN EN 50 522 a ČSN 33 3201 definují pro měření zemního odporu a zemní impedance tyto metody [3, 13]:

- a) metoda spádu potenciálu s měřičem uzemnění pro malé a střední zemniče
- b) proudová metoda pro měření impedance velkých uzemňovacích soustav
- c) vysokofrekvenční měřič uzemnění pro malé a střední zemniče bez možnosti odpojení měřeného zemniče

#### 4.1.1 Metoda potenciálového spádu

Metoda potenciálového spádu je vhodná pro měření zemních odporů zemničů s menší rozlohou, se zemním odporem větším než 0,5  $\Omega$ . Jedná se o jednotlivé tyčové nebo paprskové zemniče, uzemnění stožárů, nebo uzemnění malých distribučních trafostanic [1].

Princip metody spočívá v injektování testovacího proudu o určitém kmitočtu, rozdílném od síťového kmitočtu 50 Hz, přes proudovou elektrodu a následné vyhodnocení nárůstu potenciálu mezi testovanou zemnící soustavou a potenciálovou elektrodou. Proudová elektroda

umožňuje průchod testovacího proudu do měřené zemnící soustavy (viz *Obr. 4-1*). Tento proud procházející skrz testovanou zemnící soustavu (elektrodu E) a referenční "vzdálenou" zem (proudovou elektrodu C), způsobuje nárůst potenciálu země, který je měřen za pomoci potenciálové elektrody P. Následný pokles potenciálu v závislosti na vzdálenosti je znázorněn na *Obr. 4-2*. Metoda poklesu potenciálu vychází z Ohmova zákona a poměru U/I = R, kde odpor Rzávisí na vzdálenosti x. Tato vzdálenost určuje posun potenciálové elektrody ve směru od testované elektrody E a udává nám skutečnou hodnotu zemního odporu. V každém kroku se zaznamenává naměřená hodnota zemního odporu, která je vyjádřena v závislosti na vzdálenosti.

Umístění potenciálové elektrody P je pro správné určení zemního odporu klíčové. Tato lokace musí být mimo dosah vlivu testované elektrody E a proudové elektrody C. Toho je dosaženo provedením dvou až třech měření při různých vzdálenostech mezi těmito elektrodami [11]. Jestliže je potenciálová elektroda P umístěna v opačném směru od testované elektrody E (P2), naměřená hodnota zemního odporu bude menší než skutečná (viz *Obr. 4-3*). Je-li však potenciálová elektroda P umístěna ve větší vzdálenosti, ale ve stejném směru jako proudová elektroda C (P1), je naměřena skutečná hodnota zemního odporu jako při umístění potenciálové elektrody P ve vzdálenosti *x* od testované zemnící soustavy E (viz *Obr. 4-2*).



Obr. 4-2 Závislost zdánlivého zemního odporu na vzdálenosti x [7]



*Obr. 4-3 Závislost zemní impedance na vzdálenosti potenciálové elektrody od testované zemnící soustavy* [11]

Při měření v praxi je třeba brát ohled na několik různých činitelů, které mají na přesnost naměřených hodnot zemního odporu podstatný vliv. Mezi tyto činitele patří:

#### a) vzdálenost měřicích elektrod od zemniče

Za účelem získání co nejpřesnějších hodnot, musí být proudová elektroda C umístěna mimo dosah účinku testované zemnící soustavy E, kde má testovací zemní proud zanedbatelný vliv na měření nárůstu potenciálu – referenční (vzdálená) zem. Norma PNE 33 0000-4 ji definuje jako část Země považována za vodivou, která je mimo dosah vlivu zemniče nebo uzemňovací soustavy, jejíž elektrický potenciál je podle úmluvy považován za rovný nule [12].

Vzdálenosti měřicích elektrod od zemniče udává podniková norma PNE 33 0000-1. Vzdálenější proudová elektroda C by měla být umístěna minimálně ve vzdálenosti 40 m kolmo na delší rozměr zemniče.

#### b) prostorové uspořádání elektrod

Výsledek měření může výrazně ovlivnit také vzájemná poloha měřicích elektrod vůči zemniči. Proudová elektroda C by měla být v jedné přímce s blíže umístěnou napěťovou sondou P a testovanou elektrodou E (středem měřené zemnící soustav). Uspořádání elektrod vůči měřenému zemniči E je znázorněno na *Obr. 4-2*. V souvislosti s tímto rozmístěním pak platí vztah (4.1):

$$x = 0.62 \cdot d(m)$$
 (4.1)

Jestliže nám norma udává vzdálenost proudové elektrody C d = 40 m, jednoduchým dosazením do rovnice (4.1) vypočteme vzdálenost x = 25 m od potenciálové elektrody P (pokud výrobce měřicích přístrojů neudává jinak).

#### c) vlivy jiných zemničů

Je důležité, aby proudová elektroda C a testovaná zemnící soustava E byly umístěny v dostatečné vzdálenosti od vlivu potenciálního pole cizích zemničů či jiných kovových zařízení, umístěných pod zemí v blízkosti místa měření. Pokud vznikne podezření, že by získaný výsledek mohl být ovlivněn, je vhodné provést měření v několika směrech, přičemž uvažujeme nejvyšší naměřenou hodnotu [8]. Jak už bylo zmíněno dříve, pomocí metody potenciálového spádu je měřen zemní

odpor mezi testovanou zemnící soustavou a referenční (vzdálenou) zemí. Jestliže naměřené hodnoty dosahují daleko vyšších hodnot, než hodnoty předpokládané před začátkem měření, mohlo dojít k vodivému spojení k vodiči, který není dostatečně připojen k zemnící soustavě. Tento problém lze minimalizovat opakováním měření v jiných místech zemnící soustavy. Jestliže jsou naměřené hodnoty velmi odlišné, zemnící soustava může být v některém místě poškozena.

Před samotným měřením je potřeba měřený zemnič odpojit v místě revizní svorky. Pokud není při měření využito přístroje ukazujícího přímo výsledný odpor zemniče  $R_A$ , určí se tento odpor z napětí mezi elektrodami E a P a proudu procházející elektrodami E a C (za předpokladu, že se vzájemně neovlivňují). Pro určení využijeme Ohmův zákon:

$$R = \frac{U_m}{I_m} \tag{4.2}$$

Hlavní výhoda této metody spočívá ve využití testovacích elektrod, které mohou mít podstatně vyšší odpor než je naměřená hodnota zemního odporu testované zemnící soustavy, aniž by došlo k významnému ovlivnění měření.

#### 4.1.2 Proudová metoda

Tato metoda je určena k měření zemního odporu velkých uzemňovacích soustav. Její podstata spočívá v měření úbytku napětí na uzemnění, který vyvolá vnucený zkušební proud. Zdroj proudu se zapojí mezi měřené uzemnění a vzdálenou proudovou elektrodu CE. Jako proudová elektroda CE se využije uzemnění sousední elektrické stanice nebo se vedení uzemní na stožáru ve vzdálenosti nejméně 5 km od měřené elektrické stanice. Je-li tato vzdálenost menší, musí se zemnící lano od měřené zemnící soustavy odpojit [8]. Napětí se měří voltmetrem s velkým vnitřním odporem, zapojeným mezi měřené uzemnění a elektrodu PE. Zemní odpor se stanoví z podílu napětí a proudu. Napájecí zdroj se připojí k měřenému uzemnění v blízkosti uzemnění uzlů transformátorů [1].



Obr. 4-4 Měření zemního odporu uzemnění proudovou metodou [1]

Kdyby byl plášť oboustranně nebo v průběhu trasy uzemněn, bude hodnota napětí v důsledku redukčního účinku kabelového pláště značně zkreslena (naměří se menší hodnota).

Vliv redukčního činitele se projeví také u vedení se zemnícím lanem, které bylo použito pro spojení s proudovou elektrodou, a proto se musí při výpočtu zemního odporu vzít v úvahu.

Zemní odpor odpovídá dle Ohmova zákona podílu napětí a proudu.

$$R_E = \frac{U_m}{r \cdot I_m} \tag{4.3}$$

kde

 $R_E$  zemní odpor ( $\Omega$ )

 $U_m$  naměřená hodnota napětí (V)

 $I_m$  měřící proud (A)

*r* redukční činitel vedení použitého k elektrodě CE (-)

#### 4.1.3 Vysokofrekvenční měřič uzemnění

Přístroj urychluje měření uzemnění jednotlivého stožáru bez odpojení zemnícího lana. Kmitočet měřících proudu má být tak vysoký, aby impedance zemnícího lana a sousedních stožárů vzrostla a představovala prakticky zanedbatelný paralelní obvod k uzemnění stožáru [3].

### 4.2 Využité metody v praxi

V praxi pro měření byla využita metoda potenciálového spádu, která je vhodná pro měření zemních odporů zemničů s menší rozlohou, se zemním odporem větším než 0,5  $\Omega$ . V našem případě se jednalo o zemnící soustavu distribučních trafostanic a stožárů s úsekovými odpínači. Před samotným měřením je potřeba měřený zemnič odpojit v místě revizní svorky. Princip této metody je zpracován v kapitole 4.1.1.

#### 4.2.1 Využití metody potenciálového spádu

K měření zemnící soustavy DTS nebo sloupů VN bylo využito měřicího systému CPC 100 a jeho vazební jednotky CP CU1 od společnosti OMICRON. Injektáž proudu byla provedena pomocí měřicího systému a silového kabelu CYKY 5x6 mm<sup>2</sup> délky 100 m. V této vzdálenosti byla kolmo do země umístěna proudová elektroda o délce 1,5 m, která sloužila pro injektáž proudu. Napěťové sondy (elektrody) byly poté umisťovány v konkrétních vzdálenostech, s ohledem na průchod proudu pod úhlem 90° (z ptačí perspektivy), jak je znázorněno na *Obr. 4-5*. Podrobný popis a návod je uveden v mé bakalářské práci [4].



Obr. 4-5 Schéma měření zemnící soustavy DTS pomocí metody potenciálového spádu [4]

# 5 DOTYKOVÁ A KROKOVÁ NAPĚTÍ

Dotykové napětí  $U_T$  je definováno dle [3] jako napětí mezi vodivými částmi, kterých se člověk nebo zvíře dotýká současně. Krokové napětí  $U_K$  je definováno dle [3] jako napětí mezi dvěma body zemského povrchu vzdálenými od sebe 1 m. Vzdálenost 1 m je považována za délku kroku člověka.

Příčinou ohrožení je proud procházející lidským tělem. Pro praxi je výhodnější vycházet z dotykových napětí. Meze dotykových napětí proti zemi jsou dány normou [13] a znázorněny na *Obr. 5-1*. Křivka představuje napětí, která se mohou objevit na lidském těle při dotyku holou rukou proti bosé noze. Tato závislost se týká zemních poruch v sítích nad 1 kV. Jelikož je každá zemní porucha odpojována automaticky nebo ručně, nevznikají tak jako následek zemních poruch neomezeně dlouho trvající dotyková napětí [13].



Obr. 5-1 Dovolená dotyková napětí  $U_{Tp}$  pro omezené trvání průtoku proudu [13]

**Dovolené dotykové napětí pro omezené trvání průtoku proudu**  $U_{Tp}$  – je dle [3] napětí, které se připouští na lidském těle po dobu trvání poruchy t<sub>F</sub> a které zaručuje bezpečnost osoby. Norma udává jako velikost maximálního dovoleného ustáleného dotykového napětí  $U_{Tp}$  = 75 V pro dobu trvání  $t_F \ge 5$  s.

Pro kroková napětí normy ČSN EN 61936-1 a ČSN EN 50 522 dovolené hodnoty nestanovují. Požadavky na dotykové napětí vyhoví i požadavkům na krokové napětí, protože meze dovoleného krokového napětí jsou značně vyšší než meze dotykového napětí (v důsledku různé proudové dráhy tělem). Vycházíme tak z předpokladu dodržení hodnot dovolených dotykových napětí. Na Obr. 5-2 je vidět znázornění dotykového a krokového napětí v závislosti na potenciálu země u konstrukce stožáru VN.



Obr. 5-2 Znázornění dotykového a krokového napětí v závislosti na potenciálu země [3]

Skutečné dotykové napětí, které by se mohlo objevit na testovaném zemniči, se určí ze vztahu

$$U_T = U_{Tm} \cdot \frac{I_E}{I_M \cdot r} \tag{5.1}$$

kde  $U_{Tm}$  napětí naměřené mezi zemničem a elektrodou simulující nohu (V)

 $I_M$  měřený zkušební proud (výstupní proud z CP CU1) (A)

*I<sub>E</sub>* největší předpokládaný poruchový proud, který může zemničem protékat (A)

*r* redukční činitel vedení vůči vzdálenému zemniči (-)

Při ověřování dotykových a krokových napětí je možné pro výsledný proud uvažovat vliv těchto faktorů zavedením redukčního činitele r. Redukční činitel může být určen výpočtem nebo měřením. V případě vedení bez zemního lana a kabelu bez plášťů nebo pancéřování se uvažuje hodnota r = 1.

Hodnota největšího předpokládaného poruchového proudu  $I_E$ , který může zemničem protékat, závisí především na typu a rozsahu sítě, ve které se distribuční trafostanice nebo stožár VN nachází.

### 5.1 Měření dotykového a krokového napětí

Měření dotykového a krokového napětí se provádí za účelem [11]:

- a) ověření dotykového a krokového napětí u existujících elektrických stanic
- b) ověření vypočtených hodnot dotykového a krokového napětí při návrhu nové zemnící soustavy (tyto hodnoty se mohou od naměřených hodnot vlivem aproximace při výpočtu lišit)

Zemnící soustava elektrické stanice se navrhuje s ohledem na maximální dovelené hodnoty dotykového a krokového napětí uvnitř a v jejím okolí. Naměřené hodnoty dotykového a krokového napětí při poruše se mohou od hodnot při návrhu lišit. Proto je nutné tyto hodnoty v praxi ověřit měřením. Dotykové napětí je však často ovlivněno zavlečením potenciálu ze soustavy VN a proto je nepraktické a často nemožné provádět návrh zemnící soustavy pouze s ohledem na dotykové napětí. Pro měření dotykového a krokového napětí se využívá stejná metoda injektáže proudu jako pro měření zemního odporu, která simuluje poruchu v síti. Zemí protéká zkušební proud přes testovanou zemnící soustavu a vzdálenou proudovou elektrodu, která

představuje referenční zem a není ovlivněna testovanou uzemňovací soustavou. Napětí je poté měřeno uvnitř a okolo testovaného objektu.

Jestliže může dojít k dotyku u nějaké části vzdálené alespoň 2 m okolo testovaného objektu, měří se dotykové napětí mezi dvěma elektrodami (ruka-ruka). Jestliže v této vzdálenosti 2 m k dotyku dojít nemůže, měří se dotykové napětí mezi rukou a nohou, které jsou ve vzdálenosti 1 m od testovaného objektu. Pro určení dotykového napětí je zapotřebí brát v úvahu odpor lidského těla  $R_{BODY} = 1 \text{ k}\Omega$ . Norma ČSN 33 3201 uvádí, že při měření dotykového a krokového napětí, musí mít měřící elektroda (představující chodidlo) celkovou plochu alespoň 400 cm<sup>2</sup> a musí být k zemi kolmo přitlačována silou alespoň 500 N (což odpovídá hmotnosti 50 kg) [14]. K zajištění bezpečnosti při měření dotykového a krokového napětí nám norma ČSN EN 50 522 uvádí maximální dovolené hodnoty, které závisí na velikosti a trvání poruchového proudu a odporu chodidla [3].

### 5.2 Metody měření dotykového a krokového napětí

### 5.2.1 Proudová metoda

Proudová metoda spočívá v injektáži proudu v rozsahu 100 - 200 A přes proudovou elektrodu a testovanou zemnící soustavu. Tento proud způsobuje při průchodu zemí nárůst potenciálu, který je posléze měřen v okolí testované zemnící soustavy pomocí frekvenčního voltmetru s adaptérem pro zařazení odporu 1 k $\Omega$ , který představuje odpor lidského těla. Z tohoto důvodů bývá někdy označována také jako metoda frekvenční.



Obr. 5-3 Schéma zapojení pro měření dotykového a krokového napětí frekvenční metodou [11]

Při této metodě jsou většinou od měřené zemnící soustavy všechna vedení přenosové i distribuční sítě odpojena. Zdroj proudu injektuje testovací proud přes fázové vodiče vedení až do námi měřené zemnící soustavy. Zdroj proudu může být umístěn jak na straně proudové elektrody, která představuje referenční vzdálenou zem, tak na straně testované zemnící soustavy.

### 5.2.2 Metoda využívající univerzálního měřicího přístroje

Tato metoda využívá stejného měřicího přístroje jako při měření zemního odporu metodou potenciálového spádu. Většina těchto zdrojů je napájena ze sítě nebo bateriemi a injektují testovací střídavý proud o frekvenci odlišné od síťové frekvence 50 Hz přes proudovou

elektrodu CE a testovanou zemnící soustavu. Pomocí potenciálových elektrod je měřen následný nárůst potenciálu. Schéma zapojení měřicího přístroje je znázorněn na *Obr. 5-4*.



Obr. 5-4 Schéma zapojení pro měření dotykového a krokového napětí univerzálním měřicím přístrojem [11]

Měřicí přístroj měří zemní impedanci mezi zemnící soustavou a námi měřeným místem. Vynásobením měřené impedance s testovacím "poruchovým" proudem získáme hodnotu dotykového napětí v měřeném místě. Krokové napětí se určí pomocí rozdílu dotykových napětí ve dvou místech vzdálených 1 m od sebe.

### 5.3 Použité metody v praxi

V praxi bude využita metoda využívající injektáže proudu pomocí meřicího systému CPC 100 a jeho vazební jednotky CP CU1. Pro měření dotykového napětí bude využito frekvenčně selektivního voltmetru CP AL1 s připojeným odporníkem 1 k $\Omega$ , simulující odpor lidského těla. Měření bude probíhat na vybraných místech v okolí DTS, například mezi PEN můstkem v elektroměrovém rozváděči (umístěn přímo na domě, znázorněn na *Obr. 9-9*), stožárem DTS nebo ručním táhlem úsekového odpínače a elektrodou (noha) o ploše 400 cm<sup>2</sup> zatížené 50 kg vzdálené 1 m od místa měření.

# 6 PŘENOS POTENCIÁLU DO SÍTÍ NN

### 6.1 Zavlečený potenciál ze soustavy nad 1 kV do soustav NN

Zavlečený potenciál je dle [3] definován jako zvýšení potenciálu zemnící soustavy způsobené proudem tekoucím do země pomocí připojeného vodiče (například kabel s kovovým pláštěm, PEN vodič, potrubí, kolejnice) do prostorů s nízkým nebo žádným navýšením potenciálu k referenční zemi; z těchto důvodů se následně objeví rozdíl potenciálu mezi vodičem a okolím.

Existují-li VN a NN uzemňovací soustavy ve vzájemné blízkosti a nejsou-li součástí celkové uzemňovací soustavy, část nárůstu potenciálu zemniče VN soustavy se může přenést do soustavy NN [3]. Nárůst potenciálu země (*EPR* nebo  $U_E$ ) definuje norma [3] jako napětí mezi uzemňovací soustavou a referenční (vzdálenou) zemí a lze ho také stanovit dle vztahu (6.1).

$$U_E \le F \cdot U_{Tp} \tag{6.1}$$

kde

nárůst potenciálu země (V)

- *U<sub>Tp</sub>* skutečné dotykové napětí (V), odvozeno z *Obr. 5-1*
- F konstanta, v normálním případě rovna 2. Vyšší hodnoty se užívají, je-li vodič PEN přizemněn. U určitých typů půdy může být F až do 5. Pozornost se musí věnovat případu, kdy se tato pravidla aplikují v půdě s velkými rozdíly v rezistivitě, kde vrchní vrstva má vyšší rezistivitu. V tomto případě může dotykové napětí překročit hodnoty  $U_E$  o více než 50 % [3]

V praxi mohou nastat dva případy:

 $U_E$ 

a) propojení VN a NN uzemňovacích soustav

Jestliže se soustava NN vyskytuje v plném rozsahu v prostoru uzemňovací soustavy VN, musí být obě uzemňovací soustavy propojeny. Pokud není uzemňovací soustava VN částí celkové uzemňovací soustavy, musí se aplikovat minimální požadavky uvedené v *Tab. 6-1*, aby se určily stavy, kdy je proveditelné propojení uzemňovacích soustav s napájecí sítí NN umístěné vně instalace VN [3].

b) rozdělení VN a NN uzemňovacích soustav

Jsou-li uzemňovací soustavy NN a VN oddělené, musí se zvolit takový způsob oddělení zemničů, který by nepředstavoval nebezpečí pro osoby nebo zařízení v instalacích NN. To znamená, že krokové a dotykové napětí, zavlečené potenciály a napěťové namáhání v instalaci NN způsobené poruchou ve VN jsou v přijatelných mezích. Tyto meze jsou uvedeny v *Tab. 6-1*.

Zvláštní pozornost musíme věnovat soustavám NN umístěným v zóně vlivu uzemňovací soustavy stanice VN. U průmyslových a komerčních instalací je všeobecně vhodným řešením společná uzemňovací soustava a to především z důvodu blízkosti zařízení, kde uzemňovací soustavy není možné oddělit.

Typ sítě NN		Požadavky na meze nárůstu potenciálu země ( $U_E$ )		
		Dotykové napětí	Napěťové namáhání	
			Doba trvání	Doba trvání
			poruchy	poruchy
			$t_f \leq 5  \mathrm{s}$	$t_f \ge 5 s$
TT		Nemá význam	$U_E \leq 1200 \ { m V}$	$U_E \leq 250 \ { m V}$
TN		$U_E \leq F \cdot U_{Tp}$	$U_E \leq 1200 \ { m V}$	$U_E \leq 250 \ { m V}$
IT	Vyvedený ochranný	Jako u TN sítě	$U_E \leq 1200 \ { m V}$	$U_E \leq 250 \ { m V}$
	vodič			
	Ochranný vodič není	Nemá význam	$U_E \leq 1200 \ { m V}$	$U_E \leq 250 \ { m V}$
	vyvedený			

Tab. 6-1 Minimální požadavky pro vzájemné propojení uzemňovacích soustav NN a VN vycházející na mezích nárůstu potenciálu země [3]

Typický případ zavlečení nebezpečného potenciálu nastává, jestliže se osoba stojící v blízkosti elektrické stanice dotkne vodiče, který je uzemněn v oblasti referenční (vzdálené) země nebo jestliže se osoba, která se nachází v místě referenční (vzdálené) země dotkne vodiče připojeného k uzemňovací soustavě dané elektrické stanice. Během poruchového stavu může dojít k vyrovnání či překročení (kvůli naindukování napětí na nechráněných komunikačních obvodech nebo vodním potrubí) výsledného potenciálu nad jeho nejvyšší hodnotu (GPR), která je dána součinem maximálního poruchového proudu a zemní impedance dané uzemňovací soustavy. Hodnota tohoto napětí může dosahovat tisíce voltů. Toto napětí (nebo jeho část) se může pomocí zemničů objevit na nepostižené straně. Může tak způsobit značné riziko, kterého je třeba se vyvarovat, aby nedošlo k ohrožení osob, zvířat a zařízení na nepostižené straně NN.

Ve většině případů bude však rozdíl potenciálů velmi nízký a k ohrožení osob či zvířat by nemělo dojít. Avšak na druhou stranu může výskyt zavlečených potenciálů ovlivnit chod některých elektrických zařízení a může dojít ke zkreslení v měřicích přístrojích a elektronických zařízeních [15].

Mezi nejvýznamnější způsoby zavlečení potenciálu patří komunikační obvody, ploty, vodovodní potrubí, kovové pláště kabelů či kolejnice.

Praktiky, které se v praxi využívají k minimalizaci vlivu zavlečení nebezpečných potenciálů, jsou založeny na kombinaci znaleckého posudku, množství výpočtů či měřením a podrobně jsou popsány v [15]. Jedná se především o správnou izolaci jednotlivých systémů či izolačních zařízení.

# 7 OBECNÉ ZÁSADY PŘI MĚŘENÍ ZEMNÍCÍCH SOUSTAV VN/NN SÍTÍ

U nově zřízených, rozšířených nebo rekonstruovaných uzemnění se musí před uvedením do provozu provést měření zemního odporu uzemnění jako celku a měření dotykových napětí. Výjimkou je případ, kdy se jedná o společné uzemňovací soustavy o rozloze větší než 10 000 m<sup>2</sup>, tvořené vzájemně propojenými náhodnými a strojenými zemniči, u kterých se dle normy PNE 33 0000-1 ed.5 zemní odpor neměří [8].

Podle potřeby musíme po montáži zemnící soustavy provést měření pro ověření návrhu. Měření mají zahrnovat v příslušných lokalitách měření odporu zemnící soustavy, dovolená dotyková a kroková napětí a případně měření zavlečeného potenciálu.

Odpor uzemnění musí být z bezpečnostních důvodů měřen v rámci revizí oprávněnými revizními techniky, jak před uvedením daného zemněného objektu do provozu, během jeho provozování, tak i po případných opravách a rekonstrukcích, během nichž může dojít ke změnám v zemnící soustavě.

## 7.1 Požadavky na měření

Obecné požadavky na měření lze rozdělit do 3 hlavních skupin:

**Požadavky na bezpečnost:** při měření by se především nemělo zapomínat na bezpečnost při práci, tj. bezpečnost obsluhy jak z hlediska nebezpečného dotykového napětí, tak i z hlediska jiných vlivů materiálů používaných při měření na lidský organizmus (vysoká elektromagnetická pole atd.). Z pohledu měřicích přístrojů se taky požaduje jejich zabezpečení proti zničení či poškození, a to elektrickým i neelektrickým vlivem. To znamená zabezpečení vůči přepětím, přepólování, anebo vůči teplotám mimo rozsah použití, případně mechanickým poškozením, jako například pád, chemické poškození atd. [16].

**Požadavky na přesnost**: jsou zcela individuální pro každé měření, protože pro různé oblasti použití je zapotřebí jiná přesnost měření. Je požadována určitá přesnost odečítání, tj. minimalizovat chybu lidského faktoru, např. paralaxní chybu. Dále adekvátní přesnost měřicího přístroje, která je dána konstrukcí a vlastnostmi daného přístroje. Nakonec je pro zajištění přesného měření potřeba eliminace, resp. minimalizace parazitních vlivů, které na měření působí a způsobují snížení přesnosti [16].

**Požadavky na jednoduchost a přehlednost měření:** velmi důležitý požadavek hlavně u rozsáhlejších měření, ale výhodný i pro menší měření. Je snaha umístit přístroje, zdroje a všechny zařízení měřicího systému tak, aby se v nich dalo lehce orientovat a snížilo se tak riziko chybného odečítání (lidský faktor) a také by došlo k zjednodušení nalezení případných chyb, které se při měření v zapojení můžou vyskytnout. Je výhodné si přístroje umístit tak, aby je obsluha dokázala ovládat a odečítat z jednoho místa [16].

### 7.2 Specifika a problémy při měření v praxi

Na měření však i při výběru nejideálnějších podmínek vždy působí několik parazitních vlivů, které nelze úplně eliminovat, lze je pouze minimalizovat.

Při měření zemních odporů, rezistivity půdy a potenciálních spádů se setkáváme s řadou problémů a parazitních vlivů, které negativně ovlivňují naměřené výsledky. Proto je v praxi v mnoha případech nezbytné měření několikrát opakovat a následně tyto naměřené výsledky

aproximovat. Mezi nejčastěji vyskytující se problémy při měření v praxi patří zemí protékající bludné proudy, vzájemná vazba mezi testovacími elektrodami a výskyt kovových předmětů v půdě.

### 7.2.1 Bludné střídavé proudy

Norma ČSN 33 2000-5-52 definuje bludné proudy jako takové elektrické proudy, které protékají v blízkosti umělých zdrojů elektrického proudu, například podél elektrifikovaných tratí nebo rozvodných sítí [17]. Bludné proudy tečou po dráze nejmenšího odporu (v zemi a kovových konstrukcích) nekontrolovatelně. Elektrolytickým působením (korozí) narušují podzemní potrubí a kabely nebo mohou mít nepříznivý vliv na jejich provozní bezpečnost. Jejich výskyt v zemi, v okolí testované zemnící sítě a měřících elektrod, představuje parazitní vliv, který ovlivňuje výsledky měření. Při měření zemnící soustavy může být tento efekt zmírněn použitím frekvence, která se nevyskytuje ve složkách bludných proudů. Většina měřících přístrojů používá frekvence v rozsahu od 50 do 100 Hz. Jako preventivní opatření proti účinkům bludných proudů se často vyžaduje použití filtrů nebo úzkopásmových měřících přístrojů [7].

### 7.2.2 Vzájemný vliv měřících elektrod

Měření zemní impedance velkých zemnících soustav představuje požadavek na velké vzdálenosti mezi testovanou zemnící soustavou a proudovou elektrodou (referenční vzdálenou zemí). Zemní odpor u těchto zemnící soustav dosahuje velmi nízkých hodnot a tak při měření musíme zohlednit vzájemný vliv testovacích elektrod. Jakékoliv napětí, které vznikne při jejich vzájemném působení na potenciálové elektrodě způsobený proudem tekoucím přes proudovou elektrodu, se přičítá k výslednému měřenému napětí a vzniká chyba měření. Induktivní vazba dvou vzájemně paralelních testovacích elektrod dosahuje při síťové frekvenci 50 Hz hodnot až 0,1 W/100 m a může tedy dojít k výrazné chybě [7]. Naopak menší zemnící soustavy se vyznačují větším zemním odporem a menší požadovanou vzdáleností mezi testovanou zemnící soustavou a referenční (vzdálenou) zemí. Vzájemný vliv testovacích elektrod je u těchto zemnící soustav zanedbatelný.

Jak už bylo zmíněno dříve, vzájemný vliv testovacích elektrod musíme zohlednit především při měření velkých zemnících sítí s malým zemním odporem. Ten lze minimalizovat především jejich vhodným uspořádáním a umístěním potenciálové elektrody pod úhlem 90° s ohledem na průchod proudu přes proudovou elektrodu.

S rozvojem a průmyslovým růstem v těsné blízkosti elektrických rozvoden a stanic, je čím dál tím obtížnější zvolit vhodné místo a směr pro uložení testovacích elektrod při měření. Mezi další faktory negativně ovlivňující měření patří připojení nadzemních vedení, zakopaná vodovodní potrubí, pláště kabelového vedení a další kovové části, které nám ovlivňují a zkreslují výsledné naměřené hodnoty [7].

### 7.3 Zásady pro minimalizaci nepřesností při měření

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, k největším problémům při měření patří bludné proudy tekoucí zemí a vzájemný vliv mezi testovacími elektrodami. Vodivost půdy je v přírodě elektrolytická a na pomocných (testovacích) elektrodách se objevují zpětná napětí.

Jednoduchý způsob, jak lze eliminovat elektrolytický efekt, je použitím střídavého testovacího proudu. Jestliže se jedná o proud síťové frekvence, elektrolýza není eliminována a střídavé bludné proudy síťové frekvence mohou ovlivnit naměřené výsledky. Na vyšších frekvencích je

vliv elektrolýzy zanedbatelný, ale vlastní a vzájemná impedance testovacích elektrod vzroste a mohou vzniknout chyby měření. Obvykle volíme pro měření frekvenci okolo 80 Hz [11].

S cílem minimalizovat nepřesnosti při měření rezistivity půdy a zemního odporu se doporučuje provádět tato měření při stejných povětrnostních podmínkách. Jestliže se však jedná o hodnoty, které budou použity při návrhu nové zemnící soustavy, doporučuje se provádět všechna potřebná měření za odlišných povětrnostních podmínek. To pomůže při stanovení nejhorších možných stavů a limitních podmínek, zvláště pro menší zemnící soustavy, které jsou ovlivněny sezónními změnami počasí [11].

# 8 NUMERICKÝ MODEL ZEMNÍCÍ SOUSTAV

První praktická část diplomové práce se zabývá vytvořením numerického modelu zemnící soustavy podpěrného bodu s úsekovým odpínačem v programu ANSYS Maxwell. Tento podpěrný bod se nachází v obci Čikov, v okresu Třebíč. Jedná se o úsekový odpínač pro připojení odběratelské trafostanice. Model bude sloužit k porovnání s reálnou zemnící soustavou. Bude provedena simulace injektáže testovacího proudu do zemnící soustavy a následné měření napětí v okolí testovaného zemniče pro určité směry měření.

## 8.1 Uzemnění úsekového odpínače

Rám, ruční pohon a popřípadě skříň pohonu úsekového odpínače musí být dle [8] připojeny na uzemnění. Místa pro připojení musí být vybavena uzemňovací svorkou, nebo FeZn páskem pro připojení uzemňovacího vodiče. Pro uzemňovací svorku musí být použit minimálně šroub M12 nebo 2x M10. Místo pro připojení musí být vybaveno značkou č. 5019 pro ochranné uzemnění podle IEC60417 DB. Části kovových konstrukcí spojené s uzemňovací soustavou je možné považovat za uzemňovací vodič, pokud splňují podmínky správného elektrického spojení (žebříky). Za uzemňovací vodič není možné považovat např. trubky táhel pohonů a stupadla. Ovládací páka pohonu musí být vodivě propojena s uzemněnou pevnou částí pohonu [18].

### 8.2 Příklad uzemnění úsekového odpínače v praxi

Jedná se o úsekový odpínač na venkovním vedení 22 kV. Celá zemnící soustava se skládá z dvou ekvipotenciálních kruhů, naznačených na *Obr. 8-1*, pořízeném při rekonstrukci podpěrného bodu v srpnu 2016. Podpěrný bod byl zrekonstruován včetně úsekového odpínače a zemnící soustavy.



Obr. 8-1 Uzemnění úsekového odpínače pomocí dvou ekvipotenciálních kruhů

Pro připojení obou ekvipotenciálních kruhů se využívá zemnící pásky. Nejčastěji se pro uzemnění elektrických zařízení a vodivých konstrukcí používá pásek FeZn 30x4 mm, který je díky svým vlastnostem a povrchovou ochranou žárovým zinkováním vhodný pro uložení jak v zemi, ale také pro instalaci po povrchu podpěrného bodu.
## 8.3 Vstupní parametry

Mezi hlavní vstupní parametry při vytvoření numerického modelu zemnící soustavy patří geometrické rozměry testované zemnící soustavy, materiál využitý při její instalaci, rezistivita půdního podloží v jejím okolí a testovací proud. Tento proud představuje při simulaci reziduální proud zemního spojení, jehož velikost udává norma [3] jako 10% kapacitního proudu dané oblasti  $I_C$ . Kapacitní proud ve vybrané distribuční soustavě dosahuje 85 A, reziduální proud  $I_{RES}$  je poté za tohoto předpokladu roven 8,5 A.



Vstupní parametry			
Popis		Poznámka	
Obvod vnitřního kruhu	D1 = 1,5 m	v hloubce 0,2 m pod úrovní země	
Obvod vnějšího kruhu	D2 = 4,5 m	v hloubce 0,4 m pod úrovní země	
Vrchní vrstva půdy	ρ1 = 76 Ωm	vrchní vrstva půdy tloušťky 1m	
Spodní vrstva půdy	$ ρ_2 = 128,5 Ωm $	hodnota měřená pro hloubku 10 m	

Obr. 8-2 Vstupní parametry matematického modelu zemnící soustavy úsekového odpínače Čikov

Hodnoty rezistivity půdy byly změřeny v okolí zemnící soustavy a v programu byl vytvořen dvouvrstvý model půdy. Při similaci byl injektován testovací proud přes zemnící pásku, vyvedenou nad úroveň země, do zemnící soustavy. Pomocí napěťových přímek, představující napěťové elektrody, bylo změřeno rozložení potenciálu v okolí testované zemnící soustavy.



Obr. 8-3 Numerický model zemnící soustavy v programu ANSYS Maxwell

## 8.4 Empirický výpočet zemního odporu

Pro potřeby porovnání hodnot zemního odporu získaného pomocí simulace a měření bude využit také empirický vztah pro výpočet odporu, uvedený v TNS 00 4910 společnosti E.ON [19]. Pro potřeby tohoto výpočtu byly využity parametry zemnící soustavy úsekového odpínače, uvedené na *Obr. 8-3* a pro rozsah rezistivity od minimální hodnoty ( $\phi_{E,min} = 76 \ \Omega m$ ) po hodnotu

maximální ( $\varphi_{E,max} = 128,5 \Omega m$ ) určen rozsah hodnot zemního odporu  $R_{E,min}$  a  $R_{E,max}$ . Byl uvažován pouze jednovrstvý model půdy.

Výpočet zemního odporu jednoduchých zemničů dle [8], pro minimální naměřenou hodnotu rezistivity:

• Zemní odpor vnitřního obvodového zemniče o průměru D<sub>1</sub>=1,5 m:

$$R_{EB1} = \frac{\rho_E}{\pi^2 \cdot D_1} \cdot \ln \frac{2 \cdot \pi \cdot D_1}{d} = \frac{76}{\pi^2 \cdot 1.5} \cdot \ln \frac{2 \cdot \pi \cdot 1.5}{0.015} = 33,08 \,\Omega \tag{8.1}$$

• Zemní odpor vnějšího obvodového zemniče o průměru D<sub>2</sub>=4,5 m:

$$R_{EB2} = \frac{\rho_E}{\pi^2 \cdot D_2} \cdot \ln \frac{2 \cdot \pi \cdot D_2}{d} = \frac{76}{\pi^2 \cdot 4.5} \cdot \ln \frac{2 \cdot \pi \cdot 4.5}{0.015} = 12.91 \,\Omega \tag{8.1}$$

Zemní odpor dvojitého obvodového zemniče:

$$R_{EB} = \frac{R_{EB1} \cdot R_{EB2}}{R_{EB1} + R_{EB2}} \cdot \frac{1}{\eta_{12}} = \frac{33,08 \cdot 12,91}{33,08 + 12,91} \cdot \frac{1}{0,7} = 13,26 \,\Omega \tag{8.2}$$

 $\eta_{12}$ 

koeficient využití dílčích uzemnění, pro malé objekty a vzájemnou vzdálenost zemničů do 2 m, doporučuje  $\eta_{12}=0,7$ 

• Zemní odpor propojovacího paprskového zemniče:

$$R_{Ep} = \frac{\rho_E}{\pi \cdot L} \cdot \ln \frac{2 \cdot L}{d} = \frac{76}{\pi \cdot 1.5} \cdot \ln \frac{2 \cdot 1.5}{0.015} = 85,45 \,\Omega \tag{8.3}$$

L délka paprskového nebo tyčového zemniče

- d polovina šířky páskového zemniče (m)
- <u>Výsledný odpor kombinovaného zemniče pro minimální rezistivitu  $\varphi_{E,min} = 76 \Omega m$ :</u>

$$R_{EV,min} = \frac{1}{\frac{\eta_{pn} \cdot \mathbf{n}}{R_{Ep}}} \cdot \ln \frac{1}{\eta} = \frac{1}{\frac{0,836 \cdot 4}{85,45}} \cdot \ln \frac{1}{0,9} = 9,701 \,\Omega$$
(8.4)

 $\eta_{pn}$  koeficient využití paprskových zemničů ( $\eta_{pn} = 0.836$  pro n = 4)

- *n* počet paprsků
- $\eta$  koeficient využití kombinace zemničů, doporučuje se  $\eta = 0.9$
- <u>Výsledný odpor kombinovaného zemniče pro maximální rezistivitu  $\varphi_{E,max} = 128,5 \Omega m$ :</u>

$$R_{EV,max} = \frac{1}{\frac{\eta_{pn} \cdot \mathbf{n}}{R_{Ep}}} \cdot \ln \frac{1}{\eta} = \frac{1}{\frac{0.836 \cdot 4}{144.48}} \cdot \ln \frac{1}{0.9} = 16,402 \,\Omega$$
(8.4)

Pro rozsah rezistivit ( $\varphi_{E,min} = 76 \Omega m$ ,  $\varphi_{E,max} = 128,5 \Omega m$ ) byl vypočten rozsah výsledných odporů kombinovaného zemniče úsekového odpínače ( $R_{E,min} = 9,701 \Omega$ ,  $R_{E,max} = 16,402 \Omega$ ). Výsledný odpor se pohybuje v těchto mezích. Tyto hodnoty budou porovnány s výslednou naměřenou hodnotou zemního odporu a hodnotou určenou pomocí simulace v kapitole *9.2.2*.

### 8.5 Výsledky simulace

#### 8.5.1 Zemní odpor

Pomocí napěťové přímky PO0 ve směru B (viz popis měřených os v kapitole 9.2.3), která představuje napěťovou elektrodu ve vzdálenosti 40 m od měřené zemnící soustavy, byl v tomto bodě určen nárůst potenciálu země  $U_E$ . Poté byl pomocí Ohmova zákona vypočten zemní odpor  $R_{E\_sim}$ .

$$R_{E_{s}sim} = \frac{U_{E_{s}sim}}{I_{RES}}$$
(8.5)
kde  $R_{E_{s}sim}$  hodnota zemního odpor při simulaci ZS (Ω)
 $U_{E_{s}sim}$  hodnota nárůstu potenciálu země při simulaci ZS (V)
 $I_{RES}$  zbytkový zemní (residuální) proud (A)
$$\int_{0}^{0} \int_{0}^{0} \int_{0}^{0$$

*Obr. 8-4 Výsledek simulace rozložení potenciálu země ve směru B do vzdálenosti 40 m od podpěrného bodu* 

Z grafické závislosti navýšení potenciálu země  $U_E$  na vzdálenosti od zemnící soustavy podpěrného bodu ve směru B (viz *Obr. 8-4*) byl odečten rozdíl ponteciálů mezi body m1 (40 m) a m2 (0,7 m).

$$U_{E\_sim} = U_{Em2} - U_{Em1} = 80,65 - 1,44 = 79,21 V$$

Dosazením do vztahu 8.1 byl pomocí Ohmova zákona vypočítán zemní odpor  $R_E$ . Tento odpor je následně porovnán v kapitole 9.2.2 s hodnotou získanou během měření zemního odporu  $R_E$  měř.

$$R_{E\_sim} = \frac{U_{E\_sim}}{I_{RES}} = \frac{79,21}{8,5} = 9,319 \,\Omega \tag{8.1}$$

#### 8.5.2 Rozložení potenciálu povrchu země

V rámci numerického modelu zemnící soustavy bylo pomocí napěťových přímek PO vyjádřeno rozložení potenciálu v okolí zemnící soustavy do vzdálenosti 5 m. Jednotlivé přímky

PO (směry A až L) jsou vůči sobě posunuty o 30° a výsledné grafické závislosti pro všechny tyto přímky jsou obsaženy v příloze B této práce.



Obr. 8-5 Numerický model zemnící soustavy s naznačením směrů simulace rozložení potenciálu

Výsledky simulace byly poté vyexportovány a pro lepší názornost byl v programu MATLAB vytvořen 3D graf rozložení potenciálu země v okolí zemnící soustavy, viz *Obr. 8-6.* Porovnání výsledků simulace a měření rozložení potenciálu země je provedeno v kapitole 0.



Obr. 8-6 3D graf rozložení potenciálu z výsledků simulace

# 9 MĚŘENÍ ZEMNÍCÍCH SOUSTAV V PRAXI

## 9.1 Měření zemnící soustavy DTS v obci Klenov

## 9.1.1 Úvod

V rámci praktické části diplomové práce bylo nejprve provedeno frekvenční měření (metoda potenciálového spádu) zemnící soustavy u vybrané DTS a poté bylo, při experimentálním ověření automatiky přizemnění postižené fáze PPF v distribuční soustavě 22 kV, provedeno také silové měření. Kapacitní proud  $I_C$  vybrané distribuční soustavy se pohyboval během měření v rozsahu 340 - 350 A. Pro účely měření byla vyjímečně daná soustava provozována pouze přes jednu zhášecí tlumivku TL1.

Pro možnost porovnání a ověření výsledků byly provedeny 2 typy měření. Silové měření, které využívá pro záznam naměřených hodnot jednotlivé kanály osciloskopu a frekvenční měření, které využívá metody potenciálového spádu a měřicího systému OMICRON. Tato metoda je popsána v kapitole *4.1.1*.

### 9.1.2 Měřené veličiny



Obr. 9-1 Zjednodušené schéma experimentálního měření a zaznamenávaných veličin

Pro účely zaznamenání všech měřených veličin, byl v místě poruchy instalován osciloskop Yokogawa DL850, který monitoroval poruchový proud a jeho rozložení v zemnící soustavě DTS, napětí na NN straně distribučního transformátoru (DT), napětí navýšení potenciálu  $U_E$  napájecí rozvodny, dotykové napětí  $U_T$  a krokové napětí  $U_K$ .

Měření poruchového proudu bylo realizováno pomocí dvou kleští Chauvin Arnoux C173 s rozsahem 100 A resp. 1 kA. Proud PEN vodičem, uzlem DT a proud tekoucí do zemnící soustavy se měřil pomocí proudových převodníků Chauvin Arnoux C173 s rozsahem 100 A, 10 A a 100 A. Fázová napětí v místě poruchy se měřila přímo na NN straně DT přes napěťové sondy 10:1 V. Napětí navýšení potenciálu, dotykové a krokové napětí se měřilo přes napěťové sondy 10:1. Úbytek napětí na odporu poruchy se měřil pomocí napěťového děliče s převodem 10000/1V.

## 9.1.3 Frekvenční měření

Měření probíhalo dne 10. listopadu 2016 v odpoledních hodinách za mírné oblačnosti beze srážek. Měřicí systém CPC 100 a jeho vazební jednotka CP CU1 byly zapojeny dle schématu zapojení na *Obr. 4-5* a umístěny poblíž DTS, ze které byl systém napájen. Napěťové sondy byly z důvodu lepší názornosti rozložení potenciálu v okolí DTS umísťovány ve třech směrech od DTS (směry A, B, C - *Obr. 9-2*). Pro všechny výpočty byl uvažován poruchový zemní proud  $I_E = 12,1$  A, naměřený při silovém měření, a to ve stavu s ustáleným zemním spojením.



Obr. 9-2 Naznačené směry měření rozložení potenciálu země u DTS Kočí

### 9.1.3.1 Měření zemního odporu

Měření probíhalo pomocí injektáže testovacího proudu přes proudovou elektrodu propojenou se zemnící soustavou pomocí silového kabelu CYKY 5x6 mm<sup>2</sup>. Proudový výstup z měřicího systému je připojený k zemnící soustavě DTS na zemnící pásku. Při jednotlivých krocích měření byly od měřené DTS postupně umísťovány napěťové elektrody, ve směrech naznačených na *Obr*. 9-2. Při tomto měření měřicí systém zaznamenává hodnotu zemní impedance. Avšak její imaginární část dosahuje ve srovnání s reálnou částí (zemním odporem), velmí nízké úrovně a pro následující potřeby bude využíván pouze zemní odpor  $R_E$ , jehož hodnoty byly v každém kroku zaznamenány a poté vyjádřeny v závislosti na vzdálenosti.

Při měření vznikla oproti měření silovou metodou velká nepřesnost vlivem velkého přechodového odporu v místě umístění měřící elektrody. Výsledná hodnota zemního odporu ve vzdálenosti 25 m od DTS ve směru A pro frekvenční měření a hodnota zemního odporu pro měření silové:

• Silové měření  $R_{Esilové} = 3,72 \ \Omega$ 

Z těchto důvodů bylo nutné hodnotu zemního odporu při frekvenčním měření upravit a přepočítat na hodnotu naměřenou při silovém měření a jednotlivé výsledky korigovat a poté vynést do grafu. Grafické závislosti změny naměřeného zemního odporu, závislého na vzdálenosti od

měřené DTS, jsou zobrazeny na *Obr. 9-3*. Z těchto závislostí lze pozorovat, že s rostoucí vzdáleností, roste i zemní odpor  $R_E$ .



Obr. 9-3 Grafická závislost zemního odporu na vzdálenosti od DTS

#### 9.1.3.2 Měření rozložení potenciálu

Mezi nejdůležitější měření zemnících soustav patří měření rozložení potenciálu. Pomocí těchto závislostí lze určit místo největšího poklesu či nárůstu potenciálu a určit tak pravděpodobné umístění a rozsah zemnící soustavy. Z této grafické závislosti lze také určit hodnotu dotykového napětí při dotyku osoby ve vzdálenosti 1 m od místa měření nebo hodnotu krokového napětí, jehož nejvyšší hodnota se nachází na okraji zemnící soustavy.

Výpočet rozložení potenciálu povrchu země:

		$U_E = (R_{E,max} - R_{Ex}) \cdot I_E$	(9.1)
kde	$U_E$	rozložení potenciálu povrchu země (V)	
	R <sub>E,max</sub>	max. naměřený zemní odpor ve vzdálenosti 25 m od DTS (= 3,72 $\Omega$ )	
	$\mathbf{R}_{\mathrm{Ex}}$	zemní odpor naměřený měřícím systémem v určité vzdálenosti od DTS (	(Ω)
	$\mathbf{I}_{\mathrm{E}}$	poruchový zemní proud, získaný při silovém měření (= 12,1 A)	

Výpočet rozložení potenciálu povrchu země ve směru A ve vzdálenosti 4 m od DTS:  $U_{E\_A4m} = (3,72 - 0,94) \cdot 12,1 = 33,64 \text{ V}$ Výpočet rozložení potenciálu povrchu země ve směru B ve vzdálenosti 4 m od DTS:  $U_{E\_B4m} = (3,72 - 0,82) \cdot 12,1 = 35,09 \text{ V}$ 



Obr. 9-4 Graf rozložení potenciálu povrchu země v okolí zemniče pro zemní proud 12,1 A

Odchylka mezi naměřenými hodnotami může být způsobena umístěním potenciálové elektrody v opačném směru od testované zemnící soustavy nebo odlišnou hodnotou rezistivity půdy, která může mít za následek odlišné hodnoty zemního odporu.

#### 9.1.3.3 Měření dotykového napětí

Měření dotykového napětí v okolí DTS bylo provedeno za pomoci měřicího systému CPC 100, jeho vazební jednotky CP CU1 a frekvenčně selektivního voltmetru CP AL1. Toto měření probíhalo na vybraných místech v okolí DTS. Během měření bylo měřeno dotykové napětí mezi PEN můstkem v elektroměrovém rozváděči (umístěn přímo na domě, znázorněn na *Obr. 9-2*) nebo stožárem DTS a elektrodou (noha) o ploše 400 cm<sup>2</sup> zatížené 50 kg vzdálené 1m od místa měření. Pro měření dotykového napětí byl uvažován odpor lidského těla 1 k $\Omega$ .

Výsledky byly za pomoci speciálních šablon v programu CPC Excel File Loader přepočteny na hodnoty skutečného dotykového napětí, které by se mohlo objevit na testovaných místech. Toto napětí se určí ze vztahu (5.1).

Skutečné dotykové napětí, které by se mohlo objevit na testovaném zemniči, se určí ze vztahu:

$$U_T = U_{Tm} \cdot \frac{I_E}{I_M \cdot r} \tag{5.1}$$

kde  $U_{Tm}$ 

- $I_M$  měřený zkušební proud (výstupní proud z CP CU1) (A)
- $I_E$  poruchový zemní proud, získaný při silovém měření (A)
- r redukční činitel vedení vůči vzdálenému zemniči, bez zemního lana a kabelu bez plášťů nebo pancéřování se však udává hodnota r = 1.

napětí naměřené mezi zemničem a elektrodou simulující nohu (V)

Frekvence, vo	e které probí	halo měření:	30 Hz	70 Hz			
Proud nastave	Proud nastavený měřícím systémem (A):		100	100			
Proud měřený	na výstupu C	CP CU1 (A):	2,5	2,5			
Zampi (novu	hourí) proud	T (A).	I <sub>E</sub>		Poznámka		
Zemni (poručnovy) proud I <sub>E</sub> (A):		12	2,1	i oznanika.			
	U <sub>V-n</sub>	netr (V):	Skutečné				
Umístění	30,0 Hz	70,0 Hz	dotykov U <sub>T</sub>	é napětí (V)			
Bod č. 1	0,332	0,62	2,3	604	Elektroměr. rozvaděč na domě		
Bod č. 2	0,033	0,059	0,2	.23	Stožár DTS - směr A		
Bod č. 3	0,032	0,055	0,2	.11	Stožár DTS - směr B		
Bod č. 4	0,036	0,062	0,2	.37	Stožár DTS - směr C		

Tab. 9-1 Měření dotykového napětí v okolí DTS pro poruchový zemní proud 12,1 A

Příklad výpočtu dotykového napětí mezi místem měření (rozvaděč na nedalekém objektu) a elektrodou (noha) vzdálenou 1 m v bodě č. 1:



Obr. 9-5 Určení dotykového napětí z grafu rozložení potenciálu země

Dotykové napětí může být určeno také z grafické závislosti rozložení potenciálu země v okolí testované zemnící soustavy, viz *Obr. 5-2* Znázornění dotykového a krokového napětí v závislosti na potenciálu země [3]. Dotykové napětí bylo měřeno ve vzdálenosti 1 m od stožáru DTS ve směrech A, B a C. Ze znalosti definice dotykového napětí lze vyjádřit dotykové napětí jako rozdíl dvou různých míst s rozdílným potenciálem.

$$U_{T_vyp.} = U_{E_0m} - U_{E_1m}$$
(9.2)

kde  $U_{T_vyp}$ . vypočtená hodnota dotykového napětí (V)

 $U_{E_0m}, U_{E_1m}$  naměřené hodnoty nárůstu potenciálu země v určité vzdálenosti od stožáru DTS (V)

Příklad výpočtu dotykového napětí ve směru A ve vzdálenosti 1 m od stožáru DTS:

$$U_{T Avyp} = 45,01 - 42,87 = 2,14 V \tag{9.2}$$

Tab. 9-2 Hodnoty dotykového napětí určené z grafu rozložení potenciálu země

	Směr A	Směr B	Směr C
$\overline{U_{T_vyp.}}(V)$	2,14	1,79	10,2

Takto určené hodnoty dotykového napětí jsou především z důvodu absence přídavného odporu, simulujícího odpor lidského těla, pouze informativní a neodpovídají skutečným hodnotám získaných při frekvenčním a silovém měření.

#### 9.1.3.4 Měření krokového napětí

Krokové napětí bylo měřeno v místě před rozváděčem DTS, jak je zobrazeno na *Obr. 9-10*, vzdálenost od armatury DTS na střed kroku byla 1,6 m, délka kroku 1 m, velikost elektrody noha byla 200 cm<sup>2</sup>, každá elektroda (noha) byla zatížena 25 kg (25 l kanystr). Pro měření krokového napětí nabyla uvažována přídavná izolace a byl uvažován konstantní odpor lidského těla 1 k $\Omega$ .

Hodnota krokového napětí byla, obdobně jako hodnota dotykového napětí, přepočítána na skutečnou hodnotu pomocí speciálních šablon v programu CPC Excel File Loader od firmy OMICRON.

Frekvence,	ve které prol	oíhalo měření:	30 Hz	70 Hz	
Proud nastav	Proud nastavený měřícím systémem (A):		100	100	
Proud měřen	vý na výstupu	CP CU1 (A):	2,5	2,5	
		IE		Poznámka:	
Zemni (por	Zemni (poruchovy) proud $I_E$ (A):		12,1		
$U_{V-metr}(V)$ :		Skutečné krokové			
II-míatž-ní	U <sub>V-n</sub>	netr (V):	Skutečné	krokové	
Umístění	U <sub>V-n</sub> 30,0 Hz	<sub>netr</sub> (V): 70,0 Hz	Skutečné napětí	krokové U <sub>K</sub> (V)	
Umístění Bod č. 1	U <sub>V-n</sub> 30,0 Hz 0,12	netr (V): 70,0 Hz 0,22	Skutečné napětí 0,8	krokové U <sub>K</sub> (V) 23	Stožár DTS - směr A
Umístění Bod č. 1 Bod č. 2	U <sub>V-n</sub> 30,0 Hz 0,12 0,1	netr (V): 70,0 Hz 0,22 0,19	Skutečné napětí 0,8 0,7	e krokové U <sub>K</sub> (V) 323 702	Stožár DTS - směr A Stožár DTS - směr B

Tab. 9-3 Měření krokového napětí v okolí DTS pro zemní poruchový proud 12,1 A

Příklad výpočtu skutečného krokového napětí ve vzdálenosti 1,6 m od místa měření (stožárem DTS) mezi dvěma elektrodami (simulující nohy) vzdálenými od sebe 1 m v bodě č. 1:

$$U_{K1} = \frac{U_{K,30Hz} + U_{K,70Hz}}{2} \cdot \frac{I_E}{I_M \cdot r} = \frac{0,12 + 0,22}{2} \cdot \frac{12,1}{2,5 \cdot 1} = 0,823 \text{ V}$$
(9.2)

Také krokové napětí může být určeno z grafické závislosti rozložení potenciálu země v okolí testované zemnící soustavy, viz *Obr. 9-6.* Hodnoty krokového napětí byly pro všechny 3 směry (A, B, C) zjištěny pomocí proložení grafických závislosti polynomem 4. a 5. řádu a dále určeny dosazením požadovaných vzdáleností do rovnice polynomu.



Obr. 9-6 Určení krokového napětí z grafu rozložení potenciálu země

- rovnice polynomu získaná v programu Excell

$$\begin{split} U_{E\_A1,1m} &= -0,0772 \cdot (-1,1)^5 - 0,9548 \cdot (-1,1)^4 - 3,9967 \cdot (-1,1)^3 - 6,7274 \cdot (-1,1)^2 \\ &- 1,4688 \cdot (-1,1) + 45,012 = 42,534 \, V \end{split}$$

$$U_{E\_A2,1m} = -0,0772 \cdot (-2,1)^5 - 0,9548 \cdot (-1,1)^4 - 3,9967 \cdot (-2,1)^3 - 6,7274 \cdot (-2,1)^2 - 1,4688 \cdot (-2,1) + 45,012 = 40,027 V$$

Výpočet krokového napětí ve vzdálenosti 1,6 m od měřené zemnící soustavy ve směru A:  $U_{K_Avyp.} = U_{E_A1,1m} - U_{E_{A2,1m}} = 42,534 - 40,027 = 2,506 V$ (9.5)

Tab. 9-4 Hodnoty krokového napětí určené z grafu rozložení potenciálu země

	x (m)	$U_{E}(V)$	$U_{K_vyp.}(V)$
Směr A	-1,1	42,534	2 506
Siller A	-2,1	40,027	2,500
Sm čr D	1,1	42,905	1 273
Siller D	2,1	41,533	1,572
Směr C	1,1	34,591	0 1 7 2
SinerC	2,1	26,468	0,123

#### 9.1.4 Silové měření

Při tomto měření byla na vývodu ASJ33 Deštná v místě distribučního transformátoru (DT) Kočí (č. 10015128) - Dolní Mlýn, napájeném z rozvodny VVN/VN Jindřichův Hradec, simulována vlastní porucha - zemní spojení. Tento transformátor napájí pouze jedno odběrné místo (OM). Příslušné OM bylo po celou dobu experimentálního měření odpojeno od napájení (vytaženy pojistky v HDS a rozepnut hlavní jistič v DTS).

Měření probíhalo také dne 10. listopadu 2016 v odpoledních hodinách za mírné oblačnosti se srážkami. Z tohoto důvodu musíme brát v potaz vliv nižší rezistivity půdy a tedy i nižšího odporu zemnící soustavy. Toto měření probíhalo při simulaci 1-fázové poruchy - zemního spojení. Vlastní porucha byla realizována propojením vybrané fáze L<sub>1</sub> se zemnící soustavou dané DTS přes jednopólový vypínač (*Obr. 9-7*) a to buď přímo (kovové zemní spojení) nebo přes elektrolytický odpor (odporové ZS) či poškozený kabel (obloukové ZS) v závislosti na typu simulované poruchy. V případě vyhodnocení uvedené v této práci byly využity naměřené hodnoty při kovovém přizemnění fáze L1 na zemnící soustavu DTS (test 1).



Obr. 9-7 Místo zemního spojení v DTS Kočí

Pro záznam poruchového proudu v místě poruchy byl využit osciloskop Yokogawa DL850. Měření poruchového proudu bylo realizováno pomocí dvou kleští Chauvin Arnoux C173 s rozsahem 100 A resp. 1 kA. Napětí navýšení potenciálu, dotykové a krokové napětí se měřilo přes napěťové sondy 10:1.

Tab. 9-5 Tabulka zaznamenaných veličin při simulaci kovového zemního spojení (test 1)

Test 1	$U_{ m E}$	IE	<b>R</b> <sub>DTS</sub>	UT	UK
	(V)	(A)	(Ω)	(V)	(V)
ZS	61,17	12,1	3,72	12,72	1,84
ZS + R	128,7	26,08	3,7	26,63	3,79

#### Pozn.:

Tyto hodnoty byly vyhodnocovány ve dvou ustálených stavech experimentálního měření, a to ve stavu s ustáleným zemním spojením (ZS) a ustáleným zemním spojením s připnutým pomocným odporníkem v čase t=0.9 s (ZS+R).

Popis zaznamenaných veličin a obsazení jednotlivých měřicích kanálů:

t – časová osa - vznik zemního spojení v čase 0 s

 $U_E$  – napětí navýšení potenciálu postižené DTS (sonda 10:1), 200 V/div, CH4 - umístěna ve vzdálenosti 90 m

R<sub>DTS</sub> – celkový odpor zemnící soustavy DTS

I<sub>E</sub> – zemní proud (do zemnící soustavy DTS) (C kleště 100A), 10mV/A, 20V/div, CH11

U<sub>T</sub>- dotyková napětí v místě poruchy (20m kabel) (sonda 10:1), 50V/div, CH5

U<sub>K</sub> - krokové napětí v oblasti cca 1,6 m od DTS (na střed kroku) - (sonda 10:1), 20V/div, CH6

Pro vynesení a zobrazení všech naměřených veličin byl využit program FlexPro10 od německé společnosti Weisang GmbH (http://www.weisang.com/).



*Obr.* 9-8 *Průběh efektivních hodnot napětí navýšení potenciálu postižené*  $DTS U_E$  a *zaznamenaného dotykového napětí*  $U_T$  a krokového napětí  $U_K$ 

Z časové závislosti lze vidět počátek přechodové děje (zemního spojení) v čase  $t_0=0$  s. V časech  $t_1=0,9$  s a  $t_2=7,5$  s dojde k připnutí pomocného odporníku, poté dojde k ustálení přechodového děje. Ukončení zemního spojení v místě poruchy nastalo v čase  $t_3=14,3$  s. Naměřené hodnoty pro oba ustálené stavy (ZS a ZS+R) jsou vyznačeny v *Tab. 9-5*.

#### 9.1.4.1 Měření dotykového napětí

Dotykové napětí bylo měřeno v blízkosti odběrného místa napájeného z DTS se společnou zemnící soustavou VN a NN, na kterou bylo připojováno zemní spojení. Konkrétní místo pro měření dotykového napětí je znázorněno na *Obr. 9-2*. Během všech experimentů bylo měřeno dotykové napětí bez přídavné izolace mezi PEN můstkem v elektroměrovém rozváděči (znázorněn na *Obr. 9-2*) a elektrodou (noha) o ploše 400 cm<sup>2</sup> zatížené 50 kg vzdálené 1m od zdi rozvaděče. Pro měření dotykového napětí byl uvažován odpor lidského těla 1 k $\Omega$ . Vlastní místo měření bylo vzdáleno 20 m od DTS.



Obr. 9-9 Měření dotykového napětí na elektroměrovém rozvaděči v blízkosti postižené DTS

V tomto místě byla při průchodu poruchového zemního proudu  $I_E = 12,1$  A naměřena hodnota dotykového napětí  $U_{Tsilové} = 12,72$  V. Tato hodnota se při uvažování stejného poruchového zemního proudu výrazně liší od hodnoty naměřené při využití frekvenční metody, kde hodnota dotykového napětí dosahovala hodnoty  $U_{Tfrekv.} = 2,304$  V.

#### 9.1.4.2 Měření krokového napětí

Krokové napětí bylo měřeno v místě před rozváděčem DTS, jak je zobrazeno na *Obr. 9-10*, vzdálenost od armatury DTS ve směru C na střed kroku byla 1,6 m, délka kroku 1 m, velikost elektrody noha byla 200 cm<sup>2</sup>, každá elektroda (noha) byla zatížena 25 kg (25 l kanystr). Pro měření krokového napětí nabyla uvažována přídavná izolace a byl uvažován konstantní odpor lidského těla 1 k $\Omega$ .



Obr. 9-10 Měření krokového napětí v blízkosti postižené DTS

V tomto místě byla za stejných podmínek, jako při měření dotykového napětí, naměřena hodnotu krokového napětí  $U_{Ksilové} = 1,84$  V. Tato hodnota se také liší od hodnoty naměřené při využití frekvenční metody, kde hodnota krokového napětí při uvažování zemního proudu  $I_E = 12,1$  A dosahovala hodnoty  $U_{Kfrekv} = 0,774$  V (*Tab. 9-3 –* bod č. 3).

#### 9.1.5 Porovnání výsledků silového a frekvenčního měření

Pro možnosti porovnání frekvenčního a silového měření byl uvažován jako referenční proud získaný při silovém měření, zemní proud  $I_E = 12,1$  A. Byly porovnány hodnoty dotykového napětí, naměřené u elektroměrového rozvaděče, umístěného na nedalekém domu a hodnoty krokového napětí v místě před rozvaděčem DTS ve směru měření C (viz *Obr. 9-2*). Pro měření dotykového napětí byl uvažován přídavný odpor 1 k $\Omega$ , simulující odpor lidského těla.

I <sub>E</sub> =12,1 A	Frekvenční metoda	Silová metoda	Místo měření
Dotykové napětí U <sub>T</sub> (V)	2,304	12,72	Rozvaděč na domě
Krokové napětí U <sub>K</sub> (V)	0,774	1,84	Stožár DTS - Směr C

Tab. 9-6 Porovnání výsledků silového a frekvenčního měření pro referenční proud 12,1 A

Jak lze vidět v *Tab. 9-6*, mezi měřením pomocí frekvenční a silové metody vznikla velká odchylka. Určitý vliv mohla mít rozdílná hodnota vodivosti půdy v době měření (při silovém měření oblačnost se srážkami, při frekvenčním měření beze srážek), především však může být veká odchylka připisována menší funkčností frekvenční metody, oproti metodě silové, která je pro měření uvažována jako správná a tudíž referenční. Mezi pravděpodobné příčiny problému frekvenční metody může patřit nízká velikost generovaného testovacího proudu meřicím systémem OMICRON, určitou úrovní rušení vlivem připojení nadzemního vedení a zakopaná vodovodní potrubí či další kovové části, které mohou ovlivnit a zkreslovat výsledné naměřené hodnoty. Úroveň ustáleného dotykového napětí pro oba typy měření dosahuje nižších hodnot než normou stanovená hodnota ustáleného dotykového napětí  $U_{TP} = 75$  V pro dobu trvání poruchy delší 5 s. Těmto požadavkům testovaná zemnící soustava z hlediska bezpečnosti vyhovuje.

# 9.2 Měření zemnící soustavy úsekového odpínače v obci Čikov

V další praktické části diplomové práce bylo provedeno frekvenční měření zemnící soustavy betonového sloupu s úsekovým odpínačem pro připojení odběratelské trafostanice. Tento podpěrný bod byl v srpnu 2016 kompletně rekonstruován, včetně dvou zemnících kruhů. Kapacitní proud  $I_C$  ve vybrané oblasti distribuční soustavy dosahuje 85 A.

Měření probíhalo dne 12. dubna 2017 v obci Čikov (okres Třebíč) za mírné oblačnosti, beze srážek. Měřicí systém CPC 100 a jeho vazební jednotka CP CU1 byly zapojeny dle schématu zapojení na *Obr. 4-7* Schéma měření zemnící soustavy DTS pomocí metody potenciálového spádu [11] a umístěny poblíž testovaného betonového sloupu. Celý měřicí systém byl napájen z nedalekého zemědělského družstva. Testovaná zemnící soustava betonového sloupu s úsekovým odpínačem (ÚO) a rozmístění testovacích elektrod a měřicího systému OMICRON, je zobrazen na *Obr. 9-11.* 



*Obr.* 9-11 *Rozmístění testovacích elektrod a měřicího přístroje (Zdroj: www.mapy.cz)* 

Celkově byly provedeny 4 typy měření:

- a) měření zemního odporu
- b) měření rozložení potenciálu
- c) měření rezistivity půdy
- d) měření dotykového a krokového napětí

#### 9.2.1 Měření zemního odporu

Při tomto měření probíhá injektáž proudu přes proudovou elektrodu propojenou se zemnící soustavou pomocí silového kabelu CYKY 5x6 mm<sup>2</sup>. Proudový výstup z měřicího systému je připojený k zemnící soustavě DTS na zemnící pásku. Při jednotlivých krocích měření se postupně umísťují napěťové elektrody až do vzdálenosti 40 m ve směru B, naznačeném na *Obr. 9-14* od měřeného betonového sloupu s úsekovým odpínačem. Umísťování elektrod ve

směru B je pod úhlem 90° k průchodu proudu a v každém kroku se zaznamenává naměřená hodnota zemního odporu, která je vyjádřena v závislosti na vzdálenosti.

Při tomto měření měřicí systém zaznamenává hodnotu zemní impedance. Avšak její imaginární část dosahuje ve srovnání s reálnou částí (zemním odporem), velmí nízké úrovně a pro následující potřeby bude využíván pouze zemní odpor  $R_E$ .

Maximální hodnota zemního odporu ve vzdálenosti 40 m od zemnící pásky ve směru B:

•  $R_{E m \check{e} \check{r}.} = 9,102 \ \Omega.$ 

Grafické závislosti změny naměřeného zemního odporu, závislého na vzdálenosti od měřeného betonového sloupu s úsekovým odpínačem, jsou zobrazeny na *Obr. 9-12*. Z těchto závislostí lze pozorovat, že s rostoucí vzdáleností, roste zemní odpor až do maximální hodnoty, kde se ustálí a dál neroste.



Obr. 9-12 Grafická závislost zemního odporu v okolí zemnících kruhů (nalevo) a zemního odporu (napravo) na vzdálenosti od betonového sloupu s úsekovým odpínačem

V některých případech výsledky měření vykazují náhlá zvýšení či snížení potenciálu a tedy i měřeného zemního odporu. Tyto změny jsou způsobeny zejména výskytem kovových předmětů v zemi, v našem případě umístění zemnící pásky, které ovlivňují toto měření. Všechny naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce pro měření zemního odporu, obsažené v příloze této práce.

#### 9.2.2 Porovnání výsledků měření a simulace zemního odporu

V *Tab. 9-7* jsou vyznačeny výsledné hodnoty zemního odporu, získané při měření, simulaci, výpočtu dle empirických vztahů uvedených v TNS 00 4910 [19] a hodnota zemního odporu, který byl vypočten při návrhu dané zemnící soustavy.

Zemní odpor R <sub>E</sub> (Ω)					
Měřoní	Měření Simulace		Výpočet pro p <sub>E,min</sub> , p <sub>E,min</sub>		
Wierein	Simulace	minimální	maximální	INAVIII	
9,102	9,319	9,701	16,402	11	

Tab. 9-	-7 Výslec	lné hodnoty	<sup>,</sup> zemního	odporu
---------	-----------	-------------	----------------------	--------

Výsledný odpor simulace byl vypočten pomocí navýšení potenciálu země  $U_E$  a residuálního zemního proudu  $I_{RES}$ . Výpočet zemního odporu pomocí empirických vztahů vycházel z rovnic popsaných v [19]. Zde je důležité brát v potaz fakt, že rezistivita půdy v okolí testovaného zemniče nemusí odpovídat rezistivitě půdy, kterou byl zemnič zpětně zasypán (můžou se objevit příměsy štěrku atd). Tento fakt může ovlivnit rozdíly potenciálů. Tyto rozdíly můžou být daleko větší a hodnoty zemního odporu při výpočtu a návrhu se mohou s naměřenými výsledky lišit. Z těchto důvodů byl zaveden výpočet odporu pro minimální a maximální naměřenou hodnotu rezistivity v okolí testovaného zemniče a v *Tab. 9-7* lze vidět jeho rozsah. Hodnota zemního odporu vypočtená při návrhu byla získána od provozovatele distribuční soustavy.

Měřením bylo také zjištěno, že hodnota zemního odporu získaná měření i simulací dosahuje nižších hodnot než hodnota zemního odporu vypočtená při návrhu. Z tohoto hlediska je tato zemnící soustava považována za vyhovující.

#### 9.2.3 Měření rozložení potenciálu

Jak již bylo zmíněno u 1. měření v praxi, mezi nejdůležitější měření zemnících soustav patří měření rozložení potenciálu. Pomocí těchto závislostí lze určit místo největšího poklesu či nárůstu potenciálu a lze tak určit pravděpodobné umístění a rozsah zemnící soustavy. Výpočet rozložení potenciálu povrchu země:

	$U_E = (R_{E,MAX} - R_{E,M}) \cdot I_{RES}$	(9.4)
$U_E$	rozložení potenciálu povrchu země (V)	
$R_{E,MAX}$	maximální impedance zemnící soustavy (= 9,102 $\Omega$ )	
$R_{E, M}$	zemní odpor, naměřený měřícím systémem v určité vzdálenosti od	
	betonového sloupu s úsekovým odpínačem ( $\Omega$ )	
I <sub>RES</sub>	zbytkový (reziduální) zemní proud (= 8,5 A)	
	U <sub>E</sub> R <sub>E, MAX</sub> R <sub>E, M</sub> I <sub>RES</sub>	$U_E = (R_{E,MAX} - R_{E,M}) \cdot I_{RES}$ $U_E \text{ rozložení potenciálu povrchu země (V)}$ $R_{E, MAX} \text{ maximální impedance zemnící soustavy (= 9,102 \Omega)}$ $R_{E, M} \text{ zemní odpor, naměřený měřícím systémem v určité vzdálenosti od betonového sloupu s úsekovým odpínačem (\Omega)}$ $I_{RES} \text{ zbytkový (reziduální) zemní proud (= 8,5 A)}$

Výpočet rozložení potenciálu povrchu země ve směru A ve vzdálenosti 2 m od místa měření:

 $U_{E_A2m} = (9,102 - 2,654) \cdot 8,5 = 54,85 \text{ V}$ 

Výpočet rozložení potenciálu povrchu země ve směru B ve vzdálenosti 2 m od místa měření:  $U_{E B2m} = (9,102 - 2,577) \cdot 8,5 = 55,57 \text{ V}$ 

Mírná odchylka mezi naměřenými hodnotami ve stejné napěťové přímce (PO0) pro směry A a B, může být způsobena odlišnou rezistivitou půdy v těchto místech a umístěním potenciálové elektrody do blízkosti zemnících kruhů.



*Obr. 9-13 Rozložení potenciálu povrchu země v okolí zemnících kruhů (nalevo) a celkové rozložení potenciálu (napravo) v závislosti na vzdálenosti od místa měření, pro I<sub>RES</sub> = 8,5 A Pro lepší názornost rozložení potenciálu v okolí zemniče bylo provedeno měření v celkem 6ti přímkách (PO0-PO5), a tedy ve 12ti směrech (A-L). Grafické závislosti pro zbylé směry naznačené na <i>Obr. 9-14*, jsou součástí přílohy B.



Obr. 9-14 Naznačení směrů umístění napěťových elektrod pro měření zemního odporu a rozložení potenciálu země

Mezi hlavní výhody vytvoření numerického modelu testované zemnící soustavy patří možnost porovnání výsledků simulace s naměřenými hodnotami při měření. Na *Obr. 9-15* lze vidět vidět grafickou závislost napětí navýšení potenciálu země  $U_E$  na vzdálenosti od podpěrného bodu pro napěťovou přímku PO1 (směry E a J). Plnou čarou je vyznačena grafická závislost výsledků simulace v programu ANSYS, čárkovanou čarou grafická závislost z naměřených výsledků. Pro tyto charakteristiky byly uvažovány reálné rozměry zemnící soustavy a dvouvrstvý model půdy o parametrech uvedených na *Obr. 8-2*.



*Obr. 9-15 Graf simulace a měření rozložení potenciálu povrchu země v okolí zemnících kruhů v přímce PO1 pro reálný numerický model* 

Odchylka mezi těmito závislostmi je způsobena především rozdílnou homogenitou půdy. Numerický model uvažuje s homogenitou půdy 100 %, kdežto skutečná hodnota je vyrázně menší a je ovlivněna především nestálým půdním podložím, které může obsahovat písek, kameny apod.

U naměřené grafické závislosti lze vidět velký potenciálový spád, ke kterému došlo u podpěrného bodu. Ten může být dán daleko větší rezistivitou horní vrstvy půdy, než která byla změřena. Z tohoto důvodu byla využita určitá korekce některých vstupních parametrů numerického modelu - zejména rezistivity a hloubky obou půdních vrstech. Rozměry zemnící soustavy zůstaly stejné. Přibližná shoda výsledků měření a simulace, byla nalezena pro tyto parametry:

- tloušťka vrchní vrstvy půdy: h = 0,5 m
- rezistivita vrchní vrstvy půdy:  $\varphi_1 = 71 \ \Omega m$
- rezistivita spodní vrstvy půdy:  $\varphi_2 = 125 \ \Omega m$

Výsledné grafické závislosti pro tyto parametry jsou zobrazeny na Obr. 9-16.



*Obr. 9-16 Graf simulace a měření rozložení potenciálu povrchu země v okolí zemnících kruhů v přímce PO1 pro upravený numerický model* 

#### 9.2.4 Měření rezistivity půdy

Jak již bylo zmíněno v teoretické části práce, v kapitole 3.1.3, pro měření rezistivity půdy v praxi byly využity 2 měřicí přístroje: METRA PU 193 a OMICRON CPC 100. Dva měřicí přístroje byly využity z důvodu ověření přesnosti měření, zjištění případných výchylek a získání co nejpřesnějších výsledků. Hodnoty byly změřeny pro různé oblasti v okolí testované zemnící soustavy pro hloubky 1 a 2 m (*Tab. 9-8*) a pro hloubky 3, 5 a 10 m (*Tab. 9-9*). Jak lze pozorovat, výsledky získané pomocí těchto měřicích přístrojů, jsou pro stejné body téměř totožné a odchylka je zanedbatelná. Byl zde uvažován také vliv kolísání rezistivity v závislosti na ročním období. Naměřené hodnoty rezistivity byly vynásobeny činitelem *K*, který byl odečten z charakteritiky pro suché období na *Obr.* 3-1. Pro měsíc duben byl odečten koeficient K = 1,1. Naměřené hodnoty byly využity pro vytvoření dvouvrstvého modelu půdy numerického modelu testované zemnící soutavy, viz kapitolu 8 Numerický model zemnící soustav.

Bod č. Poznámka	D ( 1	Rezistivita na PU	měřená pomocí 193	Rezistivita přepočítaná z naměřeného odporu pomocí CPC 100				
	Poznamka	v hloubce d=1 m	v hloubce d=2 m	v hloubce d=1 m		v hlout	v hloubce d=2 m	
	ρ (Ωm)	ρ (Ωm)	$R(\Omega)$	$R\left(\Omega\right) \qquad \rho\left(\Omega m\right)$		$\rho\left(\Omega m\right)$		
1		95,8	69,3	-		-	-	
2		82,5	68,2	13,108	82,360	5,460	68,612	
3		74,3	65,32	11,838	74,3803	5,233	65,760	
4		-	-	10,396	65,320	4,308	54,138	
5	pole	-	- 1		68,1411	5,301	66,614	

Tab. 9-8 Tabulka naměřených hodnot z měření rezistivity půdy pro hloubky 1 a 2 m

Střední hodnota rezistivity půdy při měření:

- v hloubce 1 m: **77,21 Ωm**
- v hloubce 2 m: 64,72 Ωm

Tab. 9-9 Tabulka naměřených hodnot z měření rezistivity půdy pro hloubky 3, 5 a 10 m

		Rezistivita naměřená pomocí PU193						
Bod č.	Poznámka	v hloubce d=3m	v hloubce d=5m	v hloubce d=10m				
		ρ (Ωm)	ρ (Ωm)	$\rho \left( \Omega m \right)$				
2	od sloupu doprava	108,8	52.2	74.1				
3	od sloupu doleva	105,7	55,5	/4,1				
5	pole, směr B	-	-	128,5				

Z výstupních hodnot lze pozorovat, že se jednotlivá místa vlivem rozdílných půdních vrstev liší. V místech podpěrného bodu, kde došlo k realizaci zemnících kruhů a povrch země byl obnažen a následně zpětně dosypán, dosahuje hodnota rezistivity půdy pro hloubku 1 m vyšších hodnot než v případě bodů, vyskytujících se např. na poli. Zde se vyskytují místa (body č. 4 a 5) s nejlepšími půdními podmínkami, kdy rezistivita dosahuje hodnot okolo 65  $\Omega$ m, což odpovídá poměrně kvalitní zemině s dobrou vodivostí. Na *Obr.* 9-17 jsou vyznačeny místa pro měření rezistivity půdy v okolí testovaného zemniče pro hloubky 1 a 2 m.



Obr. 9-17 Zaznačená místa pro měření rezistivity půdy v okolí testovaného zemniče

#### 9.2.5 Měření dotykového a krokového napětí

Měření dotykového a krokového napětí bylo provedeno jako u 1. měření za pomoci měřicího systému CPC 100, jeho vazební jednotky CP CU1 a frekvenčně selektivního voltmetru CP AL1.

Měření probíhalo v okolí podpěrného bodu s úsekovým odpínačem v místech, kde by mohlo dojít k současnému dotyku kovové části, kterou zde představuje především ovládací táhlo úsekového odpínače. Měření probíhalo na frekvencích 30 a 70 Hz.

Výsledky byly opět za pomoci speciálních šablon v programu CPC Excel File Loader přepočteny na hodnoty skutečného dotykového napětí, které by se mohlo objevit na testovaných místech. Toto napětí se určí ze vztahu (5.1).

Frekvence, ve kte	ré probíha	alo měření:	30 Hz	70 Hz	
Proud nastavený m	ěřícím sys	témem (A):	100	100	
Proud měřený na v	ýstupu CP	CU1 (A):	2,5	2,5	
Zbytkový (residu:	ální) zemn	í proud (A):	I <sub>RES</sub>		Poznámka:
			8	3,5	
TT CAN C	Uv-1	metr (V):	Skutečné dotykové napětí U <sub>T měř.</sub> (V)		
Umisteni	30,0 Hz	70,0 Hz			
Bod č. 1	0,656	1,19	3,	138	Táhlo úsekového odpínače

Tab. 9-10 Měření dotykového napětí v místě táhla úsekového odpínače pro IRES=8,5 A

Příklad výpočtu dotykového napětí mezi místem měření (táhlo UO) a elektrodou (noha) vzdálenou 1 m ve směru E, v bodě č. 1:

$$U_{T_{m\check{e}\check{r}.}} = \frac{U_{T,30Hz} + U_{T,70Hz}}{2} \cdot \frac{I_E}{I_M \cdot r} = \frac{0,33 + 0,59}{2} \cdot \frac{35}{2,5 \cdot 1} = 3,138 \,\text{V}$$
(5.1)

Hodnota největšího předpokládaného poruchového proudu  $I_E$ , který může zemničem protékat, závisí především na typu a rozsahu sítě, ve které se distribuční trafostanice nebo podpěrný bod s úsekovým odpínačem nachází. Jedná se o kompenzovanou síť 22 kV, kde se pro snížení zemního proudu připojuje do nulového bodu transformátoru tzv. zhášecí tlumivka (Petersenova cívka). V zásadě se kompenzovaná síť při spojení jedné fáze se zemí chová jako síť izolovaná, ale kapacitní poruchový proud je kompenzován a místem poruchy, tedy i postiženou fází protéká jen velmi malý zbytkový (reziduální) proud  $I_{RES}$ , což přináší také problematické zjišťování místa zemního spojení. Kompenzace kapacitní složky zemního proudy má však i své výhody a to díky nižším nákladům na uzemnění, které může být dimenzováno pouze na zbytkový zemní proud  $I_{RES}$ . Pokud není známa hodnota tohoto zbytkového zemního proudu, norma [3] tuto hodnotu udává jako 10% kapacitního proudu zemního spojení  $I_C$ . Kapacitní proud v námi vybrané distribuční soustavě dosahuje 85 A, zemní residuální proud  $I_{RES}$  se poté za těchto předpokladu rovná 8,5 A.



Obr. 9-18 Určení dotykového napětí z grafu rozložení potenciálu země

Dotykové napětí může být určeno také z grafické závislosti rozložení potenciálu země v okolí testované zemnící soustavy, viz *Obr. 5-2* Znázornění dotykového a krokového napětí v závislosti na potenciálu země [3]. Jak již bylo zmíněno, dotykové napětí bylo měřeno ve vzdálenosti 1 m od táhla úsekového odpínače ve směru E. Ze znalosti definice dotykového napětí lze vyjádřit dotykové napětí jako rozdíl dvou různých míst s rozdílným potenciálem.

vypočtená hodnota dotykového napětí (V)

$$U_{T_vyp.} = U_{E_0m} - U_{E_1m}$$
(9.2)

kde

 $U_T v v p$ 

 $U_{E_0m}, U_{E_1m}$  naměřené hodnoty nárůstu potenciálu země v určité vzdálenosti od podpěrného bodu (V)

$$U_{T \ \nu \nu n} = 77,41 - 62,4 = 15,01 V \tag{9.2}$$

Jak lze vidět, rozdíl mezi naměřeným dotykovým napětím, přepočteným pro residuální proud  $I_{RES} = 8,5$  A a dotykovým napětím, vypočteným pomocí rozdílu potenciálu z grafické závislosti je značný. Tato odchylka může být způsobena zejména rozdílnou kontaktní plochou při frekvenčním měření dotykového napětí, kterou představují dva kanystry simulující lidská chodidla. Při určování dotykového napětí z grafu rozložení potenciálu země tento problém nenastává, jelikož se při tomto měření využívá pro měření jednotlivých hodnot napěťové elektrody, které se zasunují do země, do hloubky 20 cm. Mírná odchylka také vzniká při prokládání grafu rozložení potenciálu a následném odečítání. Úroveň ustáleného dotykového napětí pro hodnotu získanou měřením a hodnotu odečtenou z grafu rozložení potenciálu země dosahuje nižších hodnot než normou stanovená hodnota ustáleného dotykového napětí  $U_{TP} = 75$  V pro dobu trvání poruchy delší než 5 s. Těmto požadavkům testovaná zemnící soustava z hlediska bezpečnosti vyhovuje.

Krokové napětí bylo měřeno ve více směrech před betonovým sloupem, jak je zobrano na *Obr. 9-14.* Pro měření bylo využito stejného postupu, jako u 1. měření v praxi. Vzdálenosti od zemnící pásky na střed kroku byly 1,25 m a 2,75 m, délka kroku 1 m. Tyto vzdálenosti byly zvoleny s ohledem na fakt, že k největšímu krokovému napětí dochází na okraji zemnících kruhů.

Frekvence, ve kter	ré probíha	alo měření:	30 Hz	70 Hz	
Proud nastavený m	ěřícím sys	témem (A):	100	100	
Proud měřený na v	ýstupu CP	CU1 (A):	2,5	2,5	
7 bythown (maridud	(Ini) zomn	innoud (A)	I	RES	<b>D</b> oznámko:
ZDytkovy (residua	am) zemn	n proud (A):	8	,5	r oznamka:
TT as feet Y of	metr (V):	Skutečné			
Umisteni	30,0 Hz	70,0 Hz	$U_K(V)$		
Bod č. 1	0,026	0,056	0,1	139	1,25 m od p.b. ve směru B
Bod č. 2	0,06	1,115	1,998		2,75 m od p.b. ve směru B
Bod č. 3	0,058	0,112	0,289		1,25 m od p.b. ve směru E
Bod č. 4	Bod č. 4 0,24 0,45		1,1	173	2,75 m od p.b. ve směru E
Bod č. 5	0,369	0,9	961	1,25 m od p.b. ve směru J	
	0.000	0.575	1	101	0.75 m all all and any Yma I

Také krokové napětí může být určeno z grafické závislosti rozložení potenciálu země v okolí testované zemnící soustavy, viz *Obr. 9-19*. Hodnoty krokového napětí byly pro 3 směry (B, E, J) zjištěny pomocí proložení grafických závislosti polynomem 6. řádu a určeny dosazením požadovaných vzdáleností do rovnice polynomu.



Obr. 9-19 Určení krokového napětí z grafu rozložení potenciálu země

- rovnice polynomu získaná v programu Excell

$$U_{E_B3,25m} = 0,214 \cdot (-3,25)^6 - 3,8274 \cdot (-3,25)^5 + 26,832 \cdot (-3,25)^4 - 89,019 \cdot (-3,25)^3 + 136,36 \cdot (-3,25)^2 - 87,196 \cdot (-3,25) + 77,325 = 32,094 V$$

$$U_{E_B2,25m} = 0,214 \cdot (-2,25)^6 - 3,8274 \cdot (-2,25)^5 + 26,832 \cdot (-2,25)^4 - 89,019 \cdot (-2,25)^3 + 136,36 \cdot (-2,25)^2 - 87,196 \cdot (-2,25) + 77,325 = 51,741 V$$

Výpočet krokového napětí ve vzdálenosti 2,75 m od měřené zemnící soustavy ve směru B:  $U_{K\_Bvyp.} = U_{E\_B2,25m} - U_{E_{B3,25m}} = 51,741 - 32,094 = 19,646 V$ (9.3)

	x (m)	$U_{E\_B}(V)$	$U_{K_Bvyp.}(V)$
Sm čr D	2,25	51,741	10 646
	3,25	32,094	19,040
SměrT	2,25	50,793	19.053
Siner E	3,25	31,841	18,952
Směr I	2,25	50,148	10 156
Siller J	3,25	30,992	19,150

Tab. 9-11 Hodnoty krokového napětí určené z grafu rozložení potenciálu země

V *Tab. 9-11* jsou zaznamenány hodnoty krokového napětí určené z grafu rozložení potenciálu země pro 3 hlavní směry v okolí betonového sloupu s úsekovým odpínačem. Opět lze vidět velkou odchylku mezi naměřeným krokovým napětím a krokovým napětím odečteným z grafu rozložení potenciálu. Tato odchylka vznikla ze stejných důvodů, jako odchylka při měření dotykového napětí.

# ZÁVĚR

Tato diplomová práce pojednává o problematice měření zemnících soustav VN/NN sítí, které v praxi představují především zemnící soustavy distribučních trafostanic a úsekových odpínačů VN. V teoretické části práce jsou shrnuty metody měření důležitých parametrů zemnících soustav, mezi které patří zemní odpor, rozložení potenciálu povrchu země, rezistivita půdy, dotykové a krokové napětí.

V praktické části práce byl vytvořen numerický model reálné zemnící soustavy úsekového odpínače v programu ANSYS Maxwell, který byl následně porovnán s měřením dané zemnící soustavy. Tento model byl vytvořen na základě skutečného provedení dvou ekvipotenciálních kruhů a naměřených hodnot rezistivity půdy v okolí tohoto zemniče. V další části byly provedeny dvě série měření zemnících soustav v praxi.

První měření probíhalo v obci Klenov pro zemnící soustavu distribuční trafostanice. Pro možnost porovnání a ověření výsledků byly provedeny dva typy měření. Nejprve se jednalo o frekvenční měření, které využívá metody potenciálového spádu a injektáže testovacího proudu pomocí měřicího systému CPC 100 a CP CU1 od firmy OMICRON. Poté bylo při experimentálním ověření automatiky přizemnění postižené fáze v distribuční soustavě 22 kV, provedeno silové měření. Toto měření probíhalo při simulaci kovového zemního spojení. Pro možnosti porovnání frekvenčního a silového měření byl uvažován referenční proud, získaný při silovém měření, zemní proud  $I_E = 12,1$  A. Byly porovnány hodnoty dotykového napětí, naměřené u elektroměrového rozvaděče, umístěného na nedalekém domu a hodnoty krokového napětí v místech před rozvaděčem DTS ve směru měření C. Pro měření dotykového napětí byl uvažován přídavný odpor 1 kΩ, simulující odpor lidského těla. Při měření dotykových napětí  $(U_{Tfrekv.} = 2,304 \text{ V}, U_{Tsilové} = 12,72 \text{ V})$  a krokových napětí  $(U_{Kfrekv.} = 2,304 \text{ V}, U_{Ksilové} = 1,84 \text{ V})$ vznikla velká odchylka. Tato odchylka s největší pravděpodobností prokazuje malou přesnost frekvenční metody oproti metodě silové. Mezi pravděpodobné příčiny menší přesnosti frekvenční metody může patřit nízká velikost testovacího proudu generovaného meřicím systémem OMICRON, určitou úrovní rušení vlivem připojeného nadzemního vedení či výskytem kovových částí v zemi, které mohli ovlivnit a zkreslit výsledné naměřené hodnoty. Úroveň ustáleného dotykového napětí pro oba typy měření dosahuje nižších hodnot než normou stanovená ustálená hodnota dotykového napětí  $U_{TP} = 75$  V pro dobu trvání poruchy delší než 5 s. Z toho hlediska testovaná soustava vyhovuje.

Druhé měření probíhalo v obci Čikov pro zemnící soustavu úsekového odpínače, umístěného na vedení 22 kV. Tato zemnící soustava byla podkladem pro vytvoření numerického modelu, se kterým byly následně naměřené výsledky porovnány. Důležitým parametrem, který sloužil k porovnání výsledků měření, simulace a empirického výpočtu, je zemní odpor. Naměřený odpor dosahoval hodnoty  $R_{E, měř} = 9,102 \Omega$ . Výsledný odpor simulace byl vypočten pomocí simulovaného navýšení potenciálu země  $U_E$  a residuálního zemního proudu  $I_{RES}$ . Jeho hodnota dosahovala  $R_{E, sim} = 9,319 \Omega$ . Na rozdíl od numerického modelu, kde je uvažován dvouvrstvý model půdy, empirický výpočet uvažuje pouze jednovrstvý model, a tak byl stanoven rozsah rezistivit ( $\varphi_{E,min} = 76 \Omega m$ ,  $\varphi_{E,max} = 128,5 \Omega m$ ), pro který byl vypočten rozsah výsledných odporů ( $R_{E,min} = 9,701 \Omega$ ,  $R_{E,max} = 16,402 \Omega$ ). Při porovnání těchto hodnot lze vidět, že odchylka mezi naměřenou, simulovanou a vypočtenou hodnotou zemního odporu dosahuje poměrně nízké úrovně. Bylo také zjištěno, že hodnoty zemního odporu dosahují nižších hodnot než hodnota zemního odporu vypočtená při návrhu zemnící soustavy  $R_{E_n dvrh} = 11 \Omega$ . Z tohoto hlediska lze tuto zemnící soustavu považovat za vyhovující.

Dalším důležitým parametrem, který byl změřen a následně porovnán s výsledky simulace, je rozložení potenciálu povrchu země. V prvním případě byly porovnány naměřené výsledky s reálným numerickým modelem. Při tomto porovnání vznikla mezi těmito závislostmi určitá odchylka, která je způsobena především rozdílnou homogenitou půdy. Numerický model uvažuje s homogenitou půdy 100 %, kdežto skutečná hodnota je vyrázně menší a je ovlivněna především nestálým půdním podložím, které může obsahovat písek, štěrk apod. U naměřené grafické závislosti lze vidět velký potenciálový spád, ke kterému došlo u podpěrného bodu. Ten může být dán daleko větší rezistivitou horní vrstvy půdy, než která byla ve skutečnosti změřena. Z tohoto důvodu byla využita korekce některých vstupních parametrů numerického modelu, zejména rezistivity a hloubky obou půdních vrstech. Rozměry zemnící soustavy zůstaly stejné. Jak lze následně vidět, po úpravě tohoto modelu se obě charaketeristiky téměř shodují a jsou zobrazeny v kapitole *9.2.3*.

U měření zemnící soustavy v obci Čikov proběhlo také měření dotykového a krokového napětí pomocí frekvenční metody, kdy byly využity speciální kanystry s vodou, simulující lidská chodidla. Měření dotykového napětí probíhalo v místech, kde by mohlo dojít k současnému dotyku kovové části, kterou zde představuje především ovládací táhlo úsekového odpínače. Měření krokového napětí probíhalo na hranicích ekvipotenciálních kruhů zemnící soustavy, kde hodnoty krokového napětí dosahují nejvyšší úrovně.

Jak lze vidět, rozdíl mezi naměřeným dotykovým napětím, přepočteným pro residuální proud  $I_{RES} = 8,5$  A ( $U_{T\_frekv.} = 3,14$  V) a dotykovým napětím, vypočteným pomocí rozdílu potenciálu z grafické závislosti ( $U_{T\_vyp.} = 15,01$  V) je značný a liší se přibližně o pěti násobek. Ještě větší odchylka vznikla při porovnání krokového napětí, přibližně o deseti násobek.

Tato odchylka může být způsobena zejména rozdílnou kontaktní plochou, kterou představují dva kanystry simulující lidská chodidla. Při určování dotykového napětí z grafu rozložení potenciálu země tento problém nenastává, jelikož se při tomto měření využívá zasunutí napěťových elektrod přímo do země. Úroveň ustáleného dotykového napětí pro toto měření dosahuje také nižších hodnot než normou stanovená hodnota ustáleného dotykového napětí  $U_{TP} = 75$  V pro dobu trvání poruchy delší než 5 s. Těmto požadavkům tak testovaná zemnící soustava z hlediska bezpečnosti také vyhovuje.

# POUŽITÁ LITERATURA

[1] - TOMAN, Petr, Jiří DRÁPELA, Stanislav MIŠÁK, Jaroslava ORSÁGOVÁ a David TOPOLÁNEK. *Provoz distribučních soustav*. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011.

[2] - KOČVARA, Antonín. *Uzemňování elektrických zařízení*. Knižnice elektro, svazek 26. Praha: STRO.M, 1995.

[3] - ČSN EN 50 522. *Uzemňování elektrických instalací nad 1 kV*. Český normalizační institut, Prosinec 2011.

[4] - SÍTAŘ, Martin. *Měření zemních soustav VN/NN a dotykových napětí v okolí DTS*. Brno, 2014. Bakalářská práce. VUT, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky.

[5] - ČSN 33 2000-5-54 ed.2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování. Český normalizační institut, 2007.

[6] – LHOTÁK, Bc. Jiří. *Návrh zemnícího systému pro nízké napětí*. Plzeň, 2014. Diplomová práce. Zápodočeská univerzita v Plzni.

[7] - ANSI/IEEE STD 81-1983. *IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Ground System*. 1st. New York, USA: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc, 1984.

[8] – PNE 33 0000-1, ed.5: Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě. ČEZ distribuce, E.ON distribuce, E.ON ČR, PRE distribuce, ČEPS a ZSE, 2011.

[9] - OMICRON ELECTRONICS GmbH. CPC 100 Reference Manual. 2007, 368 s.

[10] - ŠEVČÍK, Ing. Antonín. Izolační a zemní odpor: (praktická měření s přístroji METRA BLANSKO a.s.). *Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach*. 2008, 9.

[11] – IEEE STD 81-2012. *Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance and Earth Surface Potentials of a Grounding System.* New York, USA: IEEE Power and Energy Society, 2012.

[12] - PNE 33 0000-4. Příklady výpočtů uzemňovacích soustav v distribuční a přenosové soustavě dodavatele elektřiny. 3. vyd. Český normalizační institut, 2011.

[13] - ČSN 33 3201. *Elektrické instalace nad AC 1 kV*. Český normalizační institut, Listopad 2002, 162 s.

[14] - ČSN 33 3201. Elektrické instalace nad AC 1 kV. Český normalizační institut, 2002.

[15] - IEEE STD 80-2013. *Guide for safety in AC Substation Grounding*. New York, USA: IEEE Power and Energy Society, 2013

[16] – BALÁZS, Bc. Ladislav. *Problematika měření malých AC napětí*. Brno, 2009. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně.

[17] - ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. *Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52:: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení.* Český normalizační institut, 2012.

[18] – PNE 35 4212 ed. 2. Úsekové spínače pro venkovní vedení do 45kV, včetně. Český normalizační institut, 2016.

[19] – TNS 00 4910.05. *Uzemnění elektrických zařízení Projektování, výstavba a provoz.* Technická norma společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., 2016.

# SEZNAM PŘÍLOH

Příloha A: Měření Klenov Příloha B: Měření Čikov

# Příloha A: Měření Klenov

Kapacitní proud I <sub>C</sub> (A):	350
Zbytkový zemní proud IRES (A):	35
Zemní odpor při frekvenčním měření $R_{E_{frek}}(\Omega)$ :	21,102
Zemní odpor při silovém měření $R_{E_{sil}}(\Omega)$ :	3,72
Nárůst potenciálu země U <sub>E</sub> (V):	130,2

Tabulka naměřených hodnot při frekvenčním měření pro směr A:

Vzdálenost (m)	Pozn.	R (Ω)	Χ (Ω)	Ζ (Ω)	Zk (Ω)	φ <sub>el</sub> ( °)	U <sub>k</sub> (V/m)	U <sub>E</sub> (V)	U <sub>E%</sub> (%)	$U_{k\%} * U_E(\%)$
-25		21,10	8,43	22,723	3,72	21,77	-	0,01	100	-
-20		18,28	7,24	19,658	3,22	21,60	3,552	17,43	100	2,68
-18		17,31	6,89	18,633	3,05	21,69	2,970	23,37	100	2,28
-16		16,24	6,51	17,501	2,86	21,85	3,281	29,97	100	2,54
-14		15,01	6,02	16,171	2,65	21,87	3,853	37,61	100	2,93
-12		14,23	5,68	15,317	2,51	21,77	2,473	42,43	100	1,85
-11		13,51	5,39	14,546	2,38	21,74	4,472	46,84	100	3,38
-10		12,89	5,14	13,880	2,27	21,73	3,858	50,64	100	2,92
-9		12,18	4,88	13,120	2,15	21,84	4,405	55,06	100	3,39
-8		11,27	4,48	12,129	1,99	21,67	5,739	60,65	100	4,29
-7		10,35	4,08	11,124	1,82	21,52	5,824	66,35	100	4,37
-6		9,18	3,61	9,861	1,62	21,48	7,322	73,58	100	5,56
-5		7,81	3,03	8,374	1,38	21,24	8,617	82,04	100	6,50
-4		5,31	2,03	5,681	0,94	20,96	15,603	97,47	100	11,85
-3		3,19	1,15	3,389	0,56	19,85	13,278	110,53	100	10,03
-2		2,25	0,78	2,382	0,40	19,01	5,838	116,31	100	4,44
-1		1,00	0,27	1,037	0,18	14,80	7,791	124,01	100	5,92
0		0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	6,011	130,20	100	4,75

Tabulka naměřených hodnot při frekvenčním měření pro směr B:

Vzdálenost (m)	Pozn.	R (Ω)	Χ (Ω)	Ζ (Ω)	Zk (Ω)	φ <sub>el</sub> ( °)	U <sub>k</sub> (V/m)	U <sub>E</sub> (V)	U <sub>E%</sub> (%)	$U_{k\%} * U_E(\%)$
0		0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	6,189	130,20	100	4,75
1		0,84	0,30	0,890	0,15	19,55	0,506	125,02	100	0,39
2		1,62	0,54	1,708	0,29	18,39	4,825	120,20	100	3,71
3		2,03	0,71	2,155	0,36	19,35	2,542	117,66	100	1,95
4		4,66	1,81	5,002	0,82	21,26	16,221	101,44	100	12,46
5		6,19	2,45	6,655	1,09	21,56	9,422	92,01	100	7,24
6		7,84	3,12	8,435	1,38	21,73	10,162	81,85	100	7,80
7		9,24	3,66	9,943	1,63	21,62	8,681	73,17	100	6,67
8		10,59	4,19	11,386	1,87	21,58	8,299	64,87	100	6,37
9		11,86	4,73	12,767	2,09	21,75	7,836	57,04	100	6,02
10		12,83	5,18	13,840	2,26	22,00	6,010	51,03	100	4,62
12		14,19	5,78	15,319	2,50	22,18	4,174	42,68	100	3,21
15		16,14	6,53	17,408	2,84	22,02	4,017	30,63	100	3,09
20		18,52	7,42	19,946	3,26	21,83	2,934	15,96	100	2,25
25		20,73	8,21	22,297	3,65	21,61	2,731	2,30	100	2,10

Tabulka naměřených hodnot při frekvenčním měření pro směr C:

Vzdálenost (m)	Pozn.	R (Ω)	Χ (Ω)	$Z(\Omega)$	Zk (Ω)	φ <sub>el</sub> ( °)	U <sub>k</sub> (V/m)	<b>U</b> <sub>E</sub> (V)	U <sub>E%</sub> (%)	Uk% * UE(%)
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	100	0,00
1		1,664	0,5727	1,76	0,843	18,99	29,505	100,70	100	22,66
2		2,707	1,0173	2,891	1,371	20,60	18,487	82,21	100	14,20
3		4,897	1,9266	5,262	2,481	21,48	38,837	43,37	100	29,83
4		6,699	2,6618	7,208	3,393	21,67	31,945	11,43	100	24,53
5		7,343	2,9429	7,911	3,720	21,84	11,428	0,00	100	8,78

# Příloha B: Měření Čikov

Tabulka naměřených hodnot při frekvenčním měření pro napěťovou přímku PO0 (směry A a B)

Vzdálenost (m)	Pozn.	R (Ω)	Χ (Ω)	Ζ (Ω)	φel (°)	U <sub>k</sub> (V/m)	U <sub>E</sub> (V)	UE% (%)	Uk% * UE (%)
-2,0		2,654	-0,204	2,662	-4,40	-	54,78	100	-
-1,5		2,060	-0,201	2,070	-5,57	6,995	59,82	100	9,04
-1,0		1,830	-0,180	1,839	-5,62	4,791	61,78	100	6,19
-0,5		1,498	-0,156	1,506	-5,95	15,630	64,61	100	20,19
0,0		0,000	0,000	0,000	0,00	6,787	77,41	100	8,77
0,5		2,299	-0,160	2,305	-3,98	16,006	57,82	100	20,68
1,0		1,874	-0,185	1,883	-5,64	4,090	61,40	100	5,28
1,5		1,815	-0,175	1,823	-5,51	5,897	61,91	100	7,62
2,0		2,569	-0,202	2,577	-4,50	14,374	55,57	100	18,57
2,5		3,508	-0,214	3,515	-3,49	19,848	47,54	100	25,64
3,0		4,906	-0,242	4,912	-2,82	18,905	35,66	100	24,42
3,5		5,733	-0,254	5,739	-2,54	11,370	28,63	100	14,69
4,0		6,244	-0,264	6,250	-2,42	7,471	24,29	100	9,65
4,5		6,612	-0,272	6,618	-2,36	5,414	21,16	100	6,99
5,0		6,881	-0,276	6,887	-2,30	3,790	18,87	100	4,90
6,0		7,281	-0,283	7,286	-2,23	3,400	15,47	100	4,39
7,0		7,546	-0,286	7,551	-2,17	2,252	13,22	100	2,91
8,0		7,758	-0,289	7,763	-2,13	1,802	11,42	100	2,33
10,0		8,036	-0,295	8,041	-2,10	1,182	9,06	100	1,53
12		8,185	-0,297	8,190	-2,08	0,633	7,79	100	0,82
15		8,335	-0,295	8,340	-2,03	0,425	6,52	100	0,55
20		8,495	-0,298	8,500	-2,01	0,272	5,16	100	0,35
25		8,696	-0,297	8,701	-1,96	0,341	3,45	100	0,44
30		8,872	-0,299	8,877	-1,93	0,299	1,95	100	0,39
40		9,102	-0,303	9,107	-1,91	0,196	0,00	100	0,25

Graf simulace a měření rozložení potenciálu povrchu země v okolí zemnících kruhů v přímce PO0 pro reálný numerický model,  $I_{RES} = 8,5 A$ 



Vzdálenost (m)	Pozn.	R (Ω)	Χ (Ω)	Ζ (Ω)	Φel ( °)	U <sub>k</sub> (V/m)	U <sub>E</sub> (V)	U <sub>E%</sub> (%)	$U_{k\%} * U_E (\%)$
-5,0		6,911	-0,273	6,916	-2,26	-	18,58	100	-
-4,0		6,247	-0,267	6,253	-2,45	5,641	24,22	100	7,29
-3,5		5,703	-0,257	5,709	-2,58	10,597	28,84	100	13,70
-3,0		5,000	-0,245	5,006	-2,81	17,850	34,82	100	23,07
-2,5		3,603	-0,204	3,609	-3,24	20,843	46,69	100	26,94
-2,0		2,546	-0,201	2,554	-4,51	12,114	55,66	100	15,66
-1,5		2,175	-0,194	2,184	-5,10	6,698	58,81	100	8,66
-1,0		1,756	-0,187	1,766	-6,08	0,627	62,36	100	0,81
-0,5		2,102	-0,182	2,110	-4,95	15,010	59,43	100	19,40
0,0		0,000	0,000	0,000	0,00	2,179	77,37	100	2,82
0,5		1,845	-0,177	1,853	-5,48	13,934	61,61	100	18,01
1,0		1,628	-0,192	1,639	-6,73	2,519	63,43	100	3,26
1,5		2,141	-0,195	2,150	-5,20	7,167	59,09	100	9,26
2,0		2,475	-0,193	2,483	-4,46	14,413	56,27	100	18,63
2,5		3,839	-0,224	3,846	-3,34	21,629	44,68	100	27,96
3,0		5,021	-0,248	5,027	-2,83	16,476	34,64	100	21,30
3,5		5,778	-0,260	5,784	-2,58	10,307	28,20	100	13,32
4,0		6,234	-0,268	6,240	-2,46	10,538	24,33	100	13,62
5,0		6,945	-0,278	6,951	-2,29	-	18,29	100	-

Tabulka naměřených hodnot při frekvenčním měření pro napěťovou přímku PO1 (směry E a J)

Graf simulace a měření rozložení potenciálu povrchu země v okolí zemnících kruhů v přímce PO1 pro reálný numerický model,  $I_{RES} = 8,5 \text{ A}$ 



Vzdálenost (m)	Pozn.	R (Ω)	Χ (Ω)	Ζ (Ω)	φ <sub>el</sub> ( °)	U <sub>k</sub> (V/m)	U <sub>E</sub> (V)	U <sub>E%</sub> (%)	$U_{k\%} * U_E(\%)$
-3,0		5,074	-0,231	5,079	-2,61	-	34,24	100	-
-2,5		4,217	-0,230	4,223	-3,12	18,532	41,51	100	23,94
-2,0		2,891	-0,215	2,899	-4,25	19,522	52,77	100	25,22
-1,5		1,917	-0,192	1,927	-5,72	12,296	61,03	100	15,88
-1,0		1,443	-0,165	1,452	-6,52	0,808	65,06	100	1,04
-0,5		1,823	-0,177	1,832	-5,55	12,345	61,84	100	15,95
0,0		0,000	0,000	0,000	0,00	2,155	77,41	100	2,78
0,5		2,078	-0,172	2,085	-4,73	16,744	59,69	100	21,63
1,0		1,960	-0,197	1,970	-5,74	1,593	60,67	100	2,06
1,5		2,263	-0,208	2,273	-5,25	7,714	58,09	100	9,97
2,0		2,869	-0,220	2,877	-4,38	10,404	52,95	100	13,44
2,5		3,489	-0,229	3,497	-3,76	14,789	47,69	100	19,11
3,0		4,611	-0,242	4,617	-3,00	18,014	38,16	100	23,27
3,5		5,610	-0,254	5,616	-2,59	13,781	29,68	100	17,80
4,0		6,233	-0,265	6,239	-2,43	10,528	24,38	100	13,60
5,0		6,926	-0,275	6,931	-2,27	-	18,49	100	-

Tabulka naměřených hodnot při frekvenčním měření pro napěťovou přímku PO2 (směry F a K)

Graf simulace a měření rozložení potenciálu povrchu země v okolí zemnících kruhů v přímce PO2 pro reálný numerický model,  $I_{RES} = 8,5 A$ 



Vzdálenost (m)	Pozn.	R (Ω)	Χ (Ω)	Ζ (Ω)	φ <sub>el</sub> ( °)	U <sub>k</sub> (V/m)	U <sub>E</sub> (V)	U <sub>E%</sub> (%)	$U_{k\%} * U_E(\%)$
-2,0		2,760	-0,229	2,769	-4,74	-	53,87	100	-
-1,5		2,004	-0,211	2,015	-6,01	8,916	60,28	100	11,52
-1,0		1,711	-0,181	1,721	-6,04	3,267	62,78	100	4,22
-0,5		1,622	-0,169	1,631	-5,95	14,625	63,55	100	18,89
0,0		0,000	0,000	0,000	0,00	5,438	77,41	100	7,02
0,5		2,265	-0,158	2,271	-3,99	16,886	58,11	100	21,81
1,0		1,980	-0,162	1,987	-4,68	5,258	60,52	100	6,79
1,5		1,640	-0,198	1,652	-6,88	4,612	63,37	100	5,96
2,0		2,521	-0,203	2,529	-4,60	11,950	55,91	100	15,44
2,5		3,051	-0,204	3,058	-3,83	18,122	51,42	100	23,41
3,0		4,655	-0,240	4,661	-2,95	21,955	37,79	100	28,36
3,5		5,635	-0,256	5,641	-2,60	12,924	29,46	100	16,70
4,0		6,176	-0,265	6,182	-2,46	10,044	24,87	100	12,98
5,0		6,860	-0,278	6,866	-2,32	-	19,05	100	-

Tabulka naměřených hodnot při frekvenčním měření pro napěťovou přímku PO3 (směry G a L)

Graf simulace a měření rozložení potenciálu povrchu země v okolí zemnících kruhů v přímce PO3 pro reálný numerický model,  $I_{RES} = 8,5 A$ 



Vzdálenost (m)	Pozn.	R (Ω)	Χ (Ω)	Ζ (Ω)	φ <sub>el</sub> ( °)	U <sub>k</sub> (V/m)	U <sub>E</sub> (V)	U <sub>E%</sub> (%)	$U_{k\%} * U_E (\%)$
-2,0		2,635	-0,248	2,647	-5,38	-	54,91	100	-
-1,5		2,120	-0,211	2,130	-5,68	7,495	59,30	100	9,68
-1,0		1,754	-0,196	1,765	-6,38	6,075	62,41	100	7,85
-0,5		1,404	-0,182	1,416	-7,39	15,002	65,38	100	19,38
0,0		0,000		0,000	0,00	7,457	77,41	100	9,63
0,5		2,286	-0,180	2,293	-4,50	16,642	57,92	100	21,50
1,0		1,948	-0,197	1,958	-5,77	3,392	60,77	100	4,38
1,5		1,884	-0,194	1,894	-5,88	6,068	61,31	100	7,84
2,0		2,664	-0,204	2,672	-4,38	12,723	54,70	100	16,44
2,5		3,384	-0,214	3,391	-3,62	18,728	48,59	100	24,19
3,0		4,869	-0,244	4,875	-2,87	19,814	35,97	100	25,60
3,5		5,716	-0,257	5,722	-2,57	11,658	28,77	100	15,06
4,0		6,241	-0,266	6,247	-2,44	10,597	24,31	100	13,69
5,0		6,904	-0,280	6,910	-2,32	-	18,68	100	-

Tabulka naměřených hodnot při frekvenčním měření pro napěťovou přímku PO4 (směry H a C)

Graf simulace a měření rozložení potenciálu povrchu země v okolí zemnících kruhů v přímce PO4 pro reálný numerický model,  $I_{RES} = 8,5 \text{ A}$ 


Vzdálenost (m)	Pozn.	R (Ω)	$X\left(\Omega ight)$	Ζ (Ω)	φ <sub>el</sub> ( °)	U <sub>k</sub> (V/m)	U <sub>E</sub> (V)	U <sub>E%</sub> (%)	$U_{k\%} * U_E(\%)$
-3,0		5,394	-0,263	5,400	-2,79	-	31,46	100	-
-2,5		4,615	-0,246	4,622	-3,05	23,031	38,08	100	29,77
-2,0		2,683	-0,205	2,691	-4,37	21,827	54,50	100	28,21
-1,5		2,044	-0,199	2,054	-5,56	9,475	59,91	100	12,25
-1,0		1,564	-0,195	1,576	-7,11	4,422	63,97	100	5,72
-0,5		1,522	-0,187	1,533	-7,00	13,397	64,33	100	17,32
0,0		0,000	0,000	0,000	0,00	6,180	77,37	100	7,99
0,5		2,253	-0,184	2,261	-4,67	16,563	58,15	100	21,41
1,0		1,939	-0,193	1,949	-5,68	3,960	60,80	100	5,12
1,5		1,782	-0,212	1,795	-6,78	1,590	62,11	100	2,06
2,0		2,125	-0,213	2,136	-5,72	13,603	59,21	100	17,58
2,5		3,387	-0,231	3,395	-3,90	21,478	48,51	100	27,76
3,0		4,656	-0,245	4,662	-3,01	19,492	37,74	100	25,19
3,5		5,682	-0,261	5,688	-2,63	12,788	29,02	100	16,53
4,0		6,161	-0,269	6,167	-2,50	9,918	24,95	100	12,82
5,0		6,902	-0,281	6,908	-2,33	-	18,65	100	-

Tabulka naměřených hodnot při frekvenčním měření pro napěťovou přímku PO5 (směry I a D)

Graf simulace a měření rozložení potenciálu povrchu země v okolí zemnících kruhů v přímce PO5 pro reálný numerický model,  $I_{RES} = 8,5 A$ 

