

Příloha č. 1: Inventarizační tabulka dřevin areálu FN Olomouc (54 částí)

Č.	TAXON	Agresivita pylového alergenu	Jedovatost	Výška (m)	Průměr kmene (v 1,3 m)	Průměr koruny	VNK	Vit.	ZS	Poznámky
1	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	14,6	91,9	9,5	-	4	2	RB
2	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	9,2	36,3	7	-	4	2	<i>Hedera helix</i> , sešlap, RZ
3	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	16,4	42,5	10,5	-	1	1	<i>Hedera helix</i> , sešlap, RZ
4	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	1	-	-	-	-	-	
5	<i>Picea abies</i>	slabá	-	0,7	-	-	-	-	-	
6	<i>Juniperus sabina</i>	slabá	VSJ	-	-	-	-	-	-	
7	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	1	-	-	-	-	-	
8	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	1	-	-	-	-	-	
9	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	1,2	-	-	-	-	-	
10	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	
11	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	0,5	-	-	-	-	-	
12	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	0,7	-	-	-	-	-	
13	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	0,5	-	-	-	-	-	
14	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	
15	<i>Juniperus sp. a Pinus mugo</i>	slabá	-	0,5	-	-	-	-	-	v truhlíku
16	<i>Juniperus sop. a Pinus mugo</i>	slabá	-	0,5	-	-	-	-	-	v truhlíku
17	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	8	37,7	10,5	-	2	3	točitost kmene, RZ, RL-PV
18	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	14,6	56,3	10,5	-	3	2	RB
19	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	4,8	5	2	-	1	0	
20	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	5,6	4,9	2	-	0	0	
21	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	18,6	49,7	13	-	1	2	RL-PV
22	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	9,6	31	8,5	-	2	3	
23	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	2,5	-	-	-	-	-	odumřelý strom
24	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	3	-	-	-	-	-	
25	<i>Picea pungens</i>	slabá	-	3,1	-	-	-	-	-	
26	<i>Picea abies</i>	slabá	-	2,7	-	-	-	-	-	

27	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	2,6	-	-	-	-	-	
28	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	2,9	-	-	-	-	-	
29	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	4,2	5,3	2,25	-	0	0	
30	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	4,8	5	1,75	-	0	0	
31	<i>Betula pendula</i>	silná	-	16,4	31,2	8	-	1	0	
32	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	13,2	33,2	10,5	-	2	1	
33	<i>Ligustrum vulgare</i>	slabá	J	1,5	-	-	-	-	-	
34	<i>Pseudotsuga mensiesii</i>	-	-	17,5	27,6	-	-	-	-	
35	<i>Pseudotsuga mensiesii</i>	-	-	23	29,8	-	-	-	-	
36	<i>Pseudotsuga mensiesii</i>	-	-	17	16,7	-	-	-	-	
37	<i>Picea abies</i>	slabá	-	16,8	11,8	-	-	-	-	
38	<i>Pseudotsuga mensiesii</i>	-	-	18,9	23,3	-	-	-	-	
39	<i>Pseudotsuga mensiesii</i>	-	-	17,2	33,5	-	-	-	-	
40	<i>Pseudotsuga mensiesii</i>	-	-	16,6	22	-	-	-	-	
41	<i>Pseudotsuga mensiesii</i>	-	-	17,1	34,5	-	-	-	-	
42	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	12,2	21,8; 19,9; 25,5; 22,5	10,5	-	2	2	RV
43	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	5	8,6	3,75	-	0	1	RV
44	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	4,4	8,8	2,75	-	0	1	RV
45	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	5,2	8,6	4	-	0	1	RV
46	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	6,4	11,9	5	-	0	1	RV
47	<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	-	-	3,2	-	-	-	-	-	
48	<i>Viburnum x pragense</i>	-	-	2,8	-	-	-	-	-	
49	<i>Juniperus sabina</i>	slabá	V SJ	-	-	-	-	-	-	
50	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	3,1	-	-	-	-	-	
51	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	2,9	-	-	-	-	-	
52	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	3	-	-	-	-	-	
53	<i>Prunus cerasifera 'Atropurpurea'</i>	-	-	8,4	22,3	6,5	-	1	3	houba
54	<i>Prunus cerasifera 'Atropurpurea'</i>	-	-	9,2	21,5; 31	9	-	2	3	
55	<i>Ligustrum vulgare</i>	slabá	J	1,2	-	-	-	-	-	
56	<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	-	-	2,8	-	-	-	-	-	
57	<i>Juniperus sabina</i>	slabá	V SJ	-	-	-	-	-	-	

58	<i>Pyracantha coccinea</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	-	
59	<i>Viburnum rhytydophyllum</i>	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	
60	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	4	5	1,5	-	0	0	RV	
61	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	5	4,8	1,5	-	0	0	RV	
62	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	4,4	5,5	1,5	-	0	0	RV	
63	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	5	5,6	1,5	-	0	0	RV	
64	<i>Prunus cerasifera</i> 'Atropurpurea'	-	-	5,6	6,5; 3,4; 8,2; 10,2; 8,5	5,5	-	0	1		
65	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	3,6	5	1,75	-	1	0	RV	
66	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	3,8	5,1	2	-	0	0	RV	
67	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	3,8	5,2	1,75	-	0	0	RV	
68	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	4,6	4,7	2,25	-	0	0	RV	
69	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	4,4	5,6	2,5	-	0	0	RV	
70	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	3	5,2	1,5	-	1	0	RV	
71	<i>Prunus cerasifera</i> 'Atropurpurea'	-	-	4,6	4,8	1,75	-	0	0		
72	<i>Prunus cerasifera</i> 'Atropurpurea'	-	-	5	5,2	1,75	-	0	0		
73	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	2,8	-	-	-	-	-	nálety	
74	<i>Malus sp.</i>	-	J	2,5	-	-	-	-	-		
75	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	3,4	-	-	-	-	-	nálety	
76	<i>Pinus sp. a Picea abies</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-		
77	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	4,4	5,6	1	-	0	0		
78	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	slabá	-	20,4	-	-	-	2	1		
79	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	slabá	-	20,3	-	-	-	2	2		
80	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	slabá	-	20,4	-	-	-	2	2		
81	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	slabá	-	20,5	-	-	-	2	1		
82	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	slabá	-	20,3	-	-	-	2	2		
83	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	slabá	-	20,4	-	-	-	2	2		
84	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	slabá	-	20,1	-	-	-	2	1		
85	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	slabá	-	20,6	-	-	-	2	1		
86	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	slabá	-	18,4	53,1	-	-	2	1		
87	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	slabá	-	18,1	-	-	-	2	2		
88	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	slabá	-	19	-	-	-	2	2		

120	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	5,4	14,2	5,5	-	1	1	v blízkosti lampy
121	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	8,4	21,3	6	-	0	1	
122	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	9	24,5	7,5	-	1	1	
123	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	8,8	22	7	-	1	1	
124	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	2,6	10	3,5	-	5	5	
125	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	9,8	23,5	10	-	3	1	
126	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	5,2	-	5	-	-	-	
127	<i>Pyracantha coccinea</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	
128	<i>Pyracantha coccinea</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	
129	<i>Sambucus nigra</i>	středně silná	MJ	-	-	-	-	-	-	
130	<i>Pyrus pyraeaster</i>	-	J	5,8	22	4,5	-	-	-	pokácená
131	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	15	44,1	10,5	-	-	-	
132	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	13,8	42,9	7,5	-	-	-	
133	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14	50	10,5	-	-	-	
134	<i>Corylus avellana</i>	silná	-	-	-	-	-	-	-	
135	<i>Salix erythroflexuosa</i>	-	-	12,2	28	9,5	-	0	1	
136	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	4,2	-	-	-	-	-	
137	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	4,4	-	-	-	-	-	
138	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	
139	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	1,8	4	2	-	-	-	
140	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	6,8	25,2	7,5	-	-	-	
141	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	10	26,2	6,5	-	-	-	
142	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	5,4	19,5	6	-	-	-	
143	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	8,6	25	6	-	-	-	
144	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	5	16	3,5	-	-	-	
145	<i>Pyracantha coccinea</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	
146	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	8,4	19,5	7,5	-	1	1	
147	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	6,4	16,3	7,5	-	2	2	
148	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	
149	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	
150	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	7,2	-	-	-	-	-	

151	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	1,7	-	-	-	-	-	blízko lampa
152	<i>Thuja occidentalis</i>	-	V SJ	5,2	-	-	-	-	-	
153	<i>Dasiphora fruticosa</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
154	<i>Weigela</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
155	<i>Weigela</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
156	<i>Viburnum opulus</i>	-	J	-	-	-	-	-	-	
157	<i>Viburnum opulus</i>	-	J	-	-	-	-	-	-	
158	<i>Viburnum opulus</i>	-	J	-	-	-	-	-	-	
159	<i>Weigela</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	<i>Weigela</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
161	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	6	-	5,5	-	0	0	
162	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	9	-	5,5	-	0	0	
163	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	7	-	8	-	0	0	
164	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	10,6	35,2	7,25	-	-	-	
165	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	17	41	6,75	-	2	2	
166	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	4,5	5	-	-	0	0	
167	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	14,6	36	9,5	-	-	-	
168	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	19,6	38,8	13	-	4	2	
169	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	
170	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	
171	<i>Gleditsia triacanthos</i>	-	-	22	50	13	-	3	2	
172	<i>Acer grosseri</i>	slabá	-	5,6	21	-	-	1	2	
173	<i>Acer grosseri</i>	slabá	-	6	11; 16; 11	6	-	1	1	
174	<i>Acer grosseri</i>	slabá	-	10	30	5	-	3	3	u billboardu
175	<i>Abies concolor</i>	slabá	-	22	41	6	-	-	-	
176	<i>Populus alba</i>	slabá	-	25,5	85,3	12	-	2	2	
177	<i>Populus alba</i>	slabá	-	26	79,4	10	-	2	2	
178	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	
179	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	
180	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	16,5	40,1	7,5	-	4	2	
181	<i>Populus alba</i>	slabá	-	17,4	35	4,3	-	2	3	

182	<i>Gleditsia triacanthos</i>	-	-	16,2	31,8	6	-	4	2	
183	<i>Gleditsia triacanthos</i>	-	-	14,5	23	8,5	-	4	2	
184	<i>Gleditsia triacanthos</i>	-	-	16,5	32	5,5	-	4	3	
185	<i>Acer grosseri</i>	slabá	-	10	16;16;18;18;20;22	19	-	3	2	
186	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	6 ks
187	<i>Acer grosseri</i>	slabá	-	15,8	28	6,5	-	4	2	
188	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	15	27	6	-	3	3	
189	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	22,2	45,1	7,5	-	-	-	
190	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	24,6	43,8	7,5	-	-	-	
191	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	
192	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	21,3	42,4	7	-	-	-	
193	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	12ks
194	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	-	-	-	-	3	2	
195	<i>Acer grosseri</i>	slabá	-	3	8	2,5	-	3	3	
196	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	11	30	7	-	4	4	
197	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	13	26	7	-	2	2	
198	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	-	-	-	-	-	-	
199	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	15	30	2,1	-	-	-	
200	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	18	32	5	-	-	-	
201	<i>Pinus peuce</i>	slabá	-	18	38,5	5	-	-	-	
202	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	14	37	7	-	2	2	
203	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	13	35	8	-	3	2	
204	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	2 ks
205	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	11,5	23	4,5	-	2	2	
206	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	-	-	-	-	-	-	
207	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	
208	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	
209	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	13	30	5,5	-	3	2	
210	<i>Taxus baccata + Forsythia xintermedia</i>	středně silná	SJ	-	-	-	-	-	-	
211	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	
212	<i>Juglans regia</i>	slabá	-	7	25	5	-	1	1	

213	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	4,5	10	2	-	0	1	RV
214	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	4,5	9	2	-	0	1	RV
215	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	4	8	2	-	0	0	RV
216	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	4	6,5	1,5	-	0	1	RV
217	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	4	7	2	-	0	0	RV
218	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	2,5	-	-	-	3	4	RV
219	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	4	10	2	-	0	1	RV
220	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	3,8	7,5	1,5	-	0	1	RV
221	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	3,8	7,5	1,8	-	0	1	RV
222	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	3,5	6	1,5	-	2	1	RV
223	<i>Fagus sylvatica</i>	silná	MJ	3	3,5	0,5	-	0	0	
224	<i>Sorbus aria</i>	-	-	3,5	4	0,8	-	0	0	RV
225	<i>Sorbus aria</i>	-	-	4	5	0,5	-	0	0	RV
226	<i>Sorbus aria</i>	-	-	4	4	0,5	-	0	0	RV
227	<i>Tilia platyphyllos</i>	-	-	3,5	4	0,5	-	0	0	RV
228	<i>Sorbus aria</i>	-	-	3,5	4	0,5	-	0	0	RV
229	<i>Sorbus aria</i>	-	-	3,5	4	0,6	-	0	0	RV
230	<i>Sorbus aria</i>	-	-	3,5	4	0,4	-	0	0	RV
231	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	3,5	15	2	-	0	0	RV
232	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	4	11	2	-	-	-	
233	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	4,5	12	2,3	-	-	-	
234	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	4	12	2,25	-	-	-	
235	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	5	15	2	-	-	-	
236	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	5,3	14	2,25	-	-	-	
237	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	6	18	2,75	-	-	-	
238	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	6,5	22	3,5	-	-	-	
239	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	5	18	4,5	-	-	-	
240	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	3,5	7	3	-	-	-	
241	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	5	13	2,75	-	-	-	
242	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	5	14	4,5	-	-	-	
243	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	6	18	4,5	-	-	-	

244	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	5	12	3,5	-	-	-	
245	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	6,5	20	5	-	-	-	
246	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	6,5	23	5,5	-	-	-	
247	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	5	13	3,75	-	-	-	
248	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	6	15	4,5	-	-	-	
249	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	5	21	2,75	-	-	-	
250	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	5	15	3	-	-	-	
251	<i>Hedera helix</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	
252	<i>Syringa vulgaris</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	<i>Hedera helix</i>
253	<i>Juglans regia</i>	slabá	-	6	24	4	-	0	1	
254	<i>Pinus ponderosa</i>	slabá	-	9,5	30	6,5	-	-	-	
255	<i>Sambucus nigra</i>	středně silná	MJ	3	3,5	1,75	-	-	-	
256	nespecifikováno	-	-	2	-	-	-	-	-	
257	<i>Fagus sylvestris</i> 'Dawyck'	silná	MJ	3,5	3,5	2,25	-	-	-	
258	<i>Prunus sp.</i>	-	J	14	-	-	-	1	1	
259	<i>Mahonia aquifolium</i>	-	J	-	-	-	-	-	-	
260	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	14	23;23,4;23,6	9,5	-	1	2	
261	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	12	65	7,5	-	5	5	
262	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	15	70	19	-	4	4	
263	<i>Prunus sp.</i>	-	J	14	55	11	-	2	3	
264	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	16	70	6,5	-	5	4	<i>Hedera helix</i>
265	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	17	68	7,5	-	4	4	
266	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	2,8	5	0,25	-	-	-	pokácený
267	<i>Hedera helix</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	
268	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	-	5	0,75	-	0	0	
269	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	-	5	0,5	-	0	0	
270	<i>Lonicera tatarica</i>	-	-	2	-	2	-			
271	<i>Sorbus aria</i>	-	-	4	4,5	0,5	-	0	0	
272	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	15,4	68	7	-	4	4	
273	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	13	60	5,5	-	4	2	
274	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	14	29	5,25	-	3	1	

275	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	16	63	8	-	4	2	
276	<i>Sorbus aria</i>	-	-	4	5	0,5	-	0	0	
277	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	12,5	-	7,5	-	3	2	
278	<i>Betula pendula</i>	silná	-	11	13	2	-	3	1	
279	<i>Betula pendula</i>	silná	-	11	13	2	-	3	1	
280	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	17	73	9,5	-	4	2	
281	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	16,5	65	7,5	-	4	2	
282	<i>Quercus robur</i>	silná	-	17,5	63	8	-	4	4	
283	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	16	72	10	-	3	2	
284	<i>Betula pendula</i>	silná	-	12	16	9,5	-	1	1	
285	<i>Betula pendula</i>	silná	-	12,3	16,5	9,5	-	1	1	
286	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	2 ks
287	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	-	-	12	20	-	-	-	-	<i>Hedera helix</i>
288	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	-	-	13	18	-	-	-	-	<i>Hedera helix</i>
289	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	-	-	5	16	-	-	-	-	<i>Hedera helix</i>
290	<i>Catalpa bignonioides</i>	-	-	11	55	13,5	-	4	3	
291	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	3,5	13	3	-	-	-	
292	<i>Qercus robur</i> 'Fastigiata'	silná	-	25	95	9	-	2	2	
293	<i>Qercus robur</i> 'Fastigiata'	silná	-	24	101	8	-	3	1	
294	<i>Rhododendron</i> 'Cunningham's White'	-	J	1	-	1,25	-	-	-	
295	<i>Laurocerasus officinalis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
296	<i>Catalpa bignonioides</i>	-	-	3,1	-	1,5	-	0	3	RV
297	<i>Catalpa bignonioides</i>	-	-	3	-	1,4	-	0	1	RV
298	<i>Catalpa bignonioides</i>	-	-	3,3	-	1,5	-	0	1	RV
299	<i>Gleditsia triacanthos</i>	-	-	3,2	-	1,3	-	-	-	RV
300	<i>Pinus rotundata</i>	slabá	-	4	20	13	-	-	-	
301	<i>Thuja plicata</i>	-	-	26;22;18;16;10	55;50;38;28;20	8	-	-	-	
302	<i>Thuja plicata</i>	-	-	22;16;14;10;9	45;40;33;28;17	7	-	-	-	
303	<i>Pinus rotundata</i>	slabá	-	3	-	8	-	-	-	
304	<i>Larix decidua</i>	slabá	-	10,2	15	6	-	-	-	
305	<i>Aesculus hippocastanum</i>	středně silná	MJ	18	78	8,5	-	2	2	

306	<i>Pinus rotundata</i>	slabá	-	22	72	6,5	-	-	-	pokácený
307	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	20	42	6,5	-	-	-	pokácený
308	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	20	38	6,4	-	-	-	pokácený
309	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	16	28	6	-	-	-	pokácený
310	<i>Abies alba</i>	slabá	-	17	45	5,5	-	-	-	pokácený
311	<i>Picea abies</i>	slabá	-	9;13;10,5	32;30;25	4	-	-	-	pokácený
312	<i>Picea pungens</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	pokácený
313	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	5	12	3	-	0	1	
314	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	5,5	12	3	-	0	1	
315	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	3	7	1,75	-	-	-	pokácený
316	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	4	6	2	-	-	-	pokácený
317	<i>Ulmus minor</i>	slabá	-	4	7	2	-	0	1	RV
318	<i>Ulmus minor</i>	slabá	-	4	6	2	-	0	0	RV
319	<i>Prunus sp.</i>	-	J	3	4	1,25	-	-	-	pokácený
320	<i>pokácený</i>	-	-	5	16	7	-	-	-	pokácený
321	<i>pokácený</i>	-	-	4,5	12	3	-	-	-	pokácený
322	<i>Juglans regia</i>	slabá	-	6	32	6,5	-	2	2	
323	<i>Gleditsia triacanthos</i>	-	-	3,5	4	1	-	0	0	RV
324	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	3	4	1	-	-	-	přesazený, RV
325	<i>Liriodendron tulipifera</i>	-	-	3	4	1	-	1	1	RV
326	<i>Sorbus aria</i>	-	-	4	5	1	-	0	0	RV
327	<i>Larix decidua</i>	slabá	-	26	68	11	-	-	-	
328	<i>Prunus spinosa</i>	-	J	4,5	16	4	-	2	1	
329	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	22,8	64	8,5	-	2	1	
330	<i>Quercus robur</i>	silná	-	14,5	35	9,25	-	2	1	
331	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	3,5	5	1	-	0	0	3 ks, RV
332	<i>Buxus sempervirens</i>	-	SJ	1,5	-	2	-	-	-	
333	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	3	5	1	-	0	0	RV
334	<i>Tsuga canadensis</i>	-	-	10	32	5,5	-	-	-	
335	<i>Sorbus aria</i>	-	-	3,5	4	0,5	-	0	0	RV
336	<i>Sorbus aria</i>	-	-	3	4	1	-	0	0	RV

337	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	4	7	1,5	-	1	1	RV
338	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	4	6	1	-	1	2	RV
339	<i>Sorbus aria</i>	-	-	3,5	4	0,5	-	0	0	RV
340	<i>Sorbus aria</i>	-	-	3,6	4,1	0,5	-	0	0	RV
341	<i>Sorbus aria</i>	-	-	3,4	4,6	0,5	-	0	0	RV
342	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	3,5	6	1	-	1	0	RV
343	<i>Sorbus aria</i>	-	-	4	9	2	-	2	1	RV
344	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	21	55	6	-	-	-	
345	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	22	50	7	-	-	-	
346	<i>Betula pendula</i>	silná	-	19	25	4	-	1	0	
347	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	17	39	3,5	-	-	-	
348	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	20	41	4,5	-	-	-	
349	<i>Betula pendula</i>	silná	-	16	36	3	-	1	0	
350	<i>Sorbus aria</i>	-	-	4,5	14	3	-	0	2	RV
351	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	3	-	9	-	-	-	
352	<i>Prunus serrulata</i>	-	J	6	22	6	-	0	1	
353	<i>Prunus serrulata</i>	-	J	6,5	16	5,5	-	0	1	
354	<i>Catalpa bignonioides</i>	-	-	6	21	5,5	-	2	1	
355	<i>Thuja plicata</i>	-	-	7	17	3	-	-	-	
356	<i>Abies alba</i>	slabá	-	13	46	9	-	-	-	
357	<i>Picea pungens</i>	slabá	-	11	30	5,5	-	-	-	
358	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	7	16	2	-	-	-	
359	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	6	11	1,75	-	-	-	
360	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	0,5	-	2	-	-	-	
361	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	7,6	-	2	-	-	-	
362	<i>Thuja occidentalis</i>	-		7,7	22;25	3	-	-	-	
363	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	3	-	14	-	-	-	
364	<i>Cotoneaster dammeri</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	
365	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	7;6;7	12;15;13	2,5	-	-	-	
366	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	1,5	-	2	-	-	-	
367	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	

368	<i>Rhododendron sp.</i>	-	J	2,5	-	-	-	-	-	
369	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	17	42;47;40	7,5	-	1	0	
370	<i>Magnolia kobus</i>		-	4,2	8	3	-	0	0	
371	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	17	38;40;41	7,5	-	1	0	
372	<i>Magnolia kobus</i>	-	-	6	14	3,5	-	0	0	
373	<i>Rhododendron sp.</i>	-	J	2,5	-	-	-	-	-	
374	<i>Picea pungens</i>	slabá	-	11	24	4,5	-	-	-	
375	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	7	25	5,5	-	-	-	
376	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	7,2	26,8	6,5	-	-	-	
377	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	6	18	4,5	-	-	-	
378	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	-	20	4	-	-	-	
379	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	-	18	4	-	-	-	
380	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	-	18	4	-	-	-	
381	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	
382	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	-	5;7;7;12;12;11,5;11,5;8;9,8;10;11,3	-	-	-	-	10 ks
383	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	
384	<i>Picea pungens</i>	slabá	-	7,5	-	-	-	-	-	
385	<i>Picea pungens</i>	slabá	-	8	-	-	-	-	-	
386	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	10,3	-	-	-	-	-	
387	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	9,2	-	-	-	-	-	
388	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	5	-	-	-	-	-	
389	<i>Thuja plicata</i>	-	-	1,7	-	-	-	-	-	
390	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	13	-	-	-	2	2	
391	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	18	-	-	-	2	1	
392	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	14	-	-	-	2	1	
393	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	22,4	-	-	-	2	2	
394	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	22	-	-	-	2	2	
395	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	13	-	-	-	2	4	
396	<i>Prunus cerasifera 'Atropurpurea'</i>	-	J	3,8	-	-	-	0	0	RV
397	<i>Prunus cerasifera 'Atropurpurea'</i>	-	J	3,8	-	-	-	0	0	RV

398	<i>Prunus cerasifera</i> 'Atropurpurea'	-	J	3,1	-	-	-	0	0	RV
399	<i>Prunus cerasifera</i> 'Atropurpurea'	-	J	3,8	-	-	-	0	0	RV
400	<i>Gleditsia triacanthos</i>	-	-	4,5	-	-	-	0	0	RV
401	<i>Prunus cerasifera</i> 'Atropurpurea'	-	J	3,7	-	-	-	0	0	RV
402	<i>Gleditsia triacanthos</i>	-	-	4,2	-	-	-	0	0	RV
403	<i>Gleditsia triacanthos</i>	-	-	4,5	-	-	-	0	0	RV
404	<i>Gleditsia triacanthos</i>	-	-	3	-	-	-	0	0	zlomený terminál, RV
405	<i>Prunus cerasifera</i> 'Atropurpurea'	-	J	4,5	-	-	-	0	0	RV
406	<i>Prunus cerasifera</i> 'Atropurpurea'	-	J	4	-	-	-	0	0	RV
407	<i>Gleditsia triacanthos</i>	-	-	4,5	-	-	-	0	0	RV
408	<i>Gleditsia triacanthos</i>	-	-	4,5	-	-	-	0	0	RV
409	<i>Gleditsia triacanthos</i>	-	-	4	-	-	-	0	0	RV
410	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	18	42	5,5	-	3	2	
411	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	19,4	40,5	10,5	-	2	1	
412	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	slabá	-	24	69,8	-	-	2	1	
413	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	slabá	-	23	70,2	-	-	1	1	
414	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	14,5	28	5	-	2	1	
415	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	11	14	2,5	-	2	1	
416	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	10	19	3	-	0	1	
417	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	15	43	6	-	2	1	
418	<i>Acer platanooides</i>	středně silná	-	10,5	18	5	-	0	0	
419	<i>Juglans regia</i>	slabá	-	13	40	3,5	-	4	2	
420	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	22	74,4	11,5	-	3	2	<i>Hedera helix</i>
421	<i>Pyrus pyraister</i>	-	J	14,4	21	4	-	4	4	
422	<i>Pyrus pyraister</i>	-	J	9,4	22	5	-	4	4	
423	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	slabá	-	25,3	58,5	3,5	-	0	1	
424	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	slabá	-	24	58	-	-	0	2	
425	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	slabá	-	30,2	72	-	-	0	1	
426	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	slabá	-	30	71	-	-	0	1	
427	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	slabá	-	30	71	-	-	0	1	
428	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	slabá	-	30	70	-	-	0	1	

429	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	slabá	-	30	73	-	-	0	1	
430	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	slabá	-	30	72	-	-	0	1	
431	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	9,4	32	7	-	2	1	
432	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	13,2	20,4	4,5	-	2	1	
433	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	13,1;5	18;10	3;2	-	2	1	2 ks
434	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	12	21;19;7	5	-	2	1	
435	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	2	24	-	-	3	1	
436	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	15	22	-	-	3	1	
437	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	14	13	-	-	3	1	
438	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	19,4	58,4	-	-	3	2	
439	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	20	56	-	-	3	2	
440	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	18	42	-	-	3	2	
441	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	17,5	105	-	-	4	5	<i>Hedera helix</i>
442	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	10	27	-	-	2	4	
443	<i>Acer platanooides</i>	středně silná	-	14	32	-	-	2	1	
444	<i>Acer platanooides</i>	středně silná	-	5	21	-	-	2	1	
445	<i>Acer platanooides</i>	středně silná	-	7	21	-	-	2	1	
446	<i>Acer platanooides</i>	středně silná	-	5	23	-	-	2	1	
447	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
448	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	22,4	59	-	-	-	-	
449	<i>Salix alba</i>	středně silná	-	10,4	62,8;42,6	-	-	2	3	ohňovec
450	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	10,4	59,5	4	-	4	5	ohňovec
451	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	17,2	53,7	6,5	-	2	2	
452	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	13,3	42,5	5	-	2	2	
453	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	21,5	63	9	-	4	4	náletové otvory
454	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	23,2	58,4	10,5	-	2	2	náletové otvory
455	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	27,4	49,3	9,5	-	2	2	
456	<i>Acer platanooides</i>	středně silná	-	16,2	31,5	7	-	1	1	
457	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	24,2	63,9	9,5	-	3	2	náletové otvory
458	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	16,3	28,5	4,5	-	2	1	<i>Hedera helix</i>
459	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	8	19,8	4,75	-	2	1	<i>Hedera helix</i>

460	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	8	20,1	3,75	-	3	1	<i>Hedera helix</i>
461	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	5	21	6	-	3	2	<i>Hedera helix</i>
462	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	20	43	6	-	3	2	<i>Hedera helix</i>
463	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	23	70	7	-	2	2	<i>Hedera helix</i>
464	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	3	20,2	-	-	4	4	<i>Hedera helix</i>
465	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	24	45	4	-	3	4	<i>Hedera helix</i>
466	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	27	69	10	-	2	3	<i>Hedera helix</i> , náletové otvory
467	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	27	60	4	-	1	2	<i>Hedera helix</i>
468	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	20	46	-	-	5	5	<i>Hedera helix</i> , ohňovec
469	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	28	64	4	-	3	2	<i>Hedera helix</i> , náletové otvory
470	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	29	69	12	-	3	3	<i>Hedera helix</i>
471	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	20	-	-	-	2	1	<i>Hedera helix</i>
472	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	20	-	-	-	2	1	<i>Hedera helix</i>
473	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	20	-	-	-	2	1	<i>Hedera helix</i>
474	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	20	-	-	-	2	1	<i>Hedera helix</i>
475	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	20	-	-	-	2	1	<i>Hedera helix</i>
476	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	20	-	-	-	2	1	<i>Hedera helix</i>
477	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	20	-	-	-	2	1	<i>Hedera helix</i>
478	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	20	-	-	-	2	1	<i>Hedera helix</i>
479	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	20	-	-	-	2	1	<i>Hedera helix</i>
480	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	20	-	-	-	2	1	<i>Hedera helix</i>
481	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	20	-	-	-	2	1	<i>Hedera helix</i>
482	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	20	-	-	-	3	2	<i>Hedera helix</i>
483	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	20	-	-	-	3	2	<i>Hedera helix</i>
484	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	20	-	-	-	3	2	<i>Hedera helix</i>
485	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	11	-	-	-	3	2	<i>Hedera helix</i>
486	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	11	-	-	-	3	2	<i>Hedera helix</i>
487	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	11	-	-	-	3	2	<i>Hedera helix</i>
488	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	-	41	-	-	-	-	<i>Hedera helix</i>
489	<i>Abies concolor</i>	slabá	-	-	35	-	-	-	-	<i>Hedera helix</i>
490	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	-	34; 28	7,5	-	2	2	

491	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	-	-	-	-	-	-	
492	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	-	20	-	-	-	-	
493	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	13,6	50	-	-	-	-	
494	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	10	42	10	-	0	1	
495	<i>Picea abies</i>	slabá	-	5	10	-	-	-	-	ulomený vrchol
496	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	13,5	51	-	-	-	-	
497	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	12	28	-	-	-	-	
498	<i>Abies concolor</i>	slabá	-	10	20	-	-	-	-	
499	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	13	30	-	-	-	-	
500	<i>Abies alba</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
501	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	13	50	-	-	-	-	
502	<i>Juniperus sabina</i>	slabá	V SJ	-	-	-	-	-	-	
503	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	15,7	45	-	-	-	-	suchá
504	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	18,6	50	-	-	-	-	
505	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	15	33	-	-	-	-	
506	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	16,8	45	-	-	-	-	
507	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	9,8	40	-	-	-	-	
508	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	5,2	12	-	-	-	-	
509	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	4	9	-	-	-	-	
510	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	3,6	7	-	-	-	-	
511	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	2,7	5	-	-	-	-	
512	<i>Prunus avium</i>	-	J	5,4	6,5	2,5	-	0	0	
513	<i>Larix kaempferi</i>	slabá	-	13,6	36,8	-	-	-	-	<i>Hedera helix</i>
514	<i>Picea pungens</i>	slabá	-	15,8	24,5	-	-	-	-	
515	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	10	18	-	-	-	-	
516	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	20,2	37	11	-	1	1	
517	<i>Larix decidua</i>	slabá	-	22,1	32	-	-	-	-	
518	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	21,2	73;59;62	19	-	4	2	
519	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	19	-	-	-	-	-	suchá
520	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	18	38	-	-	-	-	
521	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	18	30	6	-	2	3	

522	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	17	37	6,5	-	3	3	
523	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	-	-	-	-	1	3	
524	<i>Betula pendula</i>	silná	-	15	28	4	-	2	1	
525	<i>Betula pendula</i>	silná	-	20	35,8	5,5	-	2	1	
526	<i>Betula pendula</i>	silná	-	13	9,2	2,5	-	0	0	
527	<i>Betula pendula</i>	silná	-	-	-	-	-	-	-	pokácená
528	<i>Fagus sylvatica</i> 'Pendula'	silná	MJ	4	12	1,5	-	0	2	
529	<i>Liriodendron tulipifera</i>	-	-	3	6	1,5	-	5	5	
530	<i>Pinus ponderosa</i>	slabá	-	8	27,4	-	-	-	-	
531	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	10	28	-	-	-	-	
532	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	6	20	-	-	-	-	
533	<i>Pinus ponderosa</i>	slabá	-	8	39	-	-	-	-	
534	<i>Picea pungens</i>	slabá	-	6	-	-	-	-	-	
535	<i>Picea pungens</i>	slabá	-	3	-	-	-	-	-	
536	<i>Picea glauca</i>	slabá	-	13	30	-	-	-	-	
537	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	
538	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	-	-	-	-	-	-	
539	<i>Celtis occidentalis</i>	slabá	-	13,6	42;40	10,5	-	2	2	
540	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	-	-	-	-	-	-	
541	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	19	40,2	-	-	-	-	
542	<i>Aesculus hippocastanum</i>	středně silná	MJ	13	69,3	3	-	1	2	
543	<i>Fagus sylvatica</i>	silná	MJ	18	89	19,5	-	2	2	
544	<i>Picea pungens</i>	slabá	-	15	25	-	-	-	-	
545	<i>Picea pungens</i>	slabá	-	15	30	-	-	-	-	
546	<i>Picea pungens</i>	slabá	-	15	20	-	-	-	-	
547	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	-	-	16	-	-	-	-	-	
548	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	-	-	-	-	-	-	
549	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	3,2	8	1,25	-	0	1	
550	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	5	-	-	-	-	-	
551	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	5	-	-	-	-	-	
552	<i>Celtis occidentalis</i>	slabá	-	16,4	60;53	22	-	2	2	

553	<i>Pyracantha coccinea</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	
554	<i>Tamarix</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
555	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	5	-	-	-	-	-	<i>Hedera helix</i>
556	<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
557	<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
558	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	18,8	-	19,5	-	1	2	
559	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	22,4	54,8	-	-	-	-	
560	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	24,8	40,6	-	-	-	-	
561	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
562	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	
563	<i>Buddleia davidii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
564	<i>Pyracantha coccinea</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	
565	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	4	-	-	-	-	-	
566	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	3,8	-	-	-	-	-	
567	<i>Prunus sp.</i>	-	J	5,6	16,5	4	-	0	1	
568	<i>Mahonia aquifolium</i>	-	J	-	-	-	-	-	-	
569	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	6,2	-	-	-	-	-	
570	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	3	-	-	-	-	-	
571	<i>Corylus avellana</i>	silná	-	1,8	4	1,75	-	0	0	
572	<i>Corylus avellana</i>	silná	-	1,75	4,2	1,75	-	0	0	
573	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	3,2	-	-	-	-	-	
574	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	5,3	-	-	-	-	-	
575	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	3,5	-	-	-	-	-	
576	<i>Gleditsia triacanthos</i>	-	-	5,4	4,7	2,5	-	0	0	RV
577	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
578	<i>Laburnum anagyroides</i>	-	V SJ	5,4	8,2	2,75	-	0	1	RV
579	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	3,4	5,2	1,75	-	0	0	RV
580	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	3,8	5,4	1,75	-	0	0	RV
581	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	3,8	5,3	1,75	-	0	1	RV
582	<i>Cotoneaster dammeri</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	
583	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	7,2	-	-	-	-	-	

584	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	7,2	-	-	-	-	-	
585	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	6,5	-	-	-	-	-	
586	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	-	2,8	-	-	-	-	
587	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	-	1,8	-	-	-	-	
588	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	-	3,5	-	-	-	-	
589	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	-	3,1	-	-	-	-	
590	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	-	3,4	-	-	-	-	
591	<i>Pyracantha coccinea</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	
592	<i>Cotoneaster dammeri</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
593	<i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald' n gold'	-	SJ	-	-	-	-	-	-	
594	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	-	-	-	-	-	-	
595	<i>Hedera helix</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	
596	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	17,4	61,7	9	-	3	3	
597	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	16,3	84,3	7	-	4	3	
598	<i>Acer cissifolium</i>	středně silná	MJ	2,5	5,5	2,5	-	1	1	RV
599	<i>Acer cissifolium</i>	středně silná	MJ	3,4	7,1	2,75	-	0	1	RV
600	<i>Salix alba</i>	středně silná	-	11,6	-	-	-	0	2	<i>Hedera helix</i>
601	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	24,6	53,8	10,5	-	2	1	
602	<i>Platanus acerifolia</i>	středně silná	-	4,8	5,4	1,4	-	0	0	RV
603	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	5,4	6,8	2,15	-	0	0	RV
604	<i>Juniperus sabina</i>	slabá	VSJ	-	-	-	-	-	-	
605	<i>Magnolia x soulangeana</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	záhon
606	<i>Symphoricarpos albus</i>	-	J	-	-	-	-	-	-	
607	<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck'	silná	MJ	-	4,2	-	-	3	1	
608	<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck'	silná	MJ	-	-	-	-	3	1	
609	<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck'	silná	MJ	-	-	-	-	3	1	
610	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Pendula'	středně silná	-	8	36,8	10	-	2	1	
611	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	
612	<i>Abies alba</i>	slabá	-	9,4	-	-	-	-	-	
613	<i>Juniperus communis</i>	slabá	-	3	-	-	-	-	-	
614	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	13,4	38,5	-	-	-	-	

615	<i>Abies alba</i>	slabá	-	11,6	-	-	-	-	-	
616	<i>Quercus rubra</i>	silná	-	17,4	82,1	17	-	2	2	
617	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	16	43,2;22,7	7	-	2	2	
618	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	slabá	-	4	5,5	1	-	0	0	RV
619	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	slabá	-	3,5	5,4	1	-	0	0	RV
620	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	slabá	-	3,9	5,5	1	-	0	0	RV
621	<i>Gynkgo biloba</i>	-	-	4,4	4,5	1,25	-	0	0	RV
622	<i>Prunus hillieri</i> 'Spire'	-	J	3	6,3	1	-	0	0	RV
623	<i>Prunus hillieri</i> 'Spire'	-	J	3,1	6	1	-	0	0	RV
624	<i>Prunus hillieri</i> 'Spire'	-	J	2,9	5,8	1	-	0	0	RV
625	<i>Prunus hillieri</i> 'Spire'	-	J	3	6,2	1	-	0	0	RV
626	<i>Prunus hillieri</i> 'Spire'	-	J	2,8	5,8	1	-	0	0	RV
627	<i>Prunus hillieri</i> 'Spire'	-	J	2,9	5,8	1	-	0	0	RV
628	<i>Prunus hillieri</i> 'Spire'	-	J	2,7	5,7	1	-	0	0	RV
629	<i>Cotoneaster dammeri</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	
630	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	26	87,3	11	4,2	2	3	
631	<i>Aesculus xcarnea</i>	středně silná	MJ	4,8	5,5	1	2,2	0	0	RV
632	<i>Aesculus xcarnea</i>	středně silná	MJ	4,6	-	1	-	0	0	RV
633	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	4	5	0,8	2	0	0	RV
634	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	3,8	5	0,8	1,9	0	0	RV
635	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	27,6	73	16,5	9,2	3	2	
636	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	17,6	42,7	15	4	1	2	
637	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	4,4	5,1	1	2,2	0	0	RV
638	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	4,3	5,1	1	2,2	0	0	RV
639	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	4,4	5,2	1	2,2	0	0	RV
640	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	4,3	5,1	1	2,2	0	0	RV
641	<i>Acer tataricum</i>	slabá	-	4,3	7,7;6,3;4,3	5	-	1	2	RV
642	<i>Acer tataricum</i>	slabá	-	4,3	6,2	2,1	1,7	1	2	RV
643	<i>Acer tataricum</i>	slabá	-	3,6	7,9	2,25	0,5	1	2	RV
644	<i>Acer tataricum</i>	slabá	-	3,8	7,5	2	1	1	1	RV
645	<i>Quercus robur</i>	silná	-	3,8	5,5	1	-	3	1	RV

646	<i>Quercus robur</i>	silná	-	21,2	80,2	13,5	5	2	1	<i>Hedera helix</i>
647	<i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald'n gold' + <i>Cotoneaster dammeri</i>	-	SJ	-	-	-	-	-	-	
648	<i>Thuja plicata</i>	-	-	15,4	63,3	-	-	-	-	
649	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	20,6	54,8	12,5	3,4	2	2	
650	<i>Aesculus hippocastanum</i>	středně silná	MJ	25,8	43;28,4;58;53;47,5	18,5	3,2	2	3	vazby
651	<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck'	silná	MJ	4	6	-	-	0	0	
652	<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck'	silná	MJ	3,8	5,3	-	-	0	0	
653	<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck'	silná	MJ	3,7	6	-	-	0	0	
654	<i>Aesculus hippocastanum</i>	středně silná	MJ	3,6	6,4	1,5	-	1	0	RV
655	<i>Aesculus hippocastanum</i>	středně silná	MJ	3,6	6,5	1,5	-	0	0	RV
656	<i>Salix alba</i>	středně silná	-	-	-	10	-	-	-	
657	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	5,8	10	3,25	1,2	0	0	RV
658	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	3,1	6,3	1,75	1,3	1	0	RV
659	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	slabá	-	2	-	3,3	-	-	-	
660	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	6	7,4	2,75	1,95	0	0	RV
661	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	26,4	136,7	17	6,8	3	3	
662	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	17,6	41,1	6,25	6,4	1	1	
663	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	20	101,1	7	7,4	5	4	
664	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	16	49,7	8,75	5,3	3	3	
665	-	-	-	1,28	-	1	-	-	-	
666	<i>Rosa sp.</i>	-	-	1,2	-	0,5	-	-	-	
667	<i>Rosa sp.</i>	-	-	0,4	-	-	-	-	-	
668	-	-	-	1,65	-	1	-	-	-	
669	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	21	37,8	9,5	7	1	1	
670	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	18	67,5	12,5	8	4	3	
671	<i>Juglans regia</i>	slabá	-	17,4	41,7	10,5	6	2	1	
672	<i>Prunus sp.</i>	-	J	7	28,2	4,75	3,5	4	2	náletové otvory
673	<i>Prunus sp.</i>	-	J	7,8	28,3	5	2,5	3	2	
674	<i>Prunus sp.</i>	-	J	7	20,5	4,1	2,2	3	1	
675	<i>Prunus sp.</i>	-	J	7,7	29,4	7	1,7	2	1	

676	<i>Prunus sp.</i>	-	J	14,6	42,5	11,5	1,9	3	2	
677	<i>Prunus sp.</i>	-	J	7	21,9	4	4	4	2	
678	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	19	47,7	10	-	2	2	
679	<i>Prunus sp.</i>	-	J	10,6	16,9	3,75	1,7	2	1	
680	<i>Picea abies</i>	slabá	-	18	17,6	4,5	2,4	-	-	
681	<i>Picea abies</i>	slabá	-	8,6	51,2	8,5	5,1	-	-	
682	<i>Prunus sp.</i>		J	11,6	16,8	3,5	2,1	4	4	
683	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	13,4	41	10	-	2	2	
684	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	14	48	11,5	9,8	2	3	
685	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	15	59,1	9,5	6,6	2	2	
686	<i>Picea abies</i>	slabá	-	21,2	46,7	8,5	2,8	-	-	
687	<i>Picea abies</i>	slabá	-	20,8	58,7	10	2,7	-	-	
688	<i>Pyrus sp.</i>	-	J	7,2	23,8	5,5	2	3	2	
689	<i>Betula pendula</i>	silná	-	16,4	54,5	8,5	3,2	2	2	
690	<i>Betula pendula</i>	silná	-	17,8	41,9	7,5	3,3	2	1	
691	<i>Betula pendula</i>	silná	-	21,4	60,3	11,5	5,8	1	1	
692	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	2,4	3,2	0,5	1,7	1	1	
693	<i>Thuja plicata</i>	slabá	-	2,8	-	-	-	-	-	
694	<i>Thuja plicata</i>	-	-	2,8	-	-	-	-	-	
695	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	-	-	0,85	-	-	-	-	-	
696	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	-	-	1,15	-	-	-	-	-	
697	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	13,8	25,8	8	2,6	2	1	
698	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	13,8	28,9	6,5	3	2	2	
699	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	-	16,1	4,75	-	0	1	
700	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	-	27,2	7	-	1	2	
701	<i>Malus sp.</i>	-	J	-	16,8	5,5	-	4	3	
702	<i>Fagus sylvatica 'Dawyck'</i>	silná	MJ	5,8	4,2	0,5	-	0	0	
703	<i>Cotoneaster dammeri</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	
704	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,8	6,1	1	2	0	0	RV
705	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	5,6	6,7	1	2	0	0	RV
706	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	5,8	5,9	1	-	0	0	RV

707	<i>Aesculus hippocastanum</i>	středně silná	MJ	14,4	58,9	10,5	4,2	2	2	
708	<i>Acer platanooides</i>	středně silná	-	13,2	34,5	10,5	4	2	1	
709	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	7,2	16	4,5	2,4	1	1	
710	<i>Acer platanooides</i>	středně silná	-	7,1	10,8	6	2,1	1	3	zarostlé pletivo
711	<i>Acer platanooides</i>	středně silná	-	9,7	13,8	6	2,6	1	3	
712	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	14,2	32,8	7,5	5,1	2	2	
713	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'	-	-	3,2	7,8	2	2	0	0	
714	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'	-	-	3,2	7,1	-	2	1	0	
715	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'	-	-	3,2	8,6	-	2	1	0	
716	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'	-	-	3,2	7,4	-	-	1	0	
717	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'	-	-	3,2	7,9	-	-	1	0	
718	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'	-	-	3,2	7,3	-	-	1	0	
719	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'	-	-	3,2	7,5	-	-	1	0	
720	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'	-	-	2,8	6,6	-	-	1	0	
721	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'	-	-	3,2	7	-	-	1	0	
722	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'	-	-	3,1	6,5	-	-	1	0	
723	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'	-	-	3,2	7,9	-	-	1	0	
724	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'	-	-	2,8	6,5	-	-	1	0	
725	<i>Syringa vulgaris</i>	slabá	-	3,2	-	-	-	-	-	
726	<i>Malus sp.</i>	-	J	10	47	9	3,5	3	2	
727	<i>Picea abies</i>	slabá	-	18	39	8,5	5,2	-	-	
728	<i>Malus sp.</i>	-	J	9,6	32,9	7,5	3,8	3	2	
729	<i>Picea abies</i>	slabá	-	17,2	33,1	-	4,6	-	-	
730	<i>Pyrus sp.</i>	-	J	9,4	27,7	-	2,5	4	2	
731	<i>Picea abies</i>	slabá	-	20,1	39	-	5	-	-	
732	<i>Picea abies</i>	slabá	-	18,3	30,2	-	5	-	-	
733	<i>Picea abies</i>	slabá	-	18,2	42,6	-	6,3	-	-	
734	<i>Malus sp.</i>	-	J	8,4	29,4	-	8,5	-	-	
735	<i>Malus sp.</i>	-	J	14,4	34,3	9,5	1,7	4	5	
736	<i>Betula pendula</i>	silná	-	22,6	45,7	12,5	7	2	2	
737	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	23,1	58,6	19	-	2	1	

738	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	22,2	63	19	6,5	2	4	
739	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	20,1	37	11	6,1	2	2	
740	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	23,4	48,1	12	9,2	2	3	
741	<i>Picea abies</i>	slabá	-	14,4	24,6	-	4,8	-	-	
742	<i>Picea abies</i>	slabá	-	23,1	29,5	-	5	-	-	
743	<i>Picea abies</i>	slabá	-	9,6	14,5	-	2,4	-	-	
744	<i>Hedera helix</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	
745	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	18,6	52,2	10,5	2,5	1	2	
746	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	18,5	33,6	4,5	2,5	2	2	
747	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	18,3	29,8	2,5	2,5	2	2	
748	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	18,3	31,4	8,5	2,5	2	2	
749	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	18,3	10,4;13,5;11,1;11,6;12,5	7,5	2,5	2	2	
750	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	29,6	38	7,5	7,2	3	2	
751	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	16,2	11;11,8;15;14,4;17;14,8;12	9,5	3	2	2	
752	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	25,6	45,5	10	7,1	2	2	
753	<i>Prunus sp.</i>	-	J	9	24,4	7,5	1,7	1	2	
754	<i>Prunus sp.</i>	-	J	15,2	28	6,5	4,2	2	3	zarostlý sloupek
755	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	19	8,8	2,5	9,6	3	3	<i>Hedera helix</i>
756	<i>Betula pendula</i>	silná	-	19,2	23,8	6	-	2	2	<i>Hedera helix</i>
757	<i>Betula pendula</i>	silná	-	16,4	22,2;28,7	6,5	-	2	2	
758	<i>Betula pendula</i>	silná	-	17,1	22	4	-	3	2	<i>Hedera helix</i>
759	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	17,2	-	-	-	3	3	
760	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	6,8	14,2	-	-	3	3	
761	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	17,2	32,7;28,5	10,5	-	3	3	
762	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	17,2	22,5	-	-	4	3	
763	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	17,2	17,1	-	-	-	-	
764	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	17,2	18,5	-	-	4	5	
765	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	21,2	63,8	18,5	4,3	2	4	
766	<i>Betula pendula</i>	silná	-	19,4	43,3	-	9,3	3	3	
767	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	19,8	45,6	10,5	5,1	2	2	
768	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	18,2	45,7	13,5	6,2	3	3	

769	<i>Betula pendula</i>	silná	-	21,1	46,2	8,5	8,4	2	1	
770	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	17,2	33,2	-	-	-	-	
771	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	20,4	53,1	9,5	-	3	4	
772	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	20,3	45,7	9	-	3	3	
773	<i>Gynkgo biloba</i>	-	-	10,8	83,5	15,5	3,4	2	1	
774	<i>Malus sp.</i>	-	J	-	14,5	-	-	2	2	
775	<i>Malus sp.</i>	-	J	-	18	-	-	2	2	
776	<i>Malus sp.</i>	-	J	-	14	-	-	2	2	
777	<i>Malus sp.</i>	-	J	-	13,2	-	-	2	2	
778	<i>Malus sp.</i>	-	J	-	18,8;19,5	-	-	2	2	
779	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	6,2	-	10	-	3	2	
780	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	-	-	-	-	-	-	
781	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	
782	<i>Fagus sylvatica</i>	silná	MJ	27	149,6	25	3	-	-	památný
783	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	-	-	13	-	-	-	
784	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	19,8	-	-	-	-	-	
785	<i>Picea mariana</i>	slabá	-	14,2	63,3	-	-	-	-	
786	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	9 ks
787	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	9,6	50,4	9,5	3,5	-	-	
788	<i>Symphoricarpos albus</i>	-	J	-	-	-	-	-	-	
789	<i>Malus sp.</i>	-	J	5,6	20,7	-	-	3	2	
790	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	6 ks
791	<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'	-	J	3,2	40,5	-	1,9	2	1	<i>Hedera helix</i>
792	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	10,2	85,5	11,5	3	3	2	<i>Hedera helix</i>
793	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	
794	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	
795	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	
796	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	
797	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	
798	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	
799	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	

800	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	-
801	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	-
802	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	-
803	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	-
804	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	-
805	<i>Corylus avellana</i>	silná	-	-	-	3,25	-	-	-	-
806	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	16	45,9;46,8;46,1	16	-	3	2	-
807	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	-
808	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	-
809	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	-
810	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	-
811	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	-
812	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	-
813	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	-
814	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	-
815	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	-
816	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	-
817	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	8,2	15,9;14,3;24,9;8,7;15,2;24	11	-	-	-	-
818	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	-
819	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	-
820	<i>Hedera helix</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	-
821	<i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet'	-	-	3,1	4,3	-	-	2	1	RV
822	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	-
823	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	-
824	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	-
825	<i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet'	-	-	3,2	4,5	-	-	0	1	RV
826	<i>Malus sp.</i>	-	J	10,3	-	-	-	-	-	<i>Hedera helix</i>
827	<i>Prunus sp.</i>	-	J	2,8	5,4	-	-	0	1	RV
828	<i>Prunus sp.</i>	-	J	2,5	6,9	-	-	4	4	RV
829	<i>Malus sp.</i>	-	J	6,2	18,6	-	-	2	2	-
830	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	3,4	4,8	-	-	0	2	RV

831	<i>Picea pungens</i>	slabá	-	18,6	45,7	-	-	-	-	
832	<i>Picea pungens</i>	slabá	-	15,2	40,6	-	-	-	-	
833	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	-	-	-	-	-	-	
834	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	
835	<i>Cornus mas</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
836	<i>Tsuga canadensis</i>	-	-	9,8	30,5	-	-	-	-	
837	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	22,4	67,3	-	8,6	-	-	
838	<i>Gynko biloba</i>	-	-	4,8	4,7	-	-	0	0	RV
839	<i>Aesculus hippocastanum</i>	středně silná	MJ	18,4	87,5	17	3,6	2	2	
840	<i>Taxus baccata + Forsythia xintermedia</i>	středně silná	SJ	-	-	-	-	-	-	
841	<i>Pyracantha coccinea</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	
842	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	
843	<i>Syringa vulgaris</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
844	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	
845	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	
846	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	
847	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	
848	<i>Syringa vulgaris</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
849	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	
850	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	
851	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	
852	<i>Syringa vulgaris</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
853	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	
854	<i>Syringa vulgaris</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
855	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	
856	<i>Syringa vulgaris</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
857	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	
858	<i>Syringa vulgaris</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
859	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	
860	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	
861	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	

862	<i>Syringa vulgaris</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	-
863	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	-
864	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	-
865	<i>Hedera helix</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	-
866	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-	-
867	<i>Thuja plicata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	5 ks
868	<i>Symphoricarpos albus</i>	-	J	-	-	-	-	-	-	-
869	<i>Sambucus nigra</i>	středně silná	MJ	-	-	-	-	-	-	-
870	<i>Symphoricarpos albus</i>	-	J	-	-	-	-	-	-	-
871	<i>Symphoricarpos albus</i>	-	J	-	-	-	-	-	-	-
872	<i>Symphoricarpos albus</i>	-	J	-	-	-	-	-	-	-
873	<i>Betula pendula</i>	silná	-	20	48,3	12	5,2	2	1	-
874	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	18,4	31,2	7	3	-	-	-
875	<i>Larix decidua</i>	slabá	-	17,9	32,4	10	2,8	-	-	-
876	<i>Rosa sp.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
877	<i>Acer platanooides</i>	středně silná	-	10	35	6	2,8	2	1	-
878	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	10	44,5	5	2,7	4	2	-
879	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	18	43,6	10,5	4,3	3	2	-
880	<i>Acer platanooides</i>	středně silná	-	18	47,1	8	3,2	1	2	-
881	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	16,7	30,5	9	4,4	2	1	-
882	<i>Acer platanooides</i>	středně silná	-	16,6	56,5	12	2,3	2	2	-
883	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	-
884	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	-	-	-	-	-	-	-
885	<i>Thuja plicata</i>	-	-	10	-	-	-	-	-	37 ks
886	<i>Syringa vulgaris</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	-
887	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	3,8	12,5	2	1,4	3	3	-
888	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	6,2	14,8;20,8;16,3	8	1,6	2	2	-
889	<i>Thuja plicata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	16 ks
890	<i>Buxus sempervirens</i>	-	SJ	-	-	-	-	-	-	-
891	<i>Pyrus sp.</i>	-	J	13,6	41,2	6,5	4,8	3	2	-
892	<i>Acer platanooides</i>	středně silná	-	17,2	24;28,1;10;3,3	-	-	1	2	-

893	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	17	40,4;35,3;24,2	12	4,2	1	2	
894	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	16,8	32	-	2,4	1	2	
895	<i>Malus sp.</i>	-	J	7	35,3	6	2,3	4	3	
896	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	13,4	28,7;28,9;23,7	10	2,7	2	2	
897	<i>Betula pendula</i>	silná	-	5,4	11,2	4	1,5	1	1	
898	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	9 ks
899	<i>Symphoricarpos albus</i>	-	J	-	-	-	-	-	-	<i>Hedera helix</i>
900	<i>Syringa vulgaris</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
901	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
902	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
903	<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
904	<i>Laurocerasus officinalis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
905	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	14,4	67,6	12	3,8	-	-	
906	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	19,4	59,9	16	5,2	2	3	
907	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	19,5	53,5	7	4,3	2	2	
908	<i>Thuja plicata</i>	-	-	17,2	-	5	-	-	-	
909	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	-	-	-	-	-	-	
910	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	14,4	37,8	8	-	1	2	
911	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	13,2	33,3	6	-	3	3	
912	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	15	36	6	-	3	3	
913	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	13	51,8	11	-	4	3	
914	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	13,2	23,8	-	-	4	3	
915	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	11,4	25,8	-	-	2	3	
916	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	14,4	51,5	13	-	3	2	
917	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	16	44,3	10	-	2	2	
918	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	16,2	52,6	14	-	3	2	
919	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	12,6	27,3	-	-	2	1	
920	<i>Picea abies</i>	slabá	-	12	19,1	-	-	-	-	
921	<i>Betula pendula</i>	silná	-	12,8	36,6	-	-	2	2	
922	<i>Larix decidua</i>	slabá	-	15,8	45,9	10	-	-	-	
923	<i>Picea abies</i>	slabá	-	13,4	36,8	11	-	-	-	

924	<i>Betula pendula</i>	silná	-	13,3	34	10	-	2	2
925	<i>Betula pendula</i>	silná	-	13,3	31,7	9	-	2	3
926	<i>Aesculus hippocastanum</i>	středně silná	MJ	14,6	56,5	14	2,1	1	2
927	<i>Aesculus hippocastanum</i>	středně silná	MJ	14,7	44,7	14	1,9	2	2
928	<i>Aesculus hippocastanum</i>	středně silná	MJ	15,1	43,5	14	2,1	2	2
929	<i>Aesculus hippocastanum</i>	středně silná	MJ	14,5	52,4	14	2,2	2	2
930	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	16,2	46,4	12	-	2	2
931	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	15,8	39,8	10	-	2	1
932	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	12,4	34,4;30	9	-	2	2
933	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	++	12,5	21,2;22,3	10	-	2	2
934	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	14	38	10	-	2	2
935	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	13,8	48,5	12	-	2	2
936	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	14	28,8	-	-	2	2
937	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	15,3	33,7;40,7	-	-	2	2
938	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	17,6	29,1;24,2	10	-	3	2
939	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	14,9	15,3	8	-	3	2
940	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	16,8	15,1	8	-	3	2
941	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	17,1	14	7	-	3	2
942	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	16,9	30,9	6	-	2	2
943	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	16,8	23	7	-	2	2
944	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	15,2	57,1	15	-	2	2
945	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	16,6	31,6	8	-	2	2
946	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	22,2	26,6;28,7	9	-	2	2
947	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	24	39	12	-	3	2
948	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	16,6	49,8	14	-	2	2
949	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	15,8	36,8	13	-	3	3
950	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-
951	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-
952	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-
953	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-
954	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-

955	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	
956	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	
957	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	
958	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	-	-	-	-	-	-	
959	<i>Picea abies</i>	slabá	-	9,2	13,7	-	-	-	-	
960	<i>Buxus sempervirens</i>	-	SJ	-	-	-	-	-	-	
961	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	1,8	-	-	-	-	-	
962	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	-	-	-	-	-	-	
963	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	8,6	23	7	2,5	-	-	
964	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	6,2	19	8	2,2	-	-	
965	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	10,2	32	7	2,3	-	-	
966	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	5,7	-	-	-	-	-	
967	<i>Betula pendula</i>	silná	-	6,4	14,1	-	1,9	1	2	
968	<i>Picea pungens</i>	slabá	-	8,8	-	-	-	-	-	
969	<i>Picea pungens</i>	slabá	-	7,2	-	-	-	-	-	
970	<i>Picea pungens</i>	slabá	-	7,1	-	-	-	-	-	
971	<i>Picea pungens</i>	slabá	-	8,2	-	-	-	-	-	
972	<i>Picea pungens</i>	slabá	-	5,4	-	-	-	-	-	
973	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	5,1	15,3	-	-	-	-	
974	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	7,2	23,3	-	-	-	-	
975	<i>Spiraea chinensis</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
976	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	10	28,4	7	4	-	-	
977	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	9,2	24,8	6	3	-	-	
978	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	9,5	21	5,5	3,2	-	-	
979	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	8,2	9,8	4	2,3	1	2	RV
980	<i>Prunus sp.</i>	-	J	10,6	18,2	8	2,1	1	1	
981	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	4,8	6	2	1,9	0	0	RV
982	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	9,6	17,5	6	1,8	1	0	RV
983	<i>Quercus robur</i>	silná	-	3,4	4,2	0,7	-	0	1	RV
984	<i>Quercus robur</i>	silná	-	3,6	3,8	0,7	-	0	1	RV
985	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	4,4	5,3	2,5	2,2	0	0	RV

986	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	8,8	22	6	2,4	-	-
987	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	3,4	9,5	4	1,7	-	-
988	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	5,2	9,5	3,5	1,6	-	-
989	<i>Picea abies</i>	slabá	-	9,2	-	-	-	-	-
990	<i>Picea abies</i>	slabá	-	9,1	-	-	-	-	-
991	<i>Picea abies</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-
992	<i>Picea abies</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-
993	<i>Picea abies</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-
994	<i>Picea abies</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-
995	<i>Picea abies</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-
996	<i>Picea abies</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-
997	<i>Picea abies</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-
998	<i>Picea abies</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-
999	<i>Picea abies</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-
1000	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-
1001	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-
1002	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-
1003	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	-	-	-	-
1004	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	7,6	21,7	6	2,7	-	-
1005	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	9,2	24	6	2,8	-	-
1006	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	9,1	29,4	6	2,8	-	-
1007	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	5,4	12,5	4	1,9	-	-
1008	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,8	6	2	2	0	1
1009	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	7	24	6	1,7	-	-
1010	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	12,6	32	10	2,4	3	4
1011	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	2	-	-	-	-	-
1012	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	2,7	-	-	-	-	-
1013	<i>Fagus sylvatica</i>	silná	MJ	9,6	52	11	0,4	1	1
1014	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	5	-	-	-	-	-
1015	<i>Rosa sp.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
1016	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	7,2	-	-	-	-	-

1017	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	3	-	-	-	-	-	
1018	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	2,2	-	-	-	-	-	
1019	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	2,5	-	-	-	-	-	
1020	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	2,2	-	-	-	-	-	
1021	<i>Picea abies + Picea pungens</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	19 ks
1022	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	-	-	-	-	-	-	
1023	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	
1024	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	16,8	28,5	6	38	-	-	
1025	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	16,4	26,9	4	3,8	-	-	
1026	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	15,2	27,2	4	3,5	-	-	
1027	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	7	11,5	6	2,5	-	-	
1028	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	RV
1029	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	4,8	6	2	2,1	0	0	RV
1030	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5	6	2	2,1	0	0	RV
1031	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	4,8	6,8	2	2,1	0	0	RV
1032	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	4,9	6,8	2	2,1	0	0	RV
1033	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	4,6	6,2	2	2,1	0	0	RV
1034	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	4,6	6,5	2	1,9	0	0	RV
1035	<i>Koelreuteria paniculata</i>	-	-	6,8	33,8	8	-	2	2	
1036	<i>Cotoneaster salicifolia</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	
1037	<i>Ligustrum vulgare</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	
1038	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	-	-	-	-	-	-	
1039	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	
1040	<i>Juniperus sabina</i>	slabá	VSJ	-	-	-	-	-	-	
1041	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	-	-	-	-	-	-	2 ks
1042	<i>Berberis thunbergii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1043	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,4	44	-	4,7	-	-	
1044	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,7	37,1	-	4,6	-	-	
1045	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	
1046	<i>Vinurnum opulus</i>	-	J	-	-	-	-	-	-	
1047	<i>Gynkgo biloba</i>	-	-	11,9	23,5	-	2,6	1	1	

1048	<i>Gynkgo biloba</i>	-	-	10,3	26	-	2,8	1	1	
1049	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	11	36,3	-	2,1	2	2	
1050	<i>Berberis thunbergii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1051	<i>Berberis thunbergii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	3 ks
1052	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	3,4	8,2	-	-	-	-	
1053	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	4,6;5,4	11,2;2,8	-	-	-	-	
1054	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	4	13,2	-	-	-	-	
1055	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	4,4	15,7	-	-	-	-	<i>Hedera helix</i>
1056	<i>Berberis thunbergii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 ks
1058	<i>Juniperus communis</i>	slabá	-	1,6	-	0,3	-	-	-	
1059	<i>Taxus baccata + Thuja occidentalis</i>	slabá	VSJ	-	-	-	-	-	-	
1060	<i>Prunus sp.</i>	-	J	12,8	34,5	-	-	-	-	
1061	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	14	32,4	-	-	2	2	
1062	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	5	12,5;11,2	-	-	-	-	
1063	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	-	-	-	-	-	-	
1064	<i>Juniperus communis</i>	slabá	-	1,5	-	-	-	-	-	
1065	<i>Magnolia xsoulangeana</i>	-	-	4,8	-	-	-	-	-	
1066	<i>Pyracantha coccinea</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	
1067	<i>Pinus rotundata</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
1068	<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1069	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	-	-	-	-	-	-	
1070	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	
1071	<i>Cotoneaster dammeri</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	
1072	<i>Berberis thunbergii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1073	<i>Berberis thunbergii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1074	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	
1075	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	
1076	<i>Juniperus sabina</i>	slabá	VSJ	-	-	-	-	-	-	
1077	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	
1078	<i>Sorbus aria</i>	-	-	4,4	5,2	-	-	0	0	RV

1079	<i>Sorbus aria</i>	-	-	4,3	5,2	-	-	0	0	RV
1080	<i>Hypericum sp.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1081	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	5,8	-	-	-	-	-	
1082	<i>Prunus sp.</i>	-	J	6,8	36	7	2	2	1	
1083	<i>Prunus sp.</i>	-	J	6,9	27	8	2	2	1	
1084	<i>Prunus sp.</i>	-	J	5,6	21,6	7	1,8	2	1	
1085	<i>Prunus sp.</i>	-	J	6,7	39,8	8	1,7	2	1	
1086	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	9	23	8	1,8	1	1	RV
1087	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	14	38,9;37,9	12	2	3	2	
1088	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	-	-	-	-	-	-	
1089	<i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet'	-	-	6,2	5,2	-	-	0	0	RV
1090	<i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet'	-	-	5,8	5,6	-	-	0	0	RV
1091	<i>Quercus robur</i>	silná	-	3,6	4,4	-	-	0	0	RV
1092	<i>Quercus robur</i>	silná	-	3,1	3,3	-	-	0	0	RV
1093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1094	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,2	35,2	-	2,6	-	-	
1095	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,1	18,5	-	-	-	-	
1096	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,3	23,6	-	-	-	-	
1097	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,5	16,7	-	-	-	-	
1098	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,2	28,8	-	-	-	-	
1099	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,3	20,9	-	-	-	-	
1100	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,3	22,8	-	-	-	-	
1101	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,3	21,5	-	-	-	-	
1102	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14	20,6	-	-	-	-	
1103	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,5	26,7	-	-	-	-	
1104	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	13,2	22,8	-	-	-	-	
1105	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	13,8	17	-	-	-	-	
1106	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,1	31	-	-	-	-	
1107	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,2	21,1	-	-	-	-	
1108	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,7	21,8	-	-	-	-	
1109	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,4	24,7	-	-	-	-	

1110	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,9	21,9	-	-	-	-	
1111	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,7	28	-	-	-	-	
1112	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	15,1	13,5	-	-	-	-	
1113	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,7	37	-	-	-	-	
1114	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,8	29,7	-	-	-	-	
1115	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,5	15,4	-	-	-	-	
1116	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,6	26,7	-	-	-	-	
1117	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,2	31,8	-	-	-	-	
1118	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	13,8	15,6	-	-	-	-	
1119	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	13,9	26,8	-	-	-	-	
1120	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,1	15	-	-	-	-	
1121	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	14,2	26,2	-	-	-	-	
1122	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	12,2	28	-	-	-	-	
1123	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	9,6	23,3	-	-	-	-	
1124	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	12,3	35,9	-	-	-	-	
1125	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	12,1	23,5	-	-	-	-	
1126	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	9,2	15,2	-	-	-	-	
1127	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	10	25,3	-	-	-	-	
1128	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	9,8	23,2	-	-	-	-	
1129	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	12,1	34,8	-	-	-	-	
1130	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	9,6	26,9	-	-	-	-	
1131	<i>Platanus acerifolia</i>	středně silná	-	9,6	22,4	-	2	0	1	RV
1132	<i>Platanus acerifolia</i>	středně silná	-	9,7	17,4	-	-	1	0	RV
1133	<i>Platanus acerifolia</i>	středně silná	-	7,2	6	-	-	0	1	RV
1134	<i>Platanus acerifolia</i>	středně silná	-	7	11	-	-	1	1	RV
1135	<i>Platanus acerifolia</i>	středně silná	-	17,4	44,5	12	2	1	1	RV
1136	<i>Platanus acerifolia</i>	středně silná	-	17,3	53,3	14	1,9	1	1	RV
1137	<i>Spiraea chinensis</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
1138	<i>Sorbus aria</i>	-	-	4	10	2,75	2	1	2	RV
1139	<i>Gleditsia triacanthos</i>	-	-	6,2	5,5	3	2	0	0	RV
1140	<i>Gleditsia triacanthos</i>	-	-	4,2	4,5	4	2,1	0	0	RV

1141	<i>Gleditsia triacanthos</i>	-	-	5	4,5	-	1,9	0	0	RV
1142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1143	<i>Tamarix</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1144	<i>Tamarix</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1145	<i>Tamarix</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1146	<i>Tamarix</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1147	<i>Fallopia aubertii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1148	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	12,4	20	-	-	-	-	
1149	<i>Rosa sp.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1150	<i>Fallopia aubertii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1151	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	14,2	26,5	-	-	-	-	
1152	<i>Berberis thunbergii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1153	<i>Berberis thunbergii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1154	<i>Spiraea chinensis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1155	<i>Sorbus aria</i>	-	-	7,6	23,5	8	1,5	0	1	RV
1156	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	9,6	30	-	4,5	-	-	
1157	<i>Rosa sp.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1158	<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'	-	J	3	6,5	2,5	1,8	0	0	
1159	<i>Magnolia kobus</i>	-	-	8,8	23,5;15;19,8	9	-	1	1	
1160	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	8,4	-	-	-	-	-	
1161	<i>Corylus avellana</i>	silná	-	7	-	-	-	-	-	
1162	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	6	8,8	3	1,7	0	0	RV
1163	<i>Prunus sp.</i>	-	J	2,3	6,8	3,5	1,3	0	0	
1164	<i>Acer negundo</i> 'Flamingo'	středně silná	-	5,8	-	-	-	0	1	
1165	<i>Corylus avellana</i>	silná	-	5,4	-	6,5	-	-	-	
1166	<i>Betula pendula</i>	silná	-	3,4	9,3	4,5	-	1	1	
1167	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	7	7	2,5	2,2	0	0	RV
1168	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,2	6,2	2	2,3	0	0	RV
1169	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,6	6,3	1,5	2,1	0	0	RV
1170	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,4	6	1,5	1,9	0	0	RV
1171	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,6	6,9	2	2,1	0	0	RV

1172	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,6	5,9	1,5	2,2	0	0	RV
1173	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	4,8	5,8	1,75	1,75	0	0	RV
1174	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,2	6,5	1,75	1,9	0	0	RV
1175	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,3	5,6	2	1,8	0	0	RV
1176	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,2	5,9	1,75	1,9	0	0	RV
1177	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	4,8	7,3	1,25	2,3	0	0	RV
1178	<i>Platanus acerifolia</i>	středně silná	-	16,4	44,9	16	2,4	1	1	
1179	<i>Juglans regia</i>	slabá	-	11	24,5	10	1,9	2	1	
1180	<i>Juglans regia</i>	slabá	-	9,6	16,7	7	1,7	2	2	
1181	<i>Juglans regia</i>	slabá	-	10,4	20	6	1,7	2	1	
1182	<i>Juglans regia</i>	slabá	-	8,6	19,2	10	1,9	2	1	
1183	<i>Juglans regia</i>	slabá	-	9,6	21,1	7	2,1	2	2	
1184	<i>Juglans regia</i>	slabá	-	10,4	22,2	8	2	2	1	
1185	<i>Juglans regia</i>	slabá	-	11,4	25,7	8	2,3	2	1	
1186	<i>Juglans regia</i>	slabá	-	10,2	21	9	1,9	2	1	
1187	<i>Betula pendula</i>	silná	-	10,2	21,2	5,5	1,8	1	0	
1188	<i>Prunus serrulata</i>	-	J	9	34,3	10	1,6	1	2	
1189	<i>Prunus serrulata</i>	-	J	7,2	26,3	11	1,8	1	1	
1190	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	8,8	-	14	-	1	1	
1191	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	9,2	-	12	-	1	1	
1192	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	8,4	21,4	8	2,4	-	-	
1193	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	9,6	26,5	10	2,3	-	-	
1194	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	7,4	19,5	6	2,3	-	-	
1195	<i>Prunus serrulata</i>	-	J	7,5	30,4	8	1,9	1	1	
1196	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	8,6	20	-	3	-	-	
1197	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	8,6	23,6	-	2,5	-	-	
1198	<i>Prunus serrulata</i>	-	J	6,6	25,9	-	1,8	1	1	
1199	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	7,8	17	-	2,4	-	-	
1200	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	8,2	24,5	-	2,6	-	-	
1201	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	12	38	6	3,6	-	-	
1202	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	16	41,8;44	12	4,4	-	-	

1203	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	10	33,3	10	3,8	-	-	
1204	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	3,4	8,3	2,5	2,2	1	1	RV
1205	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	3,4	7,4	2,5	2	0	0	RV
1206	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	3,6	7,7	2,5	2,3	0	0	RV
1207	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,3	5,8	1,5	2,2	0	0	RV
1208	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,6	5,7	1	1,8	0	0	RV
1209	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5	5,6	1,75	1,9	0	0	RV
1210	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	4,4	5,7	1,75	1,8	0	0	RV
1211	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,2	6,5	1,75	2	0	0	RV
1212	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	4,8	6,3	1,75	1,9	0	0	RV
1213	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,6	6	1,75	1,9	0	0	RV
1214	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	4,2	5,8	1,75	2	0	0	RV
1215	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5	5,5	1,75	1,8	0	0	RV
1216	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	4,8	5,8	1,75	2	0	0	RV
1217	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,4	6,4	1,75	2	0	0	RV
1218	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	6	5,7	1,75	1,6	0	0	RV
1219	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	4,6	6,4	1,5	2,1	0	0	RV
1220	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	4,6	6,1	1,5	2	0	0	RV
1221	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,8	5,8	1,75	1,8	0	0	RV
1222	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,2	5,5	1,5	1,9	0	0	RV
1223	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,4	5,7	1,75	2,1	0	0	RV
1224	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,4	5,8	1,75	2,1	0	0	RV
1225	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	4,6	5,7	1,75	1,8	0	0	RV
1226	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	4,8	5,2	1,75	1,8	0	0	RV
1227	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,2	5,9	1,75	2	0	0	RV
1228	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,4	6	1,75	1,9	0	0	RV
1229	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,6	6,5	1,75	2	0	0	RV
1230	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	4,4	5,6	1,75	1,8	0	0	RV
1231	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,6	5,9	1,75	2,1	0	0	RV
1232	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,6	5,6	1,75	2	0	0	RV
1233	<i>Abies alba</i>	slabá	-	15,2	24,7	6	1,4	-	-	

1234	<i>Abies alba</i>	slabá	-	14,4	20,5	5	1,8	-	-	
1235	<i>Picea abies</i>	slabá	-	15,4	36,5	8	4	-	-	
1236	<i>Picea abies</i>	slabá	-	16	36,3	8	4,2	-	-	
1237	<i>Betula pendula</i>	silná	-	18,3	45,2	12	3,5	2	1	
1238	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	11,8	11,4;28;25,8;25,7	12	0,5	0	1	
1239	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	-	-	-	-	-	-	
1240	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	
1241	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	-	-	6,4	-	-	0,2	-	-	
1242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1243	<i>Fagus sylvatica</i>	silná	MJ	13,4	56,4	13	1	0	1	
1244	<i>Gynkgo biloba</i>	-	-	3,2	5,1	1	2,1	4	3	
1245	<i>Juniperus sabina</i>	slabá	V SJ	-	-	-	-	-	-	
1246	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	-	-	15	-	-	-	-	-	
1247	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	
1248	<i>Fagus sylvatica</i>	silná	MJ	3,4	4,7	1,75	1,2	5	5	
1249	<i>Quercus robur</i>	silná	-	4	4,9	1,5	0	0	0	
1250	<i>Quercus robur</i>	silná	-	3,4	4	1,5	0,6	0	0	
1251	<i>Quercus robur</i>	silná	-	3,8	4,8	1,75	0,4	0	0	
1252	<i>Quercus robur</i>	silná	-	4	4,8	1	0,5	0	0	
1253	<i>Quercus robur</i>	silná	-	3,2	3,5	1	1	0	0	
1254	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	8	17,1	6	0,9	-	-	
1255	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	7,7	14,2	4	1	-	-	
1256	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	7,6	13,5	5	0,6	-	-	
1257	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	7,6	16	5	0,4	-	-	
1258	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	7,4	12,3	5,5	1,7	-	-	
1259	<i>Picea pungens</i>	slabá	-	9	-	4,5	-	-	-	
1260	<i>Betula pendula</i>	silná	-	19,6	56,5	15	2,5	1	1	
1261	<i>Betula pendula</i>	silná	-	9,4	12,7	7,5	2,1	0	0	
1262	<i>Betula pendula</i>	silná	-	12,8	16,2	5	2,4	0	0	
1263	<i>Betula pendula</i>	silná	-	10,4	11,7	8	2,2	0	0	
1264	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	6,2	11,5	4	0,6	0	1	RV

1265	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	6,2	13,3	5	0,7	0	1	RV
1266	<i>Betula pendula</i>	silná	-	17	46	-	3	2	1	
1267	<i>Berberis vulgaris</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1268	<i>Berberis vulgaris</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1269	<i>Berberis vulgaris</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1270	<i>Berberis vulgaris</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1271	<i>Berberis thunbergii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1272	<i>Berberis thunbergii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1273	<i>Berberis vulgaris</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1274	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	19,6	53	12,5	-	-	-	<i>Hedera helix</i>
1275	<i>Betula pendula</i>	silná	-	14,8	-	-	-	2	2	<i>Hedera helix</i>
1276	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	19,2	46	-	-	-	-	
1277	<i>Betula pendula</i>	silná	-	17,2	25;30,5	10	-	3	2	
1278	<i>Berberis thunbergii</i>	-	-	1,5	-	-	-	-	-	
1279	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	19	49	-	-	-	-	
1280	<i>Picea abies</i>	slabá	-	28,5	6,5	-	-	-	-	<i>Hedera helix</i>
1281	<i>Betula pendula</i>	silná	-	11,8	37	7	-	3	4	<i>Hedera helix</i>
1282	<i>Salix caprea</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
1283	<i>Salix caprea</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
1284	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	21,8	67	15,3	5	-	-	<i>Hedera helix</i>
1285	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J		-	-	-	-	-	
1286	<i>Picea abies</i>	slabá	-	16,4	31	4	-	-	-	
1287	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	21,8	83	14	-	-	-	<i>Hedera helix</i>
1288	<i>Magnolia xsoulangiana</i>	-	-	6,8	11,7;9,6	8	2	2	2	
1289	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
1290	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	-	-	6,8	13,6;23,9	8	-	-	-	
1291	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	-	-	9,2	16,2;10,4	5	-	-	-	
1292	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	-	-	12,4	-	6	-	-	-	
1293	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	26,2	63,5	14	2,5	-	-	
1294	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	26	56,2	14	2,4	-	-	
1295	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	9,2	13,2;9,3	6	-	-	-	

1296	<i>Betula pendula</i>	silná	-	18,6	18,5	-	-	2	3	
1297	<i>Betula pendula</i>	silná	-	18,6	15,3	-	-	2	3	
1298	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	-	-	12,6	21,5	-	-	-	-	
1299	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	-	-	12,7	10,5;12,5	-	-	-	-	
1300	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	-	-	12,4	9,5;11,1;15,6	-	-	-	-	
1301	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	4,4	-	-	-	-	-	
1302	-	-	-	13	20,5;22,6	-	-	-	-	
1303	<i>Thuja occidentalis</i>	-	VSJ	4,4	-	-	-	-	-	
1304	-	-	-	13,3	20,4;17,2;18,6;13,8	-	-	-	-	
1305	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	-	-	12,7	17,6;18,2;12,6	-	-	-	-	
1306	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	-	-	11,9	8,6;10,2	-	-	-	-	
1307	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	-	-	12,6	17,3;11,5	-	-	-	-	
1308	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	-	-	9,5	6,3;4,5	-	-	-	-	
1309	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	-	-	8,5	15,4;18	-	-	-	-	
1310	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	-	-	10,9	6,5	-	-	-	-	
1311	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	-	-	10,5	4,5;10,5	-	-	-	-	
1312	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	-	-	12,1	19,5	-	-	-	-	
1313	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	-	-	11,5	19,4;4,2;12,3;15	-	-	-	-	<i>Hedera helix</i>
1314	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	-	-	12,7	14;11,4	-	-	-	-	
1315	<i>Betula pendula</i>	silná	-	14,2	22,5	6	2,3	3	2	
1316	<i>Picea abies</i>	slabá	-	14,8	23,3	5,75	2,3	-	-	
1317	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	15,6	31,4	6	2,5	-	-	
1318	<i>Larix decidua</i>	slabá	-	16,3	32,2	4	3,5	-	-	
1319	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	14,4	18	2	2,2	-	-	
1320	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	14,4	14,5	2,5	2,3	-	-	
1321	<i>Betula pendula</i>	silná	-	24,2	64,1	13	2,6	2	2	
1322	<i>Betula pendula</i>	silná	-	14,8	34,5	6	3,2	2	1	
1323	<i>Picea abies</i>	slabá	-	11,8	18,5	-	2	-	-	
1324	<i>Aesculus hippocastanum</i>	středně silná	MJ	22,2	74,5	18	4,5	2	2	
1325	<i>Aesculus hippocastanum</i>	středně silná	MJ	19,8	82	14	5	2	2	
1326	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	25	55,3	20	2,6	2	3	

1327	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	24,4	70,6	20	3,2	4	5	
1328	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	-	-	-	-	2	2	
1329	<i>Fagus sylvatica</i>	silná	MJ	24,2	87,2	19	3,5	-	-	
1330	<i>Picea abies</i>	slabá	-	7,4	10,5	-	2,3	-	-	
1331	<i>Picea abies</i>	slabá	-	14	21,4;20,7	-	3,2	-	-	
1332	<i>Picea abies</i>	slabá	-	10,2	18,6	-	3	-	-	
1333	<i>Rhododendron sp.</i>	-	J	-	-	-	-	-	-	
1334	<i>Ulmus glabra</i> 'Camperdownii'	slabá	-	6	15	6,5	1,6	-	-	
1335	<i>Betula pendula</i>	silná	-	14,2	30,5	9,5	2,3	1	2	
1336	<i>Betula pendula</i>	silná	-	13	35	7	1,7	1	2	
1337	<i>Gynkgo biloba</i>	-	-	9	18,1	5	1,8	0	1	
1338	<i>Prunus sp.</i>	-	J	9,6	22,8	-	1,5	0	1	
1339	<i>Prunus sp.</i>	-	J	10,8	25,3;21,4	-	21	0	1	
1340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1341	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
1342	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
1343	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
1344	<i>Pyracantha coccinea</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	
1345	<i>Salix erythroflexuosa</i>	-	-	4,4	-	-	-	-	-	
1346	<i>Cotoneaster dammeri</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	
1347	<i>Abies grandis</i>	slabá	-	17	4,5	-	-	-	-	
1348	<i>Abies grandis</i>	slabá	-	16,8	29	-	-	-	-	
1349	<i>Abies grandis</i>	slabá	-	16,5	39,4	-	-	-	-	
1350	<i>Abies alba</i>	slabá	-	8	19	-	-	-	-	
1351	<i>Abies alba</i>	slabá	-	5,6	10	-	-	-	-	
1352	<i>Thuja occidentalis</i>	-	V SJ	6,2	17,1	-	-	-	-	
1353	<i>Pyrus sp.</i>	-	J	8	27,6	-	2,3	-	-	
1354	<i>Abies alba</i>	slabá	-	10,2	19	-	-	-	-	
1355	<i>Abies alba</i>	slabá	-	10,4	18,4	-	-	-	-	
1356	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	7,4	-	-	2,2	-	-	
1357	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	5,4	5,4	-	2,1	0	0	RV

1358	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	4,8	5,1	-	2,1	0	0	RV
1359	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	4,2	5,8	-	2,2	0	0	RV
1360	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	6	11,3	-	2	0	1	RV
1361	<i>Platanus acerifolia</i>	středně silná	-	5	6,2	-	2,2	0	0	RV
1362	<i>Platanus acerifolia</i>	středně silná	-	5,6	5,8	-	2,1	0	0	RV
1363	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	5,8	6,5	-	1,5	0	0	RV
1364	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	6,2	9,2	-	1,7	0	0	RV
1365	<i>Aesculus xcarnea</i>	středně silná	MJ	3,8	6,2	-	1,3	0	1	RV
1366	<i>Aesculus xcarnea</i>	středně silná	MJ	4	8,5	-	1	0	0	RV
1367	<i>Aesculus xcarnea</i>	středně silná	MJ	3,2	5,7	-	1,7	0	0	RV
1368	<i>Aesculus xcarnea</i>	středně silná	MJ	3,4	5,6	-	1,6	0	1	RV
1369	-	-	-	4,2	5,4	-	2,1	0	0	RV
1370	<i>Pinus ponderosa</i>	slabá	-	3	4,4	-	-	-	-	
1371	<i>Pinus ponderosa</i>	slabá	-	3,2	4,3	-	-	-	-	
1372	<i>Quercus robur</i>	silná	-	3,3	3,9	-	0,5	0	0	RV
1373	<i>Quercus robur</i>	silná	-	3	4,4	-	0,4	0	0	RV
1374	<i>Quercus robur</i>	silná	-	3,1	3,6	-	0,2	0	0	RV
1375	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	6,2	6,2	-	1,8	0	0	RV
1376	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	6	6,3	-	1,9	0	0	RV
1377	<i>Catalpa bignonioides</i>	-	-	5	13,8	-	0,4	1	1	RV
1378	<i>Quercus robur</i>	silná	-	3,8	3,7	-	0,5	0	0	RV
1379	<i>Quercus robur</i>	silná	-	3,7	4,3	-	0,3	0	0	RV
1380	<i>Quercus robur</i>	silná	-	4,1	3,9	-	0,4	0	0	RV
1381	<i>Koelreuteria paniculata</i>	-	-	8,2	18,1;25,5;32,7;20,5;15,6;16,3;16,3;18,5;23,5;21	15,5	-	1	2	10 ks
1382	<i>Rhus typhina</i>	-	-	4	-	-	1,1	1	1	
1383	<i>Fagus sylvatica</i>	silná	MJ	3,2	3,3	4	0,2	1	1	
1384	<i>Pyracantha coccinea</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	
1385	<i>Pyracantha coccinea</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	
1386	<i>Pyracantha coccinea</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	
1387	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	6,4	14,5	3	-	-	-	

1388	<i>Salix sp.</i>	slabá	-	16,6	44	-	-	4	-
1389	<i>Forsythia xintermedia</i>	středně silná	-	-	-	4,5	-	-	-
1390	<i>Abies alba</i>	slabá	-	12,4	30,8	10	-	-	-
1391	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	14,8	45,5	12	4,2	-	-
1392	<i>Magnolia xsoulangeana</i>	-	-	2,3	-	0,75	0	2	3
1393	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	15,4	34,5	0,4	-	1	2
1394	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	15,5	26	-	3,7	1	1
1395	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	17,4	43	-	1	1	2
1396	<i>Picea abies</i>	slabá	-	-	25,8	-	2,2	-	-
1397	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	16	27,6	-	2	1	1
1398	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	13,5	12,6	-	-	1	1
1399	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	12,8	8,4	-	-	1	1
1400	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	15,2	20	-	8	1	1
1401	<i>Picea abies</i>	slabá	-	7,4	14,5	-	2,6	-	-
1402	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	15,3	24	-	2,3	1	1
1403	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	15	6,9;19,1;9,8	-	2,4	1	1
1404	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	14,8	13;7,7	4	-	1	1
1405	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	11,7;10	-	-	1	1
1406	<i>Sophora japonica</i>	silná	SJ	19,6	56,5	13	0,9	3	3
1407	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	10,4;14,8	4	0,2	1	1
1408	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	15,1	4,5	2,1	1	1
1409	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	14,5;17;16,4	7	0,1	1	1
1410	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	23	-	2,4	1	1
1411	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	8,4	-	2,5	1	1
1412	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	13	-	3,1	1	1
1413	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	10,8	-	2,2	1	1
1414	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	11,2	-	2,1	1	1
1415	<i>Larix decidua</i>	slabá	-	19,8	24,4	-	-	-	-
1416	<i>Larix decidua</i>	slabá	-	19,2	24,3	-	-	-	-
1417	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	23,5	-	2,2	1	1
1418	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	22,5	-	2	1	1

1419	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	17,8	-	2	1	1
1420	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	8,5	-	-	1	1
1421	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	12,7	-	-	1	1
1422	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	18	33,5	-	2,3	1	1
1423	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	14,6	28,5;26	-	0,3	1	1
1424	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	14,5	29,5	-	1,4	1	1
1425	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	14,6	22,4;17,8	-	2,2	1	1
1426	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	15,9	6,4	-	1,9	1	1
1427	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	16,4	29,6	-	2,3	1	1
1428	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	16,7	15,4	-	2,5	1	1
1429	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	14,8	20,5;11,4;17,6	-	0,2	1	1
1430	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	16,2	13,3	-	2,5	1	1
1431	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	16,4	8,8;16,5	-	0,2	1	1
1432	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	12,6	-	2,2	1	1
1433	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	12;27,5	-	-	1	1
1434	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	10,4;9,7	-	-	1	1
1435	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	11,8	-	-	1	1
1436	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	24,2	-	-	1	1
1437	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	22,1;26	-	-	1	1
1438	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	10,1;7,2	-	-	1	1
1439	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	28,7	-	-	1	1
1440	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	29,2	-	2,8	1	1
1441	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	12,5	-	-	1	1
1442	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	15,5	-	-	1	1
1443	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	12,4	-	3,2	1	1
1444	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	19,2	-	3,5	1	1
1445	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	10,5;14,1	-	-	1	1
1446	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	13,5	-	-	1	1
1447	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	8;8,3	-	-	1	1
1448	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	14,8;14	-	-	1	1
1449	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	13,8;15,8	-	-	1	1

1450	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	16,8	-	-	1	1	
1451	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	31	-	-	1	1	
1452	<i>Aesculus hippocastanum</i>	středně silná	MJ	13,8	20,5;17,1;22,7;32,8	-	-	2	3	
1453	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	18,5	-	-	1	1	
1454	<i>Larix decidua</i>	slabá	-	16,4	22,5	-	-	-	-	
1455	<i>Larix decidua</i>	slabá	-	17,2	20	-	-	-	-	
1456	<i>Larix decidua</i>	slabá	-	17,5	28,9	-	-	-	-	
1457	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	11,4	16;14	-	-	1	1	
1458	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	14,9;14	-	-	1	1	
1459	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	11,5;7,7	-	-	1	1	
1460	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	14,5;9	-	-	1	1	
1461	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	20;9,5;14,8;16,8	-	-	1	1	
1462	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	19,4	-	-	1	1	
1463	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	18,2	-	-	1	1	
1464	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	17,2	-	-	1	1	
1465	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	-	14,4	-	-	1	1	
1466	<i>Quercus robur</i>	silná	-	-	28	-	-	3	2	
1467	<i>Quercus robur</i>	silná	-	-	27,4	-	-	4	2	
1468	<i>Larix decidua</i>	slabá	-	-	25,1	-	-	-	-	
1469	<i>Pinus strobus</i>	slabá	-	-	23	-	-	-	-	
1470	<i>Larix decidua</i>	slabá	-	-	37	-	-	-	-	
1471	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	4	6,7	4	-	0	0	RV
1472	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	5	5	2	2	0	0	RV
1473	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	5	5,2	2	1,9	0	0	RV
1474	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	5,1	5,5	2	1,8	0	0	RV
1475	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	19,8	53,3	13,5	3,1	-	-	
1476	<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	4	4,9	3,75	1,8	1	1	RV
1477	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	13,6	60,8	11	2,6	-	-	
1478	<i>Aesculus hippocastanum</i>	středně silná	MJ	9,4	17,6	8	2,4	2	1	RV
1479	<i>Pinus strobus</i>	slabá	-	14,4	20,7	5	-	-	-	
1480	<i>Pinus sylvestris</i>	slabá	-	13,2	32,5	9	-	-	-	

1481	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	8,4	23,5;24,3;25;28,4	9	0,3	1	2	RV
1482	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	18,6	43	9,5	-	-	-	
1483	<i>Rhus typhina</i>	-	-	7,1	15,7	5,5	-	1	2	
1484	<i>Rhus typhina</i>	-	-	7,2	18,2	5,5	-	1	2	
1485	<i>Picea abies</i>	slabá	-	15	32	5,5	4	-	-	
1486	<i>Picea abies</i>	slabá	-	13,2	26,8	7,5	-	-	-	
1487	<i>Quercus robur</i>	silná	-	-	16,5;16;20;22,1;18,1	9	-	2	3	
1488	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	10,2	28,3	12	2,9	-	-	
1489	<i>Quercus robur</i>	silná	-	15,8	43,5;39,5	12,5	-	2	2	
1490	<i>Larix decidua</i>	slabá	-	19,8	35,7	11	4,5	-	-	
1491	<i>Larix decidua</i>	slabá	-	16,8	21,8	4	-	-	-	
1492	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	22,7	51,5	-	-	-	-	<i>Hedera helix</i>
1493	<i>Salix caprea</i>	slabá	-	-	-	5	-	-	-	
1494	<i>Salix caprea</i>	slabá	-	-	-	5	-	-	-	
1495	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	10,8	12,8;10,8;10,5;7	6,5	2	0	1	<i>Hedera helix</i>
1496	<i>Salix caprea</i>	slabá	-	-	-	6,5	-	-	-	
1497	<i>Larix decidua</i>	slabá	-	17,8	36,7	5,5	-	-	-	
1498	<i>Betula pendula</i>	silná	-	18,4	42	11	-	1	1	
1499	<i>Larix decidua</i>	slabá	-	20,6	42,5	10,5	-	-	-	
1500	<i>Abies concolor</i>	slabá	-	17,6	40;31,2	8,5	-	2	2	
1501	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	15,4	38;30,9	12	3	2	1	
1502	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	15	20,5	-	3,1	2	1	
1503	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	15	27,8	-	2,9	-	-	
1504	<i>Picea pungens</i>	slabá	-	12,2	24,9	-	-	-	-	
1505	<i>Picea pungens</i>	slabá	-	7,3	21	3,5	3,2	-	-	<i>Hedera helix</i>
1506	<i>Salix sp.</i>	středně silná	-	8,6	44,8	8,5	2,3	4	4	
1507	<i>Picea abies</i>	slabá	-	10,8	20,5	-	-	-	-	
1508	<i>Betula pendula</i>	silná	-	23	49	11	1,4	2	1	
1509	<i>Betula pendula</i>	silná	-	19,5	35,2	9,5	2,8	2	1	<i>Hedera helix</i>
1510	<i>Abies alba</i>	slabá	-	14,6	28,5	6,5	2,7	-	-	
1511	<i>Abies alba</i>	slabá	-	12,6	34,7	9,5	2,6	-	-	

1512	<i>Betula pendula</i>	silná	-	18,8	44,5	10	3,3	-	-	
1513	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	11,6	16,8	4	2,1	-	-	
1514	<i>Picea omorika</i>	slabá	-	9,6	12,4	3,5	2,8	-	-	
1515	<i>Picea abies</i>	slabá	-	14,6	37,9	6,5	2,6	-	-	
1516	<i>Betula pendula</i>	silná	-	17,4	27,5	4	3,1	1	1	
1517	<i>Betula pendula</i>	silná	-	14,5	19,8	6,5	4,1	1	1	
1518	<i>Betula pendula</i>	silná	-	14	26,7	6,5	2,2	1	1	
1519	<i>Betula pendula</i>	silná	-	18,2	15,1	4	-	1	1	
1520	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	14,8	33	9	3,9	2	1	
1521	<i>Betula pendula</i>	silná	-	20,8	32,5	4,5	-	2	1	<i>Hedera helix</i>
1522	<i>Betula pendula</i>	silná	-	19,2	24,4	6,5	-	2	1	
1523	<i>Betula pendula</i>	silná	-	19,1	21,5	3,75	-	2	1	
1524	<i>Betula pendula</i>	silná	-	18,9	23,4	5,5	-	2	1	
1525	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	24,1	25,5;30,8;34,5	11	3,4	-	-	<i>Hedera helix</i>
1526	<i>Fagus sylvatica</i>	silná	MJ	19,2	36,3	11,5	-	1	2	
1527	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	21,8	47,3	9	-	-	-	<i>Hedera helix</i> po zemi
1528	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	-	-	24	50	10	-	-	-	
1529	<i>Larix decidua</i>	slabá	-	18,6	34,3	5	-	-	-	<i>Hedera helix</i> po zemi
1530	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	14,4	41	13,5	-	2	2	<i>Hedera helix</i> po zemi
1531	<i>Salix sp.</i>	středně silná	-	3,8	14;30	-	-	5	5	<i>Hedera helix</i> , torso
1532	<i>Larix decidua</i>	slabá	-	18	45,2	7,5	-	-	-	<i>Hedera helix</i>
1533	<i>Larix decidua</i>	slabá	-	18,1	43,5	6,5	-	-	-	<i>Hedera helix</i> , celý porostlý
1534	<i>Larix decidua</i>	slabá	-	17,8	54,5	-	-	-	-	<i>Hedera helix</i> , celý porostlý
1535	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	18,4	57	13	4,3	-	-	<i>Hedera helix</i>
1536	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	18	35,2	13	3,7	1	1	
1537	<i>Betula pendula</i>	silná	-	15,8	30	9	4,1	-	-	<i>Hedera helix</i>
1538	<i>Larix decidua</i>	slabá	-	14,4	28,2	-	-	1	1	<i>Hedera helix</i> , mrtvý, kácení
1539	<i>Prunus sp.</i>	-	J	9,6	21,4	8,5	-	-	-	
1540	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	2,6	8,7	2	0,3	-	-	
1541	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	2,1	7,6	-	0,1	-	-	
1542	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	8,6	24,8	-	1	-	-	

1543	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	7,8	23,1	-	1,9	-	-	
1544	<i>Quercus robur</i>	silná	-	4,2	4,2	-	-	0	0	
1545	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	6,2	23,4	-	1	-	-	<i>Hedera helix</i>
1546	<i>Betula pendula</i>	silná	-	5,2	5,9	-	-	0	0	
1547	<i>Quercus robur</i>	silná	-	3	3,5	-	-	0	0	
1548	<i>Corylus colurna</i>	silná	-	9,4	42,9	-	1,8	1	1	RV
1549	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	4,2	11,8	4,5	1,9	1	1	RV
1550	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	11,4	23,6	8,5	2	2	1	RV
1551	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	8,8	14,1	6,5	1,9	2	1	RV
1552	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	5	14,6	7,5	2,1	2	1	RV
1553	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	5	5,8	2,5	2,2	1	0	RV
1554	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	4,8	6,2	2,75	2	1	0	RV
1555	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	4,9	6,1	2	2	1	0	RV
1556	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	5,8	6,4	2	2	0	0	RV
1557	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	6,4	8,5	3,5	2,1	1	1	RV
1558	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	10,4	20	8	11,8	0	1	RV
1559	<i>Acer pseudoplatanus</i>	středně silná	-	10,8	25,2	7,5	1,9	1	1	RV
1560	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	8,6	22,4	5	1,7	1	2	RV
1561	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	9,2	19,5	5,75	1,8	1	1	RV
1562	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	9,6	24,8	7,5	1,8	1	1	RV
1563	<i>Acer campestre</i>	slabá	-	10	22,2	7	1,8	1	1	RV
1564	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	5	7,5	1,4	-	0	0	RV
1565	<i>Tilia platyphyllos</i>	slabá	-	3,2	5,2	1,5	-	0	0	RV
1566	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	4,2	5,9	1,5	2,1	0	0	RV
1567	<i>Prunus sp.</i>	-	J	4,4	5,9	2,5	1,9	0	0	
1568	<i>Prunus sp.</i>	-	J	4,3	5,2	3	1,8	0	0	
1569	<i>Pyrus sp.</i>	-	J	9,4	46,5	9	1,6	4	2	<i>Hedera helix</i>
1570	-	-	-	5,2	5,9	2	1,8	0	0	
1571	<i>Prunus sp.</i>	-	J	4,6	5,1	3	1,6	0	0	
1572	<i>Prunus sp.</i>	-	J	4,4	5,2	2	1,7	0	0	
1573	<i>Malus sp.</i>	-	J	7,4	31,6	7,5	1,5	4	3	

1574	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	-	-	-	-	-	-	
1575	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	8,6	22	6,5	2	1	1	RV
1576	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	3,7	7,1	2,5	1,4	0	0	RV
1577	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	8,2	24	4	2,3	-	-	
1578	<i>Platanus acerifolia</i>	středně silná	-	13	27,2	9	2,1	1	1	
1579	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	10,2	20	8,5	2,3	-	-	
1580	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	12,6	29,1	9	1,8	2	1	
1581	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	10,8	20,2	6,5	2,2	2	1	
1582	<i>Tilia cordata</i>	slabá	-	7,8	19,5	6,5	1,7	1	2	
1583	<i>Aesculus hippocastanum</i>	středně silná	MJ	8,2	20,8	5,5	2	2	2	
1584	<i>Aesculus hippocastanum</i>	středně silná	MJ	7,6	19,3	4,5	2,1	0	1	
1585	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	8,8	25,7	6	2,3	-	-	
1586	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	9,2	22	6,5	2,2	-	-	
1587	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	6,6	20,7	2,4	-	-	-	
1588	<i>Aesculus hippocastanum</i>	středně silná	MJ	9,4	19	7,5	2,4	1	1	
1589	<i>Prunus sp.</i>	-	J	6,6	20,5;35,4	-	2	2	3	
1590	<i>Syringa vulgaris</i>	slabá	-	4	-	-	0,2	-	-	
1591	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	-	-	-	-	3	4	
1592	<i>Acer platanoides</i> 'Crymson King'	středně silná	-	-	-	-	-	0	0	
1593	<i>Acer platanoides</i> 'Crymson King'	středně silná	-	-	-	-	-	0	0	
1594	<i>Sophora japonica</i>	-	SJ	-	-	-	-	3	3	
1595	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	5,8	18	2	2	1	1	RV
1596	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	6	6,5	-	-	1	1	RV
1597	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	19,2	62	-	-	3	3	
1598	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	25,8	112,9	-	-	3	3	
1599	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	20,4	75,7	-	-	3	3	
1600	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	20,4	52,7	-	-	3	3	
1601	<i>Fraxinus excelsior</i>	středně silná	-	19,8	81,7	-	-	3	3	
1602	<i>Robinia pseudoacacia</i>	středně silná	SJ	20,1	75	-	-	4	4	
1603	<i>Carpinus betulus</i>	silná	-	5,6	6,1	-	-	0	0	RV
1604	<i>Gynkgo biloba</i>	-	-	4,8	-	-	-	4	2	

1605	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	9	18	-	-	0	0	
1606	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	13,2	46,2	-	-	1	1	
1607	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	-	-	13,4	38,4	-	-	-	-	
1608	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	10	18,5	-	-	-	-	
1609	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	10,1	32	-	-	-	-	
1610	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	9,8	24,5	-	-	-	-	
1611	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	10	22,9	-	-	-	-	
1612	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	
1613	<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1614	<i>Berberis thunbergii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
1615	<i>Pyracantha coccinea</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	
1616	<i>Juniperus sp.</i>	slabá	J	-	-	-	-	-	-	
1617	<i>Betula pendula</i>	silná	-	8,6	20,4	-	-	1	1	
1618	<i>Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum'</i>	-	-	1,5	-	-	-	0	0	
1619	<i>Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum'</i>	-	-	1,5	-	-	-	0	0	
1620	<i>Quercus rubra</i>	silná	-	2,1	-	-	-	0	0	RV
1621	<i>Quercus rubra</i>	silná	-	2,3	-	-	-	0	0	RV
1622	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
1623	<i>Symphoricarpos albus</i>	-	J	-	-	-	-	-	-	
1624	<i>Picea abies</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
1625	<i>Picea abies</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
1626	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	-	-	-	-	-	-	
1627	<i>Cotoneaster dammeri</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	
1628	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	12,2	34	-	-	1	1	
1629	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	7,5	13	-	-	1	1	
1630	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	8,2	18,2	-	-	1	0	
1631	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	7,9	10,5	-	-	0	1	
1632	<i>Acer platanoides</i>	středně silná	-	8,5	16,5	-	-	0	0	
1633	<i>Pinus nigra</i>	slabá	-	8,5	-	1	-	-	-	
1634	<i>Corylus colurna</i>	silná	-	12	-	6	-	1	1	
1635	<i>Cotoneaster dammeri</i>	-	MJ	-	-	-	-	-	-	

1636	<i>Prunus cerasifera</i>	-	-	1,3	-	-	-	-	-	
1637	<i>Taxus baccata</i>	slabá	SJ	6,2	-	-	-	-	-	
1638	<i>Symphoricarpos albus</i>	-	J	-	-	-	-	-	-	
1639	<i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	slabá	-	3,2	-	-	0	0	RV	
1640	<i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	slabá	-	3,3	-	-	0	0	RV	
1641	<i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	slabá	-	3,2	-	-	0	0	RV	
1642	<i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	slabá	-	3,1	-	-	0	0	RV	
1643	<i>Prunus hillieri</i> 'Spire'	-	J	3,2	-	-	0	0		
1644	<i>Prunus hillieri</i> 'Spire'	-	J	3,4	-	-	0	0		
1645	<i>Prunus hillieri</i> 'Spire'	-	J	3,3	-	-	0	0		
1646	<i>Prunus hillieri</i> 'Spire'	-	J	3,3	-	-	0	0		
1647	<i>Prunus hillieri</i> 'Spire'	-	J	3,2	-	-	0	0		
1648	<i>Prunus hillieri</i> 'Spire'	-	J	3,4	-	-	0	0		
1649	<i>Fraxinus angustifolia</i> 'Raywood'	středně silná	-	3,8	-	-	0	0		
1650	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	slabá	-	3,4	-	-	0	0	RV	
1651	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	slabá	-	3,2	-	-	0	0	RV	
1652	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	slabá	-	3,5	-	-	0	0	RV	
1653	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	slabá	-	3,1	-	-	0	0	RV	
1654	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	slabá	-	3,3	-	-	0	0	RV	
1655	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	slabá	-	3,4	-	-	0	0	RV	
1656	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	slabá	-	3,3	-	-	0	0	RV	
1657	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	slabá	-	3,6	-	-	0	0	RV	
1658	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	slabá	-	3,5	-	-	0	0	RV	
1659	<i>Pyracantha coccinea</i>	-	MJ	-	-	-	0	0		
1660	<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'	-	J	3,6	-	-	0	0		
1661	<i>Prunus sp.</i>	-	J	10,3	-	-	0	0		