

Příloha číslo V

Tabulka přehledu druhů popínavých rostlin

Latinský název	Český název	životní cyklus	forma pnutí	rychlost růstu	výška růstu	klimatická oblast	nároky na světlo	nároky na vodu	negativní fototropismus	zdroj (zdroj uvádějící výrazně odlišnou informaci)
<i>Actinida arguta</i>	Aktinidie význačná	R. vytrvalá	Ovijivé	R	8-12 m	Ch	PS	V	NE	BURIAN 2012
<i>Actinida chinensis</i>	Aktinidie čínská	R. vytrvalá	Ovijivé	S	5-10 m	VT	SI - PS	V	NE	BURIAN 2012
<i>Actinidia kolomikta</i>	Aktinidie kolomikta	R. vytrvalá	Ovijivé	S	2-3 m	Ch	SI - PS	V	NE	BURIAN 20012
<i>Akebia quinata</i>	Akebie pětičetná	R. vytrvalá	Ovijivé	R	8-10 m	MT	SI - PS	S (N)	NE	BURIAN 20012(s.m Den.II*)
<i>Akebia trifoliata</i>	Akebie trojlistá	R. vytrvalá	Ovijivé	R	4-5 m	T	SI - PS	S (N)	NE	BURIAN 20012(s.m Den.II*)
<i>Ampelopsis acontifolia</i>	Loubinec omějolistý	R. vytrvalá	Uponkaté	S	6 -8 m	MT	SI - PS	N	NE	BURIAN 2012
<i>Ampelopsis brevipedunculata</i>	Loubinec krátkostopečný	R. vytrvalá	Uponkaté	P	7 - 8 m	T	SI - PS PS-S (SI-PS)	S	NE	BURIAN 2012 BURIAN 20012 (RfdP*)
<i>Aristolochia macrophylla</i>	Podražec velkolistý	R. vytrvalá	Ovijivé	R	14-20 m	MT	PS)	V	NE	
<i>Asarina barclaina</i>	Asarina, Murandie	R. jednoletá n.	Ovijivé	R	1-2 m	T	SI	S	NE	s. m. Květinař.I
<i>Asarina procumbens</i>	Asarina, Murandie	R. jednoletá n.	Ovijivé	R	1-2 m	T	SI-PS	V	NE	s. m. Květinař.I
<i>Berchemia racemosa</i>	Berchémie hroznatá	R. vytrvalá	Ovijivé	P	4 m	VT	SI - PS	S	NE	BURIAN 20012
<i>Bryonia alba</i>	posed bílý	R. vytrvalá	úponkaté	-	4 m	T	SI-PS	V	NE	SOUČKOVÁ 2011
<i>Campsis radicans</i>	Trubač kořenující	R. vytrvalá	Kořenující	S	6-12 m	T	SI	S	Slabý	BURIAN 2012
<i>Campsis x tagliabuana</i>	Trubač křížený	R. vytrvalá	Kořenující	S	5 - 10 m	T	SI	S	Slabý	BURIAN 2012
<i>Cardiospermum halicacabum</i>	Kardiospermum	R. jednoletá	úponkaté	R	3 m	T	SI-PS	S	NE	s. m. Květinař.I
<i>Celastrus orbiculatus</i>	Zimokeř okrouhlolistý	R. vytrvalá	Ovijivé	S	10 -12m	Ch (T)	SI - PS	N	NE	BURIAN 2012(s.m Den.II*)
<i>Celastrus scamndes</i>	Zimokeř popínáv	R. vytrvalá	Ovijivé	S	7- 10 m	Ch (T)	SI - PS	N	NE	BURIAN 2012(s.m Den.II*)
<i>Clematis alpina</i>	Plamének alpská	R. vytrvalá	Uponkaté	S	2-3 m	MT	SI - PS	S	NE	BURIAN 2012
<i>Clematis maximowicziana</i>	Plamének Maximovičův	R. vytrvalá	Uponkaté	S	8-10 m	T	SI - PS	S	NE	BURIAN 2012

<i>Clematis montana</i>	Plamének horský	R. vytrvalá	Uponkaté	S	6-10 m	Ch	SI - PS	S	NE	BURIAN 2012
<i>Clematis tangutica</i>	Plamének tangutský	R. vytrvalá	Uponkaté	S	3-5 m	Ch	SI - PS	S	NE	BURIAN 2012
<i>Clematis vitalba</i>	Plamének plotní	R. vytrvalá	Uponkaté	S(R)	10-12 m	T	SI - PS	S	NE	BURIAN 2012 (RfdP*)
<i>Clematis viticela</i>	Plamének vlašský	R. vytrvalá	Uponkaté	S	3-6 m	MT	SI - PS	S	NE	BURIAN 2012
<i>Clematis x floribunda</i>	Plamének	R. vytrvalá	Uponkaté	S	3 m	MT	SI - PS	S	NE	BURIAN 2012
<i>Clematis x jackmanii</i>	Plamének	R. vytrvalá	Uponkaté	S	5 m	MT	SI - PS	S	NE	BURIAN 2012
<i>Clematis x lanuginosa</i>	Plamének	R. vytrvalá	Uponkaté	S	4 m	MT	SI - PS	S	NE	BURIAN 2012
<i>Clematis x patens</i>	Plamének	R. vytrvalá	Uponkaté	S	4 m	MT	SI - PS	S	NE	BURIAN 2012
<i>Cobaea scandens</i>	Vilec šplhavý	R. jednoletá n.	úponkaté	R	6 m	T	SI	V	NE	s. m. Květinař.I
<i>Cucurbita pepo</i>	Tykev obecná	R. jednoletá	úponkaté	R	3 m	-	SI-PS	S	NE	s. m. Květinař.I
<i>Cyclanthera brachistachia</i>		R. jednoletá	úponkaté	R	2 m	T	SI	S	NE	s. m. Květinař.I
<i>Cyclanthera pedata</i>		R. jednoletá	úponkaté	R	2 m	T	SI	S	NE	s. m. Květinař.I
<i>Dolichos lablab</i>	Dlouhatec, lablab	R. jednoletá R. jednoletá n.	Ovívivé	R	3-4 m	T	SI	S	NE	s. m. Květinař.I
<i>Eccremocarpus scaber</i>	Ekremokarpus	R. jednoletá n.	úponkaté	R	5 m	T	SI	S	NE	SOUČKOVÁ 2011 BURIAN 2012(s.m Den.II*)
<i>Euonymus fortunei</i>	Brslen Fortuneův	R. vytrvalá	Kořenující	P	3-5 m	T	PS-S	S (N)	ANO	BURIAN 2012(s.m Den.II*)
<i>Fallopia aubertii</i>	Rdesno aubertovo	R. vytrvalá	Ovívivé	R	8-15 m	MT	SI - PS	S (N)	NE	BURIAN 2012
<i>Fallopia baldschuanicum</i>	Rdesno baldšuánské	R. vytrvalá	Ovívivé	R	10-12 m	MT	SI - PS	S	NE	BURIAN 2012
<i>Hedera helix</i>	Břečťan popínavý	R. vytrvalá	Kořenující	S	až 30 m	MT	PS-S	S	ANO	BURIAN 2012
<i>Hedera kolchica</i>	Břečťan kavkazský	R. vytrvalá	Kořenující	S	5-7 m	MT	PS-S	S	ANO	BURIAN 2012
<i>Humulus lupulus</i>	Chmel ovívivý	R. vytrvalá	Ovívivé	R	3-6 m		SI - PS	-	NE	RfdP*
<i>Humulus scandens</i>	Chmel japonský	R. jednoletá	Ovívivé	R	-	-	-	-	NE	SOUČKOVÁ 2011 BURIAN 2012 (s.m Den.II*)
<i>Hydrangea petiolaris</i>	Hortenzie popínavá	R. vytrvalá R. jednoletá n.	Kořenující	P	10-15 (5-6) m	MT	PS-S	V	Slabý	
<i>Ipomea batatas</i>	povíjnice	R. jednoletá n.	Ovívivé	R	3-5m	T	SI	S-N	NE	s. m. Květinař.I
<i>Jasminum nudiflorum</i>	Jasmín nahokvětý	R. vytrvalá	Vzpěrné	R	3-5 m	VT	SI	S	NE	BURIAN 2012
<i>Lagenaria siceraria</i>	Lagenárie	R. jednoletá	úponkaté	R	2-3 m	-	SI	S	NE	s. m. Květinař.I
<i>Lathyrus odoratus</i>	Hrachor vonný	R. jednoletá	úponkaté	R	1-2 m	-	SI-PS	V	NE	s. m. Květinař.I
<i>Lonicera caprifolium</i>	Zimolez kozí	R. vytrvalá	Ovívivé	S	4-7 m	T	PS	S	NE	BURIAN 2012

<i>Lonicera henryi</i>	Zimolez Henryův	R. vytrvalá	Ovijivé	S	4-7 m	T	PS - S	V	NE	BURIAN 2012
<i>Lonicera japonica</i>	Zimolez japonský	R. vytrvalá	Ovijivé	S	5-8m	T	PS	S	NE	BURIAN 2012
<i>Lonicera periclymenum</i>	Zimolez ovijivý	R. vytrvalá	Ovijivé	S	4-6m	MT	PS	V	NE	BURIAN 2012
<i>Lonicera x brownii</i>	Zimolez Brownův	R. vytrvalá	Ovijivé	P	2-3m	T	PS	S	NE	BURIAN 2012
<i>Lonicera x hecrottii</i>	Zimolez Heckrottův	R. vytrvalá	Ovijivé	S	3-4 m	MT	PS - S	S	NE	BURIAN 2012
<i>Lonicera x tellmaniana</i>	Zimolez Tellmanův	R. vytrvalá	Ovijivé	S	4-6 m	T	PS	S	NE	BURIAN 2012
<i>Menispermum canadense</i>	Lunoplod kanadský	R. vytrvalá	Ovijivé	S	4-5 m	T	SI - PS	S	NE	BURIAN 2012
<i>Parthenocissus inserta</i>	Přísavník popínavý	R. vytrvalá	Uponkaté	R	6-15 (6-8) m	MT	SI - PS	S	NE	BURIAN 2012 (RfdP*)
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Přísavník pětilistý	R. vytrvalá	Uponkaté s adhezivním i terčíky	R	12-18 m	MT	SI-PS (SI-S)	S	ANO	BURIAN 20012
<i>Parthenocissus tricuspidatá</i>	Přísavník trojcípý	R. vytrvalá	Uponkaté s adhezivním i terčíky	R	14-20 m	T	SI - PS	S	ANO	BURIAN 2012
<i>Periploca graeca</i>	Svidina řecká	R. vytrvalá	Ovijivé	S	6-10 m	T	SI - PS	S	NE	BURIAN 2012
<i>Periploca sepium</i>	Svidina plotní	R. vytrvalá	Ovijivé	R	6 -7 m	T	SI - PS	S	NE	BURIAN 2012
<i>Phaseolus coccineus</i>	Fazol šarlatový	R. jednoletá	Ovijivé	R	3 -4 m	-	-	-	NE	s. m. Květinař.I
<i>Quamoclit lobata</i>	Kvamoklit laločnatý	R. jednoletá n.	Ovijivé	R	5 m	T	SI-PS	S	NE	s. m. Květinař.I
<i>Rhodochiton atrosanguineus</i>	Rodochiton	R. jednoletá n.	úponkaté	R	1-2 m	-	SI	V	NE	SOUČKOVÁ 2011
<i>Rosa sp</i>	Pnouce růže	R. vytrvalá	Vzpěrné	R	3-6(10) m	T	SI	S	NE	BURIAN 2012 (autor)
<i>Rubus fruticosus</i>	ostružiník	R. vytrvalá	Vzpěrné	S	2-4 m	(Ch)	SI-S SI - PS (PS- S)	(S) V	NE	RfdP* (s.m. Den.II*)
<i>Rubus henryi</i>	Ostružník Henryův	R. vytrvalá	Vzpěrné	R	4-6 m	VT	SI - PS	S	NE	BURIAN 2012 (RfdP*)
<i>Rubus laciniatus</i>	Ostružník	R. vytrvalá	Vzpěrné	R	3-5 m	T	SI - PS	S	NE	BURIAN 2012
<i>Rubus x hortorum</i>	Beztrný ostružiník	R. vytrvalá	Vzpěrné	R	3-6 m	T	SI - PS	V	Slabý	BURIAN 2012
<i>Schisandra chinensis</i>	Klanopraška čínská	R. vytrvalá	Ovijivé	S	8 m	MT	PS	V	NE	BURIAN 2012
<i>Schizophragma hydrangeoides</i>	Klanostěnka hortenziova	R. vytrvalá	Kořenující	P	6 - 8 m	T	SI - PS (SI- S)	V	Slabý	BURIAN 2012 (RfdP*)
<i>Smilax hispida</i>	Přestup štetinatý	R. vytrvalá	Uponkaté	S	8-10 m	VT	SI	SI	NE	BURIAN 2012
<i>Solanum jasminoides</i>	lilek	R. jednoletá	Vzpěrné	R	-	T	SI-PS	V	NE	s. m. Květinař.I

		n.								
<i>Thunbergia alata</i>	Smatavka	R. jednoletá n.	Ovívivé	R	1-2 m	-	Sl	S	NE	s. m. Květinař.I
<i>Tripterigium regelii</i>	Trojkrídlec regelův	R. vytrvalá R. jednoletá	Ovívivé	S	12 m	T	Sl - PS	V	NE	BURIAN 20012
<i>Tropaeolum majus</i>	Lichořeřišnice větší	n.	úponkaté	R	2 m	-	-	-	NE	s. m. Květinař.I
<i>Vitis amurensis</i>	Réva amurská	R. vytrvalá	Uponkaté	R	14-16 m	Ch	Sl	N	NE	BURIAN 2012
<i>Vitis coignetiae</i>	Réva Coignetové	R. vytrvalá	Uponkaté	R	10-12 m	MT	Sl	V	NE	BURIAN 2012
<i>Vitis riparia</i>	Réva pobřežní	R. vytrvalá	Uponkaté	R	8-15 m 10-12 (30)	Ch	Sl - PS (Sl- S)	S	NE	BURIAN 2012
<i>Vitis vinifera</i>	Réva vinifera	R. vytrvalá	Uponkaté	R	m	VT	Sl	S	NE	BURIAN 2012(horizontálně)
<i>Wisteria floribunda</i>	Wistárie hroznatá	R. vytrvalá	Ovívivé	R	8-10 m	T	Sl	S	NE	BURIAN 2012
<i>Wisteria sinensis</i>	Wistárie čínská	R. vytrvalá	Ovívivé	R	15 - 20 m (8-30m)	T	Sl	S	NE	BURIAN 2012 (RfdP*)

Legenda:

Rychlost růstu: R – rychle rostoucí, S – středně rychle rostoucí, P- pomalu rostoucí

Klimatická oblast: Ch – chladná, MT - mírně teplá, T – teplá, VT – velmi teplá

Nároky na světlo: S – stinná stanoviště, PS – polostinná stanoviště, Sl – slunná stanoviště

Nároky na vodu (pravidelnou závlahu): N – nízké, S – střední, V – vysoké

Zdroj (zdroj uvádějící výrazně odlišnou informaci): Údaj v závorce odpovídají výrazně odlišné informaci jakou uvádí zdroj v závorce.