

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta stavební

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Brno, 2017

Bc. Kateřina Karešová



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

ÚSTAV ARCHITEKTURY

INSTITUTE OF ARCHITECTURE

NÁMĚSTÍ MÍRU - DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTORU V BRNĚ

NÁMĚSTÍ MÍRU - EXTENSION AND REHABILITATION OF PUBLIC SPACE IN BRNO

DIPLOMOVÁ PRÁCE

DIPLOMA THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Bc. Kateřina Karešová

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

Ing. arch. TOMÁŠ PAVLOVSKÝ, Ph.D.

BRNO 2017



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

ÚSTAV ARCHITEKTURY

INSTITUTE OF ARCHITECTURE

NÁMĚSTÍ MÍRU - DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTORU V BRNĚ

NÁMĚSTÍ MÍRU - EXTENSION AND REHABILITATION OF PUBLIC SPACE IN BRNO

DIPLOMOVÁ PRÁCE

DIPLOMA THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Bc. Kateřina Karešová

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

Ing. arch. TOMÁŠ PAVLOVSKÝ, Ph.D.

BRNO 2017



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

FAKULTA STAVEBNÍ

Studijní program	N3504 Architektura a rozvoj sídel
Typ studijního programu	Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia
Studijní obor	3501T014 Architektura a rozvoj sídel
Pracoviště	Ústav architektury

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Student	Bc. Kateřina Karešová
Název	Náměstí Míru - dostavba a rekonstrukce veřejného prostoru v Brně
Vedoucí práce	Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.
Datum zadání	30. 11. 2016
Datum odevzdání	19. 5. 2017

V Brně dne 30. 11. 2016

doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D.
Vedoucí ústavu

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
Děkan Fakulty stavební VUT

PODKLADY A LITERATURA

Územní plán města Brna – výřez

Situace místa stavby – polohopis a výškopis

Kuča, K. Brno 1991

Hálová-Jahodová, C. Brno, dílo přírody, člověka a dějin. 1975

Hon, Milan: Vývoj koncepce kompaktního bydlení. [s.l.] : Nakladatelství ČVUT, 2007. 26 s. ISBN 978-80-01-03742

Holl, Steven. Paralaxa.

Zadrazilová, Miroslava: Intenzivní městské struktury, pojednání k disertační práci, 2010

Neufert Ernst: „Navrhování staveb“, Consultinvest Praha 2000

Související vyhlášky, technické normy a hygienické předpisy

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ

Cílem diplomové je návrh veřejného prostoru - náměstí v Brně v Masarykově čtvrti. jedná se o území, které slouží v současnosti jako dopravní uzel a ne jako místo pro lidi. Bude navrženo i nejbližší okolí tzn. vstup do parku Kraví hora a přilehlé ulice.

Diplomová práce bude obsahovat:

- Dokladovou část
- Urbanisticko - architektonickou studii
- Model

Výkresová část bude zpracována s využitím CAD, textová část a případné tabulkové přílohy budou zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC. Ve stanoveném termínu bude výsledný elaborát odevzdán vedoucímu diplomové práce v úpravě a kompletaci podle jednotných pokynů Ústavu architektury FAST VUT v Brně. Při zpracování diplomového projektu je nezbytné řídit se směrnicí děkana č. 12/2009 vč. příloh č.1,2,3: Úprava odevzdání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) na FAST VUT.

Předepsané přílohy:

Seznam složek:

A.DOKLADOVÁ ČÁST

B.URBANISTICKÁ STUDIE:

- textová část A4 v předepsané podobě
- urbanistická studie v úměrném měřítku
- urbanistický detail v úměrném měřítku
- úplný projekt ve formátu A3, A2 nebo A1
- presentační plakát 700/1000mm na výšku

C.MODEL v úměrném měřítku

CD s dokumentací celého projektu

STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást VŠKP).

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT"

(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují).

Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.
Vedoucí diplomové práce

ABSTRAKT

Cílem práce je revitalizace veřejného prostoru náměstí Míru na Kraví hoře. Práce se snaží najít další funkční využití tohoto území včetně přebudování v současnosti nevyužívaného bývalého vojenského areálu při ulici Lerchova s respektem ke stávajícímu stavu okolních budov a zeleni. Navrhované řešení nové koncepce náměstí vytváří městský prostor jako centrum Masarykovy čtvrti. Návrh zohledňuje současnou polohu tramvajového obratiště, které se nachází ve středu území a utváří jedinečný charakter místa. Tento dopravní prvek je tak ponechán v těžišti celého urbanistického řešení. Vytváří tak jakýsi ostrůvek, tvořený navrženými budovami se vzniklým náměstím uvnitř. Záměrem je vybudovat oživené jádro čtvrti přitahující pozornost nejen místních obyvatel.

KLÍČOVÁ SLOVA

Urbanismus, Brno, Masarykova čtvrť, náměstí Míru, rekonstrukce, brownfield, tramvajové obratiště

ABSTRACT

The aim of this work is to revitalize the public space of náměstí Míru on Kraví hora. The work tries to find further functional use of the, which would include rebuilding the currently unused former military premises at Lerchova street while respecting the current state of the surrounding buildings and greenery. The proposed solution of a new square design signifies urban space as the center of the Masaryk's Quarter. The design takes into account the current location of the tramway balloon loop, which is located in the middle of the area and shapes the unique character of the location. This element of transport is thus left at the heart of the entire urban design. It forms an islet made up of designed buildings with a square created inside. The intention is to build a lively core of the district attracting attention not only from a local populace.

KEYWORDS

Urbanism, Brno, Masaryk's Quarter, náměstí Míru square, reconstruction, brownfield, tramway balloon loop

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE VŠKP

Bc. Kateřina Karešová *Náměstí Míru - dostavba a rekonstrukce veřejného prostoru v Brně*. Brno, 2017. 7 s., 145 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury. Vedoucí práce Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.

V Brně dne 19. 5. 2017

Bc. Kateřina Karešová
autor práce

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych poděkovala vedoucímu mé diplomové práce Ing. arch. Tomáši Pavlovskému, Ph.D. za jeho cenné rady a připomínky. Dále bych ráda poděkovala všem, kteří mě podporovali k dokončení této práce.

V Brně dne 19. 5. 2017

Bc. Kateřina Karešová
autor práce

OBSAH

- a) titulní list
- b) zadání VŠKP
- c) abstrakt v českém a angl. jazyce, klíčová slova v českém a angl. jazyce
- d) bibliografická citace VŠKP podle ČSN ISO 690
- e) prohlášení autora o původnosti práce
- f) poděkování
- g) obsah
- h) úvod
- i) vlastní text práce
- j) závěr
- k) seznam použitých zdrojů
- l) seznam použitých zkratk a symbolů
- m) seznam příloh
- n) přílohy
- o) popisný soubor závěrečné práce
- p) prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta stavební

VLASTNÍ TEXT PRÁCE

Brno, 2017

Bc. Kateřina Karešová

ÚVOD

Zadaná lokalita pro diplomovou práci se nachází v krásné vilové čtvrti severozápadně od centra města Brna. Rozkládá se na rozhraní 3 městských částí – Stránice, Veverí, Žabovřesky. Území se nachází nedaleko samotného vrchu Kraví hora ve vyšších nadmořských výškách než zbytek města. Na jihozápadě od zadaného území se nachází pozoruhodná vilová Masarykova čtvrť. Ve čtvrti můžeme najít mnoho významných staveb a to hlavně pro bydlení. Na západě se nachází příjemný lesopark Wilsonův les. Za tímto lesem v úpatí Žlutého kopce protéká řeka Svratka. Bohatou přírodní složku doplňuje park Kraví hora, který na zadané území přímo navazuje. Park slouží hlavně pro rekreaci. V letních dnech pro různé sportovní aktivity, v zimních pro příjemné procházky. Rekreční prvky doplňuje i sportovní areál. Areál nabízí hlavně venkovní koupaliště s úchvatným výhledem na hrad Špilberk, dále krytý plavecký bazén a několik hřišť na basketball a házenou. Místo nabízí mnoho odpočinkových oáz, ale i několik pulzujících bodů. Mnoho lidí se na náměstí Míru sjíždí tramvají, potkávají s tu, povídají si a pak se rozcházejí do všech stran. Každý svým směrem, ať už ke svému domu, do parku, na koupaliště, do školy či na hvězdárnu. Tramvajové obratiště se tak stává centrálním místem celého okolí.

Náměstí dominuje kostel svatého Augustina, jehož věž je pozorovatelná z širokého okolí. Kostel byl navržen Vladimírem Fischerem ve 30. letech minulého století. V současné době je jeho věž v rekonstrukci. Dominanci kostela potlačuje právě zmíněná tramvajové obratiště, které se přímo před jeho branami otáčí. Z náměstí tak vzniká velká křižovatka s malou plochou zelení s přerostlými okrasnými borovicemi. Prostor se stává nezbytnou dopravní tepnou, ať už automobilů nebo pěších rychle běžících na nejbližší zastávku tramvaje, v jejíž dřevěných útrobách za profukujícího větru neklidně vyčkávají.

VLASTNÍ TEXT PRÁCE:

Masarykova čtvrť je rezidenční vilovou čtvrtí. Výstavba započala již v 90. letech 19. století. Do té doby se na území nacházely pastviny a zemědělská pole. Nová čtvrť tak propojila starou německou úřednickou čtvrť, která se rozkládala kolem ulice Údolní a Tvrdeho s českou úřednickou čtvrtí na straně Žabovřesk nedaleko Wilsonova lesa. Tato čtvrť vznikla jako protiváha čtvrti německé. Hlavní rozvoj probíhal v meziválečném období (na počátku třicátých let 20. století). Na Kraví hoře vznikla celá řada obytných staveb, převážně rodinných domů pro českou „střední vrstvu“, do které patřilo mnoho vysokoškolských profesorů, vědců, státních úředníků a nebo architektů. Do výstavby čtvrti se i mnoho významných českých architektů zapojilo. Jsou jimi např. Jiří Kroha, Ernst Wiesner či Jindřich Kumpošt. Výstavba se nesla nejdříve v duchu secese. Nejvíce však byla ovlivněna meziválečnou funkcionalistickou architekturou.

Náměstí Míru

Počátky formování veřejného prostoru náměstí Míru sahají do druhé poloviny 20. let 20. století, kdy došlo k protažení ulice Lerchova. Tato významná ulice byla hlavní spojnicí německé a české části úřednické čtvrti. Právě na jejím konci mělo vzniknout nové náměstí. Úpravu náměstí a přilehlých budov řešil nejvíce architekt Vladimír Fischer, který navrhl v první fázi výstavby řadu školních budov přiléhajících k Lerchově ulici. Poté byla vystavěna obecná a měšťanská škola na náměstí míru a řadové dívčí gymnázium. Základní školu navrhoval Josef Polášek ve spolupráci s Bohuslavem Fuchsem. Již v roce 1929 dochází k protažení linky tramvaje po Údolní ulici s provizorním ukončením právě na náměstí Míru. V původních plánech měla linka pokračovat směrem ke Kaunicovým kolejím a na zastávku Tábor. Tento plán se nerealizoval. V roce 1935 byl dostavěn kostel sv. Augustina. Kostel navrhoval již zmiňovaný Vladimír Fischer a tím vymezil náměstí do podoby, jakou známe dnes.

Ve 30. letech dle architektonické soutěže měl na svahu Kraví hory vzniknout univerzitní kampus Masarykovy univerzity. Výstavbou univerzitních budov mělo dojít k logickému uzavření náměstí na jeho severovýchodní straně. Náměstí dle původní koncepce nebylo nikdy dokončeno a zamýšlená kompozice byla tím znehodnocena. Náměstí dnes postrádá jednoznačné vymezení.

Ač byl záměr jakýkoliv, mělo pro novou městskou čtvrť vzniknou funkční náměstí s jasnou návazností na svoje okolí a to jak kompozičně, tak z hlediska funkčního. Čtvrť nemá žádný centrální kvalitní veřejný prostor. Situaci o to víc komplikuje smyčka tramvajové linky, která zaujímá centrální prostor současného „náměstí“. Náměstí z jižní strany zakončuje jednopodlažní objekt, v kterém je samoobsluha obchodní sítě Brněnka. Tento obchod je v podstatě jediný, který se na území a v jeho širším okolí nachází. Z pohledu z náměstí za tímto objektem se rozkládá areál bývalé autoopravny (bývalý vojenský areál) definován jako plocha brownfield. Pozemek patří městu, ale doposud je nevyužíván a chátrá. Na náměstí je velice příjemná jako otevřenost do parku na Kraví hoře. Pohled je skrz náměstí umocněn zvláště z horního vrchu ulice Rudišova, kdy na náměstí shlížíme do údolí a na druhé straně se rozprostírá park. I z opačného pohledu na náměstí z parku má místo magickou atmosféru.

Analýza funkcí

Pro zkoumání této problematiky je nutno brát v potaz širší záběr území. Jedná se hlavně o veřejnou vybavenost. Po zhodnocení analýz je patrné, že na zadané lokalitě a na jejím širším okolí je dostatečný počet školských zařízení. ať už se jedná o mateřské, základní i střední školy. Na úpatí Kraví hory se nachází areál Fakulty stavební Vysokého učení technického a Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Přímo na náměstí se nachází dvě budovy základních škol. Jednou z nich je ZŠ náměstí Míru se spádovou lokalitou Stránic a Žabovřesk. Druhou je Cyrilometodějská církevní ZŠ. Studenti do této školy převážně dojíždějí. Na budovy základní školy jižně po ulici Lerchova plynule navazuje Cyrilometodějské gymnázium a Střední škola pedagogická. Všechny církevní školy patří Kongregaci sester sv. Cyrila a Metoděje.

V okolí lokality naopak zcela chybí jakýkoliv lékař, ať už praktický či zubní. Obyvatelé čtvrti musejí proto dojíždět do města. Z analýz vyplývá, že se v širším okolí lokality nenachází žádný domov pro seniory. V okolí náměstí se také nachází velmi málo restaurací či kaváren. Na ploše zadaného území jsou dvě menší kavárny a jedna restaurace. Restaurace se zaměřuje na americkou kuchyni a není jejím záměrem sloužit místním obyvatelům. Navíc se nachází v nevyhovujícím objektu. V samotném středu náměstí se nachází obchod s potravinami. Ten je svou velikostí a nabízenými produkty odpovídající. Bohužel se nachází v nevyhovujícím objektu. Na ulici Rudišova se nachází v malé přístavbě

ještě jeden malý obchod se smíšeným zbožím. Další již v širším okolí žádné nejsou. Jakékoliv další prostory pro obchod nebo služby zde chybí.

Dopravní analýza

Významným problémem zadané lokality je dopravní situace v jejím středu. Na náměstí se nahází konečná zastávka tramvaje číslo 4 s tramvajovým obratištěm. Rozlehlou plochu náměstí Míru tak tvoří tato točna. Na náměstí dále zastavuje autobus číslo 80, který zde má konečnou a dále pak pokračuje zpět na zastávku Tábor. Na náměstí tak probíhá křížení dopravy tramvajové s automobilovou. V ranních hodinách, kdy do místních škol míří studenti, musí na přechodech v okolí hlídat až 4 policisté. Mnoho rodičů své děti přiváží do školy automobilem. Jsou nuceni zastavit na komunikaci, protože nemohou najít volné parkovací stání. Celá tato situace i za dohledu policistů není bezpečná.

Návrhová část

Celý návrh se opírá o tři hlavní principy. První z nich je doplnění vilové zástavby do dostavěného celku. Jedná se o parcely současného dětského hřiště. Zde by měly vzniknout 2-3 podlažní vilové domy. V jižní části návrhu navrhuji rozšířit sportovní areál výstavbou nové tělocvičny místo stávající restaurace Monte Bú. Tělocvična by spadala pod přilehlý areál s plaveckým bazénem. Tělocvična by se částečně nacházela pod zemí. Ráda bych tak využila svažitost terénu.

V centrální části místo obchodu se smíšeným zbožím a bývalého autoparku navrhuji bytové domy. Kolem dokola domů by se otáčela smyčka tramvaje. Tramvaj má navrženou zastávku v jižní části, aby cestující mohli po výstupu rovnou pokračovat na nově vzniklé náměstí a nemuseli překonávat další komunikaci. Nástup je navržen na protější severní části. Hlavní komunikaci jsem zvolila ulici Rudišova, kterou jsem zanechala obousměrnou a na svém původním místě. Naopak ulici Lerchovu před základní školou jsem zklidnila a navrhla pouze jako jednosměrnou. Nově vzniklou ulici mezi centrálním blokem a terasovým domem na jihu jsem taktéž navrhla jako jednosměrnou. Na ulici Lerchova jsou navrženy 4 parkovací místa typu K+R, aby rodiče mohli svým dětem

bezpečně zastavit. Pod celým objektem je navrženo podzemní parkování pro 230 automobilů (vč. podzemního parkoviště pod sportovní halou).

Práce se výrazně zaměřuje na centrální část zadaného území. Jedná se o obchodní atrium obklopené čtyřmi samostatně stojícími domy. Dva z nich jsou převážně bytové s komerčním přízemím. Třetí slouží jako domov seniorů, taktéž s obchodní zónou v přízemí. Čtvrtý objekt je administrativní. V tomto objektu by se mohli usadit menší firmy či samostatní živnostníci, kteří by měli možnost pronájmu jednotlivých kanceláří. Tento dům je řešen s centrálním zastřešeným atriem.

Masarykova čtvrť je hlavně místo pro bydlení. Ve svém návrhu proto tuto funkci respektuji a převážně navrhuji plochy pro bydlení. Z vypracovaných analýz je patrné, že ve čtvrti chybí veřejná vybavenost - obchody a služby. Parter všech navržených bytových domů proto v návrhu využívám jako komerční prostory pro jednotlivé prodejny. Toto patro má z toho důvodu zvýšenou světlou výšku. V návrhu je počítáno i s jedním větším nákupním prostorem (přibližně velikosti současné prodejny na náměstí míru). Tento obchod by byl zásobován z ulice Lerchova a to pouze v předem stanovených hodinách. Na náměstí jsou navrženy obchody, které nabízejí denně čerstvé zboží, jako je masna, pekárna nebo květinářství. Některé obchody mají určené i prodejní plochy venku na náměstí před svou prodejnou. Náměstí by se tedy mohlo změnit na obchodní atrium, kde by si místní obyvatelé mohli nakoupit zboží běžné denní potřeby, zboží čerstvě dovezené nebo si jen odpočinout a popovídat s přáteli v příjemném středu vzniklého náměstí pod korunami stromů. Náměstí uvítá i návštěvníky parku. Nově vzniklé náměstí nemá parku jakkoliv konkurovat, ale právě naopak nabídnout jeho návštěvníkům další služby ať už to jsou restaurace či kavárny.

Celá plocha náměstí je navržena v jedné úrovni. Směrem k základním školám vede úrovnový přechod, ke kterému se povrch mírně snižuje. Vše je navrženo pro pohodlnou dostupnost a plynulý chod, a to jak chodců mířících do škol nebo do parku, tak automobilové dopravy, která se centrální zklidněné části vyhýbá. Prostor s osazenou zelení v jejím středu láká k posezení. Návštěvník nebude rušen žádnou dopravou a prostor by se mohl stát příjemným prostředím obyvatelům nejen celé Masarykovy čtvrti.

ZÁVĚR

Mým záměrem bylo, aby se z nově vzniklého náměstí stal důležitý střed celé čtvrti. Aby to nebylo jen místo, kam lidí přijedou na konečnou a ihned se rozcházejí do svých domovů, jako tomu je v současnosti. Proto jsem se v návrhu rozhodla tramvajové obratiště respektovat a nechat jej umístěné co nejbližší. Je to hlavně z důvodu pěších, kteří prostor křížují všemi směry. Záměrem bylo jim co nejvíce cestu usnadnit. Zároveň jsem chtěla nabídnout obyvatelům nové funkční využití, jako jsou obchody a služby, které na náměstí rozhodně patří. Masarykova čtvrť by se tak mohla stát ještě lepším místem pro život.

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

BRNĚNSKÝ ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL [ONLINE]. [CIT. 2017-05-10]. DOSTUPNÉ Z:
[HTTP://WWW.BAM.BRNO.CZ/](http://www.bam.brno.cz/)

ČÚZK. ARCHIVNÍ MAPY. [ONLINE] ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘIČSKÝ A KATASTRÁLNÍ,
2006. [CIT. 2017-05-10] DOSTUPNÉ Z WWW: <[HTTP://ARCHIVNIMAPY.CUZK.CZ](http://archivnimapy.cuzk.cz)>

ČÚZK. NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ. [ONLINE] ČESKÝ ÚŘAD
ZEMĚMĚŘIČSKÝ A KATASTRÁLNÍ, 2006. [CIT. 2017-05-10] DOSTUPNÉ Z WWW:
<[HTTP://NAHLIZENIDOKN.CUZK.CZ](http://nahlizeni.dokn.cuzk.cz)> DOSTUPNÉ Z WWW:
[HTTP://WWW.BRNO1645.CZ/INDEX.HTM](http://www.brno1645.cz/index.htm)

DIGITALIZOVANÉ STARÉ MAPY MORAVY A MĚSTA BRNA [ONLINE]. [CIT. 2017-05-10].
DOSTUPNÉ Z: [HTTP://WWW.VILEMWALTER.CZ/MAPY/](http://www.vilemwalter.cz/mapy/)

GOOGLE. MAPY GOOGLE. [ONLINE] GOOGLE, 2017. [CIT. 2017-05-10] DOSTUPNÉ Z
WWW: [HTTPS://WWW.GOOGLE.CZ/MAPS/](https://www.google.cz/maps/)

KRAVÍ HORA [ONLINE]. [CIT. 2017-05-10]. DOSTUPNÉ Z:
[HTTP://KRAVIHORA.HVEZDARNA.CZ/INDEX.PHP](http://kravihora.hvezdarna.cz/index.php)

PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA BRNA A VŠECHNY TŘI VARIANTY KONCEPTU
ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘIPRAVOVANÉHO

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY – VÝKRES LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

VYHLÁŠKA Č. 501/2006 SB., O OBECNÝCH POŽADAVCÍCH NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ

K+R TYP PARKOVÁNÍ KISS AND RIDE

MHD MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

NP NADZEMNÍ PODLAŽ

P PARKOVIŠTĚ

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Vedoucí práce	Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.
Autor práce	Bc. Kateřina Karešová
Škola	Vysoké učení technické v Brně
Fakulta	Stavební
Ústav	Ústav architektury
Studijní obor	3501T014 Architektura a rozvoj sídel
Studijní program	N3504 Architektura a rozvoj sídel
Název práce	Náměstí Míru - dostavba a rekonstrukce veřejného prostoru v Brně
Název práce v anglickém jazyce	Náměstí míru - extension and rehabilitation of public space in Brno
Typ práce	Diplomová práce
Přidělovaný titul	Ing. arch.
Jazyk práce	Čeština
Datový formát elektronické verze	PDF
Abstrakt práce	<p>Cílem práce je revitalizace veřejného prostoru náměstí Míru na Kraví hoře. Práce se snaží najít další funkční využití tohoto území včetně přebudování v současnosti nevyužívaného bývalého vojenského areálu při ulici Lerchova s respektem ke stávajícímu stavu okolních budov a zeleni. Navrhované řešení nové koncepce náměstí vytváří městský prostor jako centrum Masarykovy čtvrti. Návrh zohledňuje současnou polohu tramvajového obratiště, které se nachází ve středu území a utváří jedinečný charakter místa. Tento dopravní prvek je tak ponechán v těžišti celého urbanistického řešení. Vytváří tak jakýsi ostrůvek, tvořený navrženými budovami se vzniklým náměstím uvnitř. Záměrem je vybudovat oživené jádro čtvrti přitahující pozornost nejen místních obyvatel.</p>

Abstrakt práce v anglickém jazyce	The aim of this work is to revitalize the public space of náměstí Míru on Kraví hora. The work tries to find further functional use of the, which would include rebuilding the currently unused former military premises at Lerchova street while respecting the current state of the surrounding buildings and greenery. The proposed solution of a new square design signifies urban space as the center of the Masaryk's Quarter. The design takes into account the current location of the tramway balloon loop, which is located in the middle of the area and shapes the unique character of the location. This element of transport is thus left at the heart of the entire urban design. It forms an islet made up of designed buildings with a square created inside. The intention is to build a lively core of the district attracting attention not only from a local populace.
Klíčová slova	Urbanismus, Brno, Masarykova čtvrť, náměstí Míru, rekonstrukce, brownfield, tramvajové obratiště
Klíčová slova v anglickém jazyce	Urbanism, Brno, Masaryk's Quarter, náměstí Míru square, reconstruction, brownfield, tramway balloon loop

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY VŠKP

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce je shodná s odevzdanou listinnou formou.

V Brně dne 19. 5. 2017

Bc. Kateřina Karešová
autor práce