Příloha 9 Přehled fytocenologických snímků.

	IP1	IP2	IP3	IP4	IP5	IP6	IP7	IP8	IP9	IP10	IN1	IN2	IN3	IN4	IN5	IN6	IN7	IN8	IN9	IN10	NP1	NP2	NP3	NP4	NP5	NP6
Acer pseudoplatanus juv.	.	.	.	0,75	.	.	0,2	.	.	.	0,2	.	0,2	.	.	.	0,2	.	.	.	0,75	0,75	0,2	.	0,2	.
Aegopodia podagraria	0,2	0,2	3	5	2	2	5		5	2	25	1	.	3	5	.	5	2	5	.	5	2	1	.	.	9
Agrostis canina	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.
Agostis capillaris	10	10	5	5	0,2	15	30	1	.	2	.	5	10	.	2	30	10	1	5	80	0,75	0,2	.	.	10	.
Agrostis stolonifera	.	.	.	.	.	.	20	20	.	.	.	.	.	.	.	.	40	.	.	.	.	.	.	.	.	5
Achillea milefolium agg.	.	0,75	.	.	.	5	0,75	3	0,75	.	.	0,2	.	.	.	2	0,2	1	.	0,75	.	.	.	.	.	.
Achillea ptarmica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ajuga reptans	0,75	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	5	2	.	20	.	.	7
Alchemilla sp.	1	.	2	0,2	.	.	2	5	.	5	.	0,2	.	.	0,2	.	3	15	0,75	2	1	.	.	.	.	0,75
Alopecurus pratensis	.	.	.	.	.	2	.	20	.	1	.	0,75	.	.	0,75	.	.	.	.	5	.	.	.	.	70	.
Angelica sylvestris	.	5	2	.	0,75	6	.	1	.	2	.	1	.	2	.	.	.	4	.	5	.	5	.	2	.	.
Anthoxantum odoratum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Anthriscus sylvestris	7	5	.	10	70	.	.	.	5	.	15	.	.	10	40	5	.	2	.	.	1	.	0,75	.	.	.
Arabidopsis halleri	0,2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Arrhenatherum elatius	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.
Artemisia vulgaris	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asarum europaeum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Athyrium filix-femina	.	.	.	.	.	.	0,2	.	0,2	.	20	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0,2
Betula sp. juv.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bistorta major	.	2	.	.	20	5	2	5	.	2	.	10	.	.	10	15	.	2	.	.	.	.	0,75	1	.	.
Calamagrostis epigejos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Calamagrostis villosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.
Campanula patula	.	0,2	.	.	.	0,2	0,2	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	0,2	0,2	.	0,2	.	.	.	.	.	.
Campanula rotundifolia	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cardamine flexuosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cardamine sp.	0,75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carduus personata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.
Carex pallescens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carex canescens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carex cf. *muricata* agg.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.
Carex hirta	.	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Carex leporina	0,2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	0,75	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carex sylvatica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	1	.	.	0,2
Carex vesicaria	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	.
Cerastium arvense	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cerastium holosteoides	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Circaea lutetiana	.	.	.	.	.	.	.	.	0,75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cirsium arvense	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,75	.	.	.	5	.	.	.	.	.
Cirsium oleraceum	20	1	0,2	3	.	10	.	.	1	5	.	.	.	1	.	.	.	.	5	.	2	.	0,2	10	.	50
Cirsium palustre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Corylus avellana juv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Příloha 9 (pokračování). Přehled fytocenologických snímků.

	IP1	IP2	IP3	IP4	IP5	IP6	IP7	IP8	IP9	IP10	IN1	IN2	IN3	IN4	IN5	IN6	IN7	IN8	IN9	IN10	NP1	NP2	NP3	NP4	NP5	NP6
Crepis biennis	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Crepis paludosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cynosurus cristatus	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,75
Dactylis glomerata	.	0,2	1	2	5	2	10	.	.	40	.	3	.	45	5	2	20	20	2	6	20	0,75	.	.	.	.
Deschampsia cespitosa	0,2	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Digitalis purpurea	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dryopteris filix-mas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Elymus caninus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Elymus repens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2
Epilobium montanum	0,75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Epilobium cf. *obscurum*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.
Epipactis helleborine	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,75	.	.	.	.	.	.	.
Equisetum arvense	0,2	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Equisetum sylvaticum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,75	3	0,2
Festuca gigantea	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Festuca pratensis	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	20	20	.	.	.	0,75
Festuca rubra	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	5	5	.	.	60	.	.	.	.	.
Filipendula ulmaria	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.
Fragaria vesca	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fraxinus excelsior juv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.
Galeobdelon montanum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
Galeopsis bifida	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Galeopsis pubescens	.	.	.	.	0,2	0,01	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	0,75	0,2	.	.	.
Galeopsis tetrahit	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,75	.	.	.	.
Galium aparine	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Galium mollugo agg.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	5	.	5	.	0,75	.	.	.	.	.	.	.	.
Geranium pratense	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
Geranium robertianum	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Glechoma hederacea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Glyceria fluitans	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Heracleum sphondylium	.	0,2	.	2	.	.	0,75	1	.	.	.	.	.	3	2	.	0,2	1	.	0,2	0,2	2	.	.	.	.
Hieracium lachenalii	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Holcus lanatus	.	.	.	.	.	1	5	2	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	0,2	.	.	1	.	.	.	.	.
Holcus mollis	0,2	15	.	2	15	3	0,2	.	.	.	.	50	.	1	.	25	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.
Hypericum maculatum	0,2	25	.	3	.	.	3	.	.	0,75	.	5	.	.	.	20	10	.	.	5	.	3	.	.	.	3
Hypericum perforatum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.
Chaerophyllum aromaticum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	20
Chaerophyllum hirsutum	.	3	3	.	.	.	40	1	0,2	20	10	0,5	.	2	.	.	10	.	.	.	.	.	.	70	.	.
Chenopodium album agg.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chrysosplenium alternifolium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Impatiens glandulifera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Příloha 9 (pokračování). Přehled fytocenologických snímků.

	IP1	IP2	IP3	IP4	IP5	IP6	IP7	IP8	IP9	IP10	IN1	IN2	IN3	IN4	IN5	IN6	IN7	IN8	IN9	IN10	NP1	NP2	NP3	NP4	NP5	NP6
Impatiens noli-tangere	.	.	0,2	.	.	.	.	.	0,75	.	0,2	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.
Impatiens parviflora	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.
Juncus effusus	2	0,2	25	.	.	.	.	.	.	.	.	0,75	5	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	10	3	.
Juncus tenuis	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Knautia arvensis	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,75	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lamium maculatum	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lathyrus pratensis	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.
Lathyrus sylvestris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Leontodon hispidus	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	.	.	.	.	.	.	.	.
Leucanthemum vulgare agg.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lolium multiflorum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lolium perenne	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Luzula multiflora	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lychnis flos-cuculi	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lysimachia nemorum	0,75	.	0,2	.	.	1	0,2	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	5	.
Lysimachia nummularia	0,75	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Lysimachia punctata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Maianthemum bifolium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Melampyrum sylvaticum	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mentha arvensis	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Myosotis nemorosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,75	.	.	.	.	.	.	.
Myosotis sylvatica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Oxalis acetosella	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.
Persicaria hydropiper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Persicaria maculosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Petasites albus	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	40	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	.
Petasites hybridus	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	70	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.
Phalaris arundinacea	7,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.
Phegopteris connectilis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.
Phleum pratense	.	.	.	2	.	.	0,75	.	.	.	.	.	.	3	.	.	0,75	.	.	.	1	5	.	.	.	.
Phyteuma spicatum	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Picea abies juv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	0,2	.
Pimpinella saxifraga	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Plantago lanceolata	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	2	.	.	.	.	.	.
Plantago major	.	.	1	.	.	.	.	0,75	.	.	.	.	30	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Poa trivialis	.	0,75	5	.	.	.	.	.	.	.	.	0,75	2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	20	.	.
Potentilla erecta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	0,75	.	.	.	.	.	.
Primula elatior	.	.	.	0,2	2	.	.	.	.	.	0,75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Prunella vulgaris	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Pteridium aquilinum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Pulmonaria cf. *obscura*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2

Příloha 9 (pokračování). Přehled fytocenologických snímků.

	IP1	IP2	IP3	IP4	IP5	IP6	IP7	IP8	IP9	IP10	IN1	IN2	IN3	IN4	IN5	IN6	IN7	IN8	IN9	IN10	NP1	NP2	NP3	NP4	NP5	NP6
Ranunculus acris	.	0,2	.	.	4	.	2	10	.	0,2	.	0,2	.	.	0,75	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.
Ranunculus repens	5	0,75	10	2	.	4	0,75	.	.	.	.	.	15	.	.	.	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Rubus idaeus	0,2	.	.	1	.	.	.	.	0,2	.	5	.	1	0,2	.	.	.	.	.	.	.	5	3	.	0,2	5
Rumex acetosa	.	0,75	.	.	.	.	.	5	.	5	.	0,2	.	.	.	.	.	30	.	.	0,75	1	.	.	.	.
Rumex acetosella	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rumex obtusifolius	0,5	.	5	.	5	5	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	0,75	.	0,2	.	.
Sagina procumbens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Salix cf. *caprea* juv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sambucus cf. *nigra* juv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sanguisorba officinalis	.	0,2	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Scirpus sylvaticus	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.
Scrophularia nodosa	0,75	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Senecio nemorensis agg.	.	.	.	.	.	1	0,75	.	1	5	0,2	.	10	.	0,2	.	.	.	20	2	3	40	0,75	.	.	0,75
Silene dioica	0,75	1	0,2	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	0,2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Solidago virgaurea	.	.	.	25	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sorbus aucuparia juv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.
Stachys sylvatica	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0,2	1	.
Stellaria alsine	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Stellaria graminea	.	2	1	.	.	.	.	0,2	.	.	.	1	.	0,2	.	3	0,75	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Stellaria media	.	.	0,75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Stellaria nemorum	0,75	.	0,2	.	.	.	1	0,2	2	.	10	0,2	11	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Succica pratensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Symphytum officinale	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	15	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2
Tanacetum vulgare	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Taraxacum sect. *Taraxacum*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.
Telekia speciosa	20	25	30	25	30	30	30	30	30	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	20	10	10	10	30
Trifolium medium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Trifolium pratense	.	.	.	.	.	.	.	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.
Trifolium repens	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	0,2	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.
Trisetum flavescens	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Urtica dioica	0,2	.	10	5	0,75	3	.	0,75	70	20	0,2	.	0,2	2	0,2	0,75	.	0,2	50	.	5	2	0,2	0,2	.	60
Veronica beccabunga	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Veronica chamaedrys	0,75	1	0,2	5	.	.	1	2	.	.	.	1	.	10	20	.	0,2	5	5	.	.	0,2	.	.	.	.
Veronica officinalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
Veronica serpyllifolia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Vicia cracca agg.	.	.	0,2	0,2	.	.	0,2	.	.	.	.	0,2	.	0,2	.	.	1	.	.	.	0,75	.	.	.	.	.

Příloha 9 (pokračování). Přehled fytocenologických snímků.

	NP7	NP8	NP9	NP10	NP11	NP12	NN1	NN2	NN3	NN4	NN5	NN6	NN7
Acer pseudoplatanus juv.	0,75	.	0,2	.	0,2	0,75	.	.	.	.	.	.	.
Aegopodia podagraria	2	5	.	1	.	.	.	0,2	.	.	.	10	.
Agrostis canina	.	.	.	.	.	.	70	.	.	.	.	.	.
Agostis capillaris	.	.	.	.	5	.	20	.	.	10	.	.	50
Agrostis stolonifera	.	.	.	.	5	5	.	.	.	.	.	.	1
Achillea milefolium agg.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Achillea ptarmica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Ajuga reptans	.	2	.	0,2	0,75	5	.	.	5	0,2	.	.	.
Alchemilla sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1
Alopecurus pratensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Angelica sylvestris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Anthoxantum odoratum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Anthriscus sylvestris	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Arabidopsis halleri	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Arrhenatherum elatius	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.
Artemisia vulgaris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	0,8
Asarum europaeum	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.
Athyrium filix-femina	.	.	5	.	.	2	0,2	.	.	.	.	.	.
Betula sp. juv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bistorta major	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.
Calamagrostis epigejos	.	.	.	.	0,75	.	.	.	.	.	.	.	.
Calamagrostis villosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.
Campanula patula	0,75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Campanula rotundifolia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cardamine flexuosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cardamine sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carduus personata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carex pallescens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carex canescens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carex cf. *muricata* agg.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carex hirta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carex leporina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carex sylvatica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carex vesicaria	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cerastium arvense	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cerastium holosteoides	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Circaea lutetiana	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cirsium arvense	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.
Cirsium oleraceum	2	.	.	.	.	.	.	30	20	50	.	30	70
Cirsium palustre	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Corylus avellana juv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Příloha 9 (pokračování). Přehled fytocenologických snímků.

	NP7	NP8	NP9	NP10	NP11	NP12	NN1	NN2	NN3	NN4	NN5	NN6	NN7
Crepis biennis	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Crepis paludosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cynosurus cristatus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dactylis glomerata	5	20	.	.	2	0,2	.	2	.	5	.	5	5
Deschampsia cespitosa	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.
Digitalis purpurea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dryopteris filix-mas	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Elymus caninus	.	.	.	.	0,75	.	.	.	.	.	.	.	.
Elymus repens	.	5	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Epilobium montanum	.	2	.	0,75	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Epilobium cf. *obscurum*	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Epipactis helleborine	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Equisetum arvense	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	0,2
Equisetum sylvaticum	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.
Festuca gigantea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Festuca pratensis	.	.	.	.	.	.	1	.	.	15	.	.	.
Festuca rubra	.	.	.	.	5	.	.	10	.	.	.	.	.
Filipendula ulmaria	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fragaria vesca	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Fraxinus excelsior juv.	0,75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Galeobdelon montanum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Galeopsis bifida	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	.
Galeopsis pubescens	.	.	.	0,75	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Galeopsis tetrahit	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.
Galium aparine	.	.	.	.	.	.	.	0,2	0,2	0,2	0,2	.	.
Galium mollugo agg.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.
Geranium pratense	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.
Geranium robertianum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Glechoma hederacea	.	.	.	.	.	.	.	30	.	.	.	.	.
Glyceria fluitans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Heracleum sphondylium	0,2	0,75	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.
Hieracium lachenalii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Holcus lanatus	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.
Holcus mollis	.	.	.	.	5	.	10	.	.	20	.	.	2
Hypericum maculatum	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Hypericum perforatum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	0,8
Chaerophyllum aromaticum	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	30	.
Chaerophyllum hirsutum	4	20	.	.	60	.	.	.	.	0,2	.	.	.
Chenopodium album agg.	.	.	.	.	.	.	.	0,8	.	.	.	.	.
Chrysosplenium alternifolium	.	.	.	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Impatiens glandulifera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	30	.	.

Příloha 9 (pokračování). Přehled fytocenologických snímků.

	NP7	NP8	NP9	NP10	NP11	NP12	NN1	NN2	NN3	NN4	NN5	NN6	NN7
Impatiens noli-tangere	.	.	5	5	.	.	.	.	.	.	0,8	.	.
Impatiens parviflora	.	.	40	.	.	.	0,8	.	.	.	.	.	.
Juncus effusus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2
Juncus tenuis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Knautia arvensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lamium maculatum	.	.	5	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
Lathyrus pratensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lathyrus sylvestris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3
Leontodon hispidus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Leucanthemum vulgare agg.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lolium multiflorum	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	10	.
Lolium perenne	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Luzula multiflora	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lychnis flos-cuculi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lysimachia nemorum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lysimachia nummularia	.	0,75	.	.	0,2	.	.	.	.	1	.	.	1
Lysimachia punctata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Maianthemum bifolium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Melampyrum sylvaticum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mentha arvensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Myosotis nemorosa	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Myosotis sylvatica	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Oxalis acetosella	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Persicaria hydropiper	.	.	.	0,75	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Persicaria maculosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Petasites albus	.	.	10	.	50	20	.	.	.	.	.	.	.
Petasites hybridus	.	.	.	.	.	.	.	30	.	.	.	.	.
Phalaris arundinacea	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	90	.	.
Phegopteris connectilis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Phleum pratense	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1
Phyteuma spicatum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Picea abies juv.	.	.	.	.	10	0,75	.	.	.	.	.	.	.
Pimpinella saxifraga	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Plantago lanceolata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Plantago major	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Poa trivialis	7	2	.	5	.	2	.	.	.	.	.	.	.
Potentilla erecta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Primula elatior	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	0,8
Prunella vulgaris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Pteridium aquilinum	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Pulmonaria cf. *obscura*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Příloha 9 (pokračování). Přehled fytocenologických snímků.

	NP7	NP8	NP9	NP10	NP11	NP12	NN1	NN2	NN3	NN4	NN5	NN6	NN7
Ranunculus acris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ranunculus repens	0,2	20	.	5	0,2	0,75	.	.	.	1	.	.	0,2
Rubus idaeus	0,2	.	0,2	2	.	5	.	.	25	.	.	.	5
Rumex acetosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rumex acetosella	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rumex obtusifolius	.	.	.	0,2	5	.	.	.	.	.	.	.	.
Sagina procumbens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Salix cf. *caprea* juv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sambucus cf. *nigra* juv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sanguisorba officinalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1
Scirpus sylvaticus	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
Scrophularia nodosa	0,75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Senecio nemorensis agg.	20	.	.	20	.	10	.	.	.	.	.	.	.
Silene dioica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.
Solidago virgaurea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sorbus aucuparia juv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Stachys sylvatica	.	.	.	5	10	1	.	.	.	.	.	.	.
Stellaria alsine	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Stellaria graminea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Stellaria media	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Stellaria nemorum	.	.	10	7	.	3	.	.	5	.	.	.	.
Succica pratensis	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Symphytum officinale	0,2	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.
Tanacetum vulgare	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Taraxacum sect. *Taraxacum*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Telekia speciosa	20	30	22	20	30	10	.	.	.	.	.	.	.
Trifolium medium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
Trifolium pratense	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Trifolium repens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Trisetum flavescens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Urtica dioica	10	30	.	5	0,2	30	.	70	50	5	2	5	.
Veronica beccabunga	.	.	.	.	0,75	.	.	.	.	.	.	.	.
Veronica chamaedrys	2	.	.	0,2	.	0,2	.	.	50	0,2	.	2	.
Veronica officinalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Veronica serpyllifolia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Vicia cracca agg.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,8