

TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM OCHI-INŽENÝRING spol. s r.o., POHRANIČNÍ 27, OSTRAVA-VÍTKOVICE
IČO47666935, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI TÍMTO VYHRAZUJE S TÍMTO
TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PÍSEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.


ZKUŠEBNÍ STEND HG A HM PRO Vg <56 ccm
ZKUŠEBNÍ STEND HG A HM PRO Vg <280 ccm
M=1÷1000 Nm
P=15 kW
n=0÷1500 ot.min⁻¹
400 V/50 Hz
P=30 kW
n=0÷1500 ot.min⁻¹
400 V/50 Hz
Q = 1÷250 dm³ min⁻¹
pMAX=315 bar
Q = 1÷300 dm³ min⁻¹
pMAX=500 bar
Vg=71 cm³
pMAX=315 bar
n=500÷2500 ot.min⁻¹
Vg=280cm
pMAX=500 bar
n=500÷1500 ot.min
p=20 bar
p=330 bar
p=0÷315 bar
p=5÷500 bar
TR⌀42x3
TR⌀30x5
TR⌀38x6
TR⌀60x2,9
TR⌀20x3
TR⌀18x2
TR⌀12x2
TR⌀15x2
TR⌀76,1x3,2
TR⌀22x2,5
TR⌀18x1,5
TR⌀12x2,5
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM OCHI-INŽENÝRING spol. s r.o., POHRANIČNÍ27, OSTRAVA-VÍTKOVICE
IČO47666935, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI TÍMTO VYHRAZUJE S TÍMTO
TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PŘEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.


Pohonná jednotka 15 kW
Pohonná jednotka 22 kW
PŘEČERPÁVÁNÍ UKAPOVÉHO OLEJE
SAE 1 1/4"
SAE 3/4"
SAE 1 1/2"
G1 1/4"
G1 1/2"
G3/8"
G1/2"
G1"
330 bar
315 bar
p=120 bar
p=100 bar
p=35bar
VYSTRAHA
STOP
START M2
STOP M2
Q=27 dm³min⁻¹
Q=23 dm³min⁻¹
Q = 80 dm³ min⁻¹
Q=40 dm³ min⁻¹
100 bar
V= 1000 dm³
TR Ø8x1,5
DUSE Ø1,2
TR Ø20x3
TR Ø28x2,5
TR Ø42x3
TR Ø15x2
TR Ø12x2
TR Ø22x2,5
TR Ø10x2
TR Ø18x2
TR Ø76,1x2,8
TR Ø35x2
TR Ø45x2
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÝM VLASTNICTVÍM OOH-HYDZVYRING spol. s r.o., POHRANIČNÍ27, OSTRAVA-VÍTKOVICE IČO:47669935, A PODLEHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI TÍMTO VYHRAZUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLEHÁ PÍSEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÝM PODMÍNKÁM TAKOVÉHO UŽITÍ.



TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM OCHI-INŽENÝRING spol. s r.o., POHRANIČNÍ27, OSTRAVA-VÍTKOVICE
IČO47666935, A POLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI TÍMTO VYHRAZUJE S TÍMTO
TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ POLEHA PÍSEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.