

označení parcela	druh pozemku - využití	BPEJ	okres	místo	výměra	cenav Kč/m2	tržní cena	úřední cena za BPEJ (Kč/m2)
36/2	Trvalý travní porost	54177 / 55800	Děčín	Březiny u Děčina	7488	40	299520	1,24 / 7,87
37/3	Orná půda	51110 / 54177	Děčín	Březiny u Děčina	10635	40	425400	12,37 / 1,24
38/14	Trvalý travní porost	51110	Děčín	Březiny u Děčina	417	40	16680	12,37
155/1	Trvalý travní porost	51512	Děčín	Březiny u Děčina	5934	43	255162	8,66
71/79	Trvalý travní porost	54177	Děčín	Březiny u Děčina	2336	43	100448	1,24
156/1	Orná půda	51512 / 54177	Děčín	Březiny u Děčina	15850	43	681550	8,66 / 1,24
158	Trvalý travní porost	51512	Děčín	Březiny u Děčina	312	43	13416	8,66
786/2	Trvalý travní porost	54178 / 52854 / 53856	Děčín	Chlum u Děčina	6193	50	310000	1,23 / 3,37 / 1,51
560/17	Trvalý travní porost	54178	Děčín	Chlum u Děčina	11109	50	555000	1,23
1053/10	Trvalý travní porost	52854	Děčín	Malá Veleň	7289	50	364000	3,37
1608/1	Orná půda	13101 / 13104	Litoměřice	Štětí II	12346	30	370380	5,43 / 3,81
1609	Orná půda	13104	Litoměřice	Štětí II	8920	30	267600	3,81
246/1	Orná půda	13111 / 11911	Litoměřice	Stračí	2928	30	87840	4,82 / 8,79
708/3	Trvalý travní porost	20110	Litoměřice	Chotíněves	392	32	12544	15,43
803/1	Orná půda	20100 / 20110	Litoměřice	Chotíněves	13193	32	422176	17,22 / 15,43
417/40	Orná půda	21911	Litoměřice	Lhota u Úštěku	4706	32	150592	9,82
107/12	Orná půda	21911	Litoměřice	Lhota u Úštěku	154	32	4928	9,82
261/5	Orná půda	12113	Litoměřice	Černěves	2426	36	87336	2,76
236/26	Orná půda	15600 / 12113	Litoměřice	Černěves	2406	36	86616	13,11 / 2,76
30/4	Trvalý travní porost	15600	Litoměřice	Černěves	930	36	33480	13,11
388/44	Orná půda	42541 / 44811	Louny	Vinařice u Loun	5374	31	166594	4,88 / 4,53
388/51	Orná půda	42541	Louny	Vinařice u Loun	3579	31	110949	4,88
42/18	Orná půda	15600	Louny	Želevice - Koštice	10382	35	360000	13,11
575/12	Orná půda	41914 / 41904	Louny	Vinařice - Divice	2626	36	94536	4,19 / 5,12
302/120	Orná půda	13716	Louny	Lipno - Lipenec	101	36	3636	1,35
810/15	Orná půda	11911	Louny	Lipno - Lipenec	6141	36	221076	8,79

1443/8	Orná půda	14177 / 10602	Louny	Lipno - Lipenec	1064	36	38304	1,18 / 9,73
1443/14	Orná půda	10700 / 10600	Louny	Lipno - Lipenec	6132	36	220752	10,21 / 9,73
859	Orná půda	12112	Louny	Postoloprty - Levonice	1378	38	52364	3,2
1120/16	Orná půda	41904 / 42504	Louny	Panenský Týnec	1843	54	100000	5,12 / 4,82
218	Orná půda	11951 / 13909	Most	Lužice u Mostu	10538	28	295064	6,94 / 1,18
5003/1	Orná půda	12011 / 12811	Most	Most II	24708	33	815364	6,14 / 7,38
5003/5	Orná půda	12811 / 12011	Most	Most II	8349	33	275517	7,38 / 6,14
125/36	Orná půda	12811 / 12011	Most	Obrnice - Chanov	15090	33	497970	7,38 / 6,14
125/37	Orná půda	12011	Most	Obrnice - Chanov	29993	33	989769	6,14
45/6	Orná půda	16701	Most	Bečov - Kamenná Voda	6221	43	267500	1,45
457/29	Ovocný sad	161000 / 101000	Most	Patokryje	2588	48	124224	13,87 / 14,57
457/31	Orná půda	101000 / 161000	Most	Patokryje	3554	48	170592	14,57 / 13,87
68/26	Trvalý travní porost	12811 / 12011	Most	Chanov - Obrnice	14779	55	810000	7,38 / 6,14
288/2	Trvalý travní porost	54177 / 54078 / 52854	Ústí nad Labem	Nová Ves	3630	25	90750	1,24 / 1,20 / 3,37
294/2	Trvalý travní porost	54078 / 54177	Ústí nad Labem	Nová Ves	11495	25	287375	1,20 / 1,24
226/3	Orná půda	53755	Ústí nad Labem	Nová Ves	17851	25	455000	1,75
247/5	Trvalý travní porost	54178 / 52851	Ústí nad Labem	Leština u Malého Března	5508	25	137700	1,23 / 6,55
377/11	Trvalý travní porost	52854 / 55011 / 53855	Ústí nad Labem	Chuderov	45258	32	1448256	3,37 / 6,34 / 1,98
155/18	Orná půda	25311 / 22811 / 52854 / 54178	Ústí nad Labem	Strážky u Habrovic	8397	40	335880	5,76 / 9,85 / 3,37 / 1,23
195/7	Orná půda	52814 / 25211 / 55313	Ústí nad Labem	Strážky u Habrovic	10398	40	415920	4,70 / 6 / 4,90
198/53	Orná půda	55313 / 25211	Ústí nad Labem	Strážky u Habrovic	23026	40	921040	4,90 / 6
78/4	Orná půda	22011 / 22001	Ústí nad Labem	Dělouš	10012	44	442612	7,26 / 8,01
78/67	Orná půda	22001	Ústí nad Labem	Dělouš	7858	44	345752	8,01
421/1	Orná půda	12041	Teplice	Křemýž - Ohnič	10430	43	450000	4,57
148/5	Trvalý travní porost	12811 / 12804 / 12814 / 12801	Teplice	Všechlapy u Zabušan	37358	33	1232814	7,38 / 5,56 / 4,54 / 9
3018/3	Orná půda	25011	Teplice	Duchcov	9986	67	668000	6,61
332/10	Orná půda	10110 / 10100	Teplice	Hostomice nad Bílinou	3291	31	102990	13,46 / 14,57

447/13	Orná půda	11000 / 11010 / 10850	Teplice	Hostomice nad Bílínou	74957	36	2698452	14,73 / 13,42 / 7,85
166/3	Orná půda	11911 / 12811 / 11901	Teplice	Hostomice nad Bílínou	19769	37	731453	8,79 / 7,38 / 9,85
166/4	Orná půda	11911 / 11901	Teplice	Hostomice nad Bílínou	459	37	16983	8,79 / 9,85
290/3	Trvalý travní porost	17201	Teplice	Hostomice nad Bílínou	2203	37	81511	1,74
612/4	Trvalý travní porost	42011 / 42051	Teplice	Kostomlaty pod Milešovkou	11599	31	359569	5,76 / 4,70
138/5	Orná půda	40850 / 42051	Teplice	Světec - Pohradice	906	31	28086	7,96 / 4,70
1198/16	Orná půda	156000	Chomutov	Březno u Chomutova	11904	50	595200	13,11
1218/1	Orná půda	není uvedeno	Chomutov	Březno u Chomutova	243	50	12150	0
3160/49	Orná půda	22213	Chomutov	Chomutov II	31	36	1116	4,18
3728/3	Orná půda	23746	Chomutov	Chomutov II	555	36	19980	1,35
3739/1	Orná půda	23746	Chomutov	Chomutov II	10926	36	393336	1,35
3739/5	Orná půda	23746	Chomutov	Chomutov II	10003	36	360108	1,35
3187	Orná půda	10700 / 10800 / 22001 / 12011	Chomutov	Spořice	29621	56	1658776	10,21 / 11,26 / 8,01 / 6, 14
412	Trvalý travní porost	42814 / 42011 / 42051	Chomutov	Rokle	24129	37	892773	4,03 / 5,76 / 4,70
67	Trvalý travní porost	42801 / 42811 / 12914	Chomutov	Rokle	15790	37	584230	8,57 / 7,50 / 3,58

N	číslo parcely	druh pozemku využití	okres	místo	Klimatický region			Hlavní půdní jednotka (HPJ)		Charakte	
					kód klim. regionu (0-9)	symbol regionu	charakteristika regionů	hl. půd. jednotka (01-78)	charakteristika HPJ	kom. svaž. a exp. (0-9)	sklonitost kód (0-9)
1	36/2	TTP	Děčín	Březiny u Děčína	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	41	Jako HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké, příznivější vláhové poměry	1	2
2	36/x	TTP	Děčín	Březiny u Děčína	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	58	Fluvizemě na glejové nivní uloženinách, středně těžké nebo stf. těž. Lehčí, pouze slabě skeletovité	0	0-1
3	37/3	OP	Děčín	Březiny u Děčína	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	11	Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a soliflukčních hlínách (prachovcích)	1	2
4	37/x	OP	Děčín	Březiny u Děčína	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	41	Jako HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké, příznivější vláhové poměry	7	4
5	38/14	TTP	Děčín	Březiny u Děčína	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	11	Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a soliflukčních hlínách (prachovcích)	1	2
6	155/1	TTP	Děčín	Březiny u Děčína	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	15	Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně oglejených variant na svahových hlínách s eotickou příměsí	1	2
7	71/79	TTP	Děčín	Březiny u Děčína	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	15	Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně oglejených variant na svahových hlínách s eotickou příměsí	1	2
8	156/1	OP	Děčín	Březiny u Děčína	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	15	Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně oglejených variant na svahových hlínách s eotickou příměsí	1	2
9	156/x	OP	Děčín	Březiny u Děčína	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	41	Jako HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké, příznivější vláhové poměry	7	4
10	158	TTP	Děčín	Březiny u Děčína	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	15	Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně oglejených variant na svahových hlínách s eotickou příměsí	1	2
11	786/2	TTP	Děčín	Chlum u Děčína	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	41	Jako HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké, příznivější vláhové poměry	7	4
12	786/x	TTP	Děčín	Chlum u Děčína	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	28	Kambizemě modální eubazické, eutrofní, na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech	5	3
13	786/x	TTP	Děčín	Chlum u Děčína	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	38	Jako HPJ 37, zrnitostně však stf. těžké až těžké	5	3
							mírně teplý		Jako HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké		

14	560/17	TTP	Děčín	Chlum u Děčína	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	41	světlé až velmi světlé, příznivější vláhové poměry	7	4
15	1053/10	TTP	Děčín	Malá Veleň	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	28	Kambizemě modální eubazické, eutrofní, na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech	5	3
16	1608/1	OP	Litoměřice	Štětí II	1	T1	teplý, suchý	31	Kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na sedimentárních, minerálně chudých substrátech pískovce, vždy však lehké	0	0-1
17	1608/x	OP	Litoměřice	Štětí II	1	T1	teplý, suchý	31	Kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na sedimentárních, minerálně chudých substrátech pískovce, vždy však lehké	0	0-1
18	1609	OP	Litoměřice	Štětí II	1	T1	teplý, suchý	31	Kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na sedimentárních, minerálně chudých substrátech pískovce, vždy však lehké	0	0-1
19	246/1	OP	Litoměřice	Stračí	1	T1	teplý, suchý	31	Kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na sedimentárních, minerálně chudých substrátech pískovce, vždy však lehké	1	2
20	246/X	OP	Litoměřice	Stračí	1	T1	teplý, suchý	19	Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slínovcích nebo vápnitých svahových hlínách	1	2
21	708/3	TTP	Litoměřice	Chotiněves	2	T2	teplý, mírně suchý	1	Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivých vodním režimem	1	2
22	803/1	OP	Litoměřice	Chotiněves	2	T2	teplý, mírně suchý	1	Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivých vodním režimem	0	0-1
23	803/x	OP	Litoměřice	Chotiněves	2	T2	teplý, mírně suchý	1	Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivých vodním režimem	1	2
24	417/40	OP	Litoměřice	Lhota u Úštěku	2	T2	teplý, mírně suchý	19	Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slínovcích nebo vápnitých svahových hlínách	1	2
25	107/12	OP	Litoměřice	Lhota u Úštěku	2	T2	teplý, mírně suchý	19	Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slínovcích nebo vápnitých svahových hlínách	1	2
26	261/5	OP	Litoměřice	Černěves	1	T1	teplý, suchý	21	Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě	1	2
27	236/26	OP	Litoměřice	Černěves	1	T1	teplý, suchý	56	Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, kambické, koluvizemě modální na nivních uloženíích, často s podloží teras, stf. těž. lehčí až stf. těžké	0	0-1
28	236/x	OP	Litoměřice	Černěves	1	T1	teplý, suchý	21	Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě	1	2
29	30-Apr	TTP	Litoměřice	Černěves	1	T1	teplý, suchý	56	Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, kambické, koluvizemě modální na nivních uloženíích, často s podloží teras, stf. těž. lehčí až stf. těžké	0	0-1
							mírně teplý		Kambizemě modální a vyluhované		

30	388/44	OP	Louny	Vinařice u Loun	4	MT1	mírně teplý, suchý	25	kambizemě modální a vyluhované, eubazické až mezobazické	4	3
31	388/x	OP	Louny	Vinařice u Loun	4	MT 1	mírně teplý, suchý	48	Kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené	1	2
32	388/51	OP	Louny	Vinařice u Loun	4	MT 1	mírně teplý, suchý	25	Kambizemě modální a vyluhované, eubazické až mezobazické	4	3
33	42/18	OP	Louny	Želevice - Koštice	1	T1	teplý, suchý	56	Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, kambické, koluvizemě modální na nivních uloženiích, často s podloží teras, stf. těž. lehčí až stf. těžké	0	0-1
34	575/12	OP	Louny	Vinařice - Divice	4	MT 1	mírně teplý, suchý	19	Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slinovicích nebo vápničných svahových hlínách	1	2
35	575/x	OP	Louny	Vinařice - Divice	4	MT 1	mírně teplý, suchý	19	Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slinovicích nebo vápničných svahových hlínách	0	0-1
36	302/120	OP	Louny	Lipno - Lipenec	1	T1	teplý, suchý	37	Kambizemě litické, modální, rankerové a rankery modální, na pevných substrátech bez rozlišení, v podomiči od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou	1	2
37	810/15	OP	Louny	Lipno - Lipenec	1	T1	teplý, suchý	19	Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slinovicích nebo vápničných svahových hlínách	1	2
38	1443/8	OP	Louny	Lipno - Lipenec	1	T1	teplý, suchý	41	Jako HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké, příznivější vláhové poměry	7	4
39	1443/x	OP	Louny	Lipno - Lipenec	1	T1	teplý, suchý	6	Černozemě pelické a černické pelické na velmi těžkých substrátech (jílech, slínech...), těžké až velmi těžké	0	0-1
40	1443/14	OP	Louny	Lipno - Lipenec	1	T1	teplý, suchý	7	Smonice modální a modální karbonátové, černozemě pelické a černozemě černické pelické, vždy na velmi těžkých substrátech	0	0-1
41	1443/x	OP	Louny	Lipno - Lipenec	1	T1	teplý, suchý	6	Černozemě pelické a černické pelické na velmi těžkých substrátech (jílech, slínech...), těžké až velmi těžké	0	0-1
42	859	OP	Louny	Postoloprty - Levonic	1	T1	teplý, suchý	21	Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě	1	2
43	1120/16	OP	Louny	Panenský Týnec	4	MT 1	mírně teplý, suchý	19	Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slinovicích nebo vápničných svahových hlínách	0	0-1
44	1120/x	OP	Louny	Panenský Týnec	4	MT 1	mírně teplý, suchý	25	Kambizemě modální a vyluhované, eubazické až mezobazické	0	0-1
45	218	OP	Most	Lužice u Mostu	1	T1	teplý, suchý	19	Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slinovicích nebo vápničných svahových hlínách	5	3

46	218/x	OP	Most	Lužice u Mostu	1	T1	teplý, suchý	39	Litozemě modální na substrátech bez rozlišení s melkým drnovým horizontem	0	0-1
47	5003/1	OP	Most	Most II	1	T1	teplý, suchý	20	Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech	1	2
48	5003/x	OP	Most	Most II	1	T1	teplý, suchý	28	Kambizemě modální eubazické, eutrofní, na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech	1	2
49	5003/5	OP	Most	Most II	1	T1	teplý, suchý	28	Kambizemě modální eubazické, eutrofní, na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech	1	2
50	5003/x	OP	Most	Most II	1	T1	teplý, suchý	20	Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech	1	2
51	125/36	OP	Most	Obrnice - Chanov	1	T1	teplý, suchý	28	Kambizemě modální eubazické, eutrofní, na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech	1	2
52	125/x	OP	Most	Obrnice - Chanov	1	T1	teplý, suchý	20	Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech	1	2
53	125/37	OP	Most	Obrnice - Chanov	1	T1	teplý, suchý	20	Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech	1	2
54	45/6	OP	Most	Bečov - Kamenná Voda	1	T1	teplý, suchý	67	Gleje modální na různých substrátech, často vrstevnaté uloženy, středně těžké až těžké	0	0-1
55	457/29	Ov. sad	Most	Patokryje	1	T1	teplý, suchý	61		0	0-1
56	457/x	Ov. sad	Most	Patokryje	1	T1	teplý, suchý	1	Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivých vodním režimem	0	0-1
57	457/31	OP	Most	Patokryje	10	CH	chladný, vlhký	10	Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší spodinou, bez skeletu	0	0-1
58	457/x	OP	Most	Patokryje	16	CH	chladný, vlhký	10	Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší spodinou, bez skeletu	0	0-1
59	68/26	TTP	Most	Chanov - Obrnice	1	T1	teplý, suchý	28	Kambizemě modální eubazické, eutrofní, na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech	1	2
60	68/x	TTP	Most	Chanov - Obrnice	1	T1	teplý, suchý	20	Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech	1	2
61	288/2	TTP	Ústí n. L.	Nová Ves	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	41	Jako HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké, příznivější vláhové poměry	7	4
							mírně teplý		Půdy se sklonitostí vyšší než 12°, kambizemě rendziny pararendziny		

62	288/x	TTP	Ústí n. L.	Nová Ves	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	40	kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery	7	4
63	288/x	TTP	Ústí n. L.	Nová Ves	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	28	Kambizemě modální eubazické, eutrofní, na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech	5	3
64	294/2	TTP	Ústí n. L.	Nová Ves	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	40	Půdy se sklonitostí vyšší než 12°, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery	7	4
65	294/x	TTP	Ústí n. L.	Nová Ves	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	41	Jako HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké, příznivější vláhové poměry	7	4
66	226/3	OP	Ústí n. L.	Nová Ves	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	37	Kambizemě litické, modální, rankerové a rankery modální, na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou	5	3
67	247/5	TTP	Ústí n. L.	Leština u Malého Března	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	41	Jako HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké, příznivější vláhové poměry	7	4
68	247/x	TTP	Ústí n. L.	Leština u Malého Března	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	28	Kambizemě modální eubazické, eutrofní, na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech	5	3
69	377/11	TTP	Ústí n. L.	Chudеров	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	28	Kambizemě modální eubazické, eutrofní, na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech	5	3
70	377/x	TTP	Ústí n. L.	Chudеров	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	50	Kambizemě oglejené a pseudoglej modální na žulách, rulách, středně těžké lehčí až středně těžké	1	2
71	377/x	TTP	Ústí n. L.	Chudеров	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	38	Jako HPJ 37, zrnitostně však stf. těžké až těžké	5	3
72	155/18	OP	Ústí n. L.	Strážky u Habrovic	2	T2	teplý, mírně suchý	53	Pseudogleje pelické planické, kambizemě oglejené na těžších sedimentechlimnického terciaru (sladkovodní svrchnokřídové a tercierní uloženiny)	1	2
73	155/x	OP	Ústí n. L.	Strážky u Habrovic	2	T2	teplý, mírně suchý	28	Kambizemě modální eubazické, eutrofní, na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech	1	2
74	155/x	OP	Ústí n. L.	Strážky u Habrovic	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	28	Kambizemě modální eubazické, eutrofní, na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech	5	3
75	155/x	OP	Ústí n. L.	Strážky u Habrovic	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	41	Jako HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké, příznivější vláhové poměry	7	4
76	195/7	OP	Ústí n. L.	Strážky u Habrovic	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	28	Kambizemě modální eubazické, eutrofní, na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech	1	2
77	195/x	OP	Ústí n. L.	Strážky u Habrovic	2	T2	teplý, mírně suchý	52	Pseudogleje modální, kambizemě oglejené na těžších sedimentechlimnického terciaru (sladkovodní svrchnokřídové a tercierní uloženiny)	1	2
78	195/x	OP	Ústí n. L.	Strážky u Habrovic	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	53	Pseudogleje pelické planické, kambizemě oglejené na těžších sedimentechlimnického terciaru (sladkovodní svrchnokřídové a tercierní uloženiny)	1	2

79	198/53	OP	Ústí n. L.	Strážky u Habrovic	5	MT 2	mírně teplý, mírně suchý	53	Pseudogleje pelické planické, kambizemě oglejené na těžších sedimentechlimnického terciaru (sladkovodní svrchnokřídové a terciární uloženiny)	1	2
80	198/x	OP	Ústí n. L.	Strážky u Habrovic	2	T2	teplý, mírně suchý	52	Pseudogleje modální, kambizemě oglejené na těžších sedimentechlimnického terciaru (sladkovodní svrchnokřídové a terciární uloženiny)	1	2
81	78/4	OP	Ústí n. L.	Dělouš	2	T2	teplý, mírně suchý	20	Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech	1	2
82	78/x	OP	Ústí n. L.	Dělouš	2	T2	teplý, mírně suchý	20	Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech	0	0-1
83	78/68	OP	Ústí n. L.	Dělouš	2	T2	teplý, mírně suchý	20	Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech	0	0-1
84	421/1	OP	Teplice	Křemíž - Ohnič	1	T1	teplý, suchý	20	Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech	4	3
85	148/5	TTP	Teplice	Všechlapy u Zabušan	1	T1	teplý, suchý	28	Kambizemě modální eubazické, eutrofní, na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech	1	2
86	148/x	TTP	Teplice	Všechlapy u Zabušan	1	T1	teplý, suchý	28	Kambizemě modální eubazické, eutrofní, na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech	0	0-1
87	148/x	TTP	Teplice	Všechlapy u Zabušan	1	T1	teplý, suchý	28	Kambizemě modální eubazické, eutrofní, na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech	1	2
88	148/x	TTP	Teplice	Všechlapy u Zabušan	1	T1	teplý, suchý	28	Kambizemě modální eubazické, eutrofní, na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech	0	0-1
89	3018/3	OP	Teplice	Duchcov	2	T2	teplý, mírně suchý	50	Kambizemě oglejené a pseudoglej modální na žulách, rulách, středně těžké lehčí až středně těžké	1	2
90	332/10	OP	Teplice	Hostomice nad Bílínou	1	T1	teplý, suchý	1	Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivých vodním režimem	1	2
91	332/x	OP	Teplice	Hostomice nad Bílínou	1	T1	teplý, suchý	1	Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivých vodním režimem	0	0-1
92	447/13	OP	Teplice	Hostomice nad Bílínou	1	T1	teplý, suchý	10	Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší spodinou, bez skeletu	0	0-1
93	447/x	OP	Teplice	Hostomice nad Bílínou	1	T1	teplý, suchý	10	Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší spodinou, bez skeletu	1	2
94	447/x	OP	Teplice	Hostomice nad Bílínou	1	T1	teplý, suchý	8	Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě luvické, smyté	5	3
				Hostomice nad Bílínou					Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých silicových nebo vápenných svahových		

95	166/3	OP	Teplice	Hostomice nad Břilinou	1	T1	teplý, suchý	19	slínovcích nebo vápnitých svahových hlínách	1	2
96	166/x	OP	Teplice	Hostomice nad Břilinou	1	T1	teplý, suchý	28	Kambizemě modální eubazické, eutrofní, na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech	1	2
97	166/x	OP	Teplice	Hostomice nad Břilinou	1	T1	teplý, suchý	19	Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slínovcích nebo vápnitých svahových hlínách	0	0-1
98	166/4	OP	Teplice	Hostomice nad Břilinou	1	T1	teplý, suchý	19	Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slínovcích nebo vápnitých svahových hlínách	1	2
99	166/x	OP	Teplice	Hostomice nad Břilinou	1	T1	teplý, suchý	19	Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slínovcích nebo vápnitých svahových hlínách	0	0-1
100	290/3	TTP	Teplice	Hostomice nad Břilinou	1	T1	teplý, suchý	72	Gleje fluvické zrašelinělé a gleje fluvické histické na nivních uloženiích, středně těžké až velmi těžké, trvale pod vlivem hladiny vody toku	0	0-1
101	612/4	TTP	Teplice	Kostomlaty pod Milešovkou	4	MT 1	mírně teplý, suchý	20	Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech	1	2
102	612/x	TTP	Teplice	Kostomlaty pod Milešovkou	4	MT 1	mírně teplý, suchý	20	Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech	5	3
103	138/5	OP	Teplice	Světec - Pohradice	4	MT 1	mírně teplý, suchý	8	Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě luvické, smyté	5	3
104	138/x	OP	Teplice	Světec - Pohradice	4	MT 1	mírně teplý, suchý	20	Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech	5	3
105	1198/16	OP	Chomutov	Březno u Chomutova	1	T1	teplý, suchý	56	Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, kambické, koluvizemě modální na nivních uloženiích, často s podložím teras, stf. těž. lehčí až stf. těžké	0	0-1
106	3160/49	OP	Chomutov	Chomutov II	2	T2	teplý, mírně suchý	22	Jako HPJ 21, na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčité půda	1	2
107	3728/3	OP	Chomutov	Chomutov II	2	T2	teplý, mírně suchý	37	Kambizemě litické, modální, rankerové a rankery modální, na pevných substrátech bez rozlišení, v podomíči od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou	4	3
108	3739/1	OP	Chomutov	Chomutov II	2	T2	teplý, mírně suchý	37	Kambizemě litické, modální, rankerové a rankery modální, na pevných substrátech bez rozlišení, v podomíči od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou	4	3
109	3739/5	OP	Chomutov	Chomutov II	2	T2	teplý, mírně suchý	37	Kambizemě litické, modální, rankerové a rankery modální, na pevných substrátech bez rozlišení, v podomíči od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou	4	3
110	3187	OP	Chomutov	Spořice	1	T1	teplý, suchý	7	Smonice modální a modální karbonátové, černozemě pelické a černozemě černické pelické, vždy na velmi těžkých substrátech	0	0-1
									Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě luvické		

111	3187/x	OP	Chomutov	Spořice	1	T1	teplý, suchý	8	případe i kamizeme luvické, smyté	0	0-1
112	3187/x	OP	Chomutov	Spořice	2	T2	teplý, mírně suchý	20	Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech	0	0-1
113	3187/x	OP	Chomutov	Spořice	1	T1	teplý, suchý	20	Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech	1	2
114	412	TTP	Chomutov	Rokle	4	MT 1	mírně teplý, suchý	28	Kambizemě modální eubazické, eutrofní, na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech	1	2
115	412/x	TTP	Chomutov	Rokle	4	MT 1	mírně teplý, suchý	20	Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech	1	2
116	412/x	TTP	Chomutov	Rokle	4	MT 1	mírně teplý, suchý	20	Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech	5	3
117	67	TTP	Chomutov	Rokle	4	MT 1	mírně teplý, suchý	28	Kambizemě modální eubazické, eutrofní, na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech	0	0-1
118	67/x	TTP	Chomutov	Rokle	4	MT 1	mírně teplý, suchý	28	Kambizemě modální eubazické, eutrofní, na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech	1	2
119	67/x	TTP	Chomutov	Rokle	1	T1	teplý, suchý	29	Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách	1	2

BPEJ											
sklonitost a expozice			Kombinace skeletovitosti a hloubky								
sklonitost charakteristika	expo zice kód (0-3)	expozice charakte-ristika	komb. půd. prof. a skelet. (0-9)	kód skeleto- vitosti (0-3)	skeletovitost charakteristika kódu šterk 4-30 mm kámen > 30 mm	kód hloubky půdy	charakteristika hloubky půdy	výměra m ²	tržní cena Kč/m ²	tržní cena Kč	úřední cena BPEJ Kč/m ²
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	7	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	7,488	40	299,520	1,24
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	0	0	bezskeletovitá, s příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)		40	0	7,78
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	0	0	bezskeletovitá, s příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)	10,635	40	425,400	12,37
výrazný sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	7	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		40	0	1,24
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	0	0	bezskeletovitá, s příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)	417	40	16,680	12,37
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	2	1	slabě skeletovitá (obsah skeletu 10-25%)	0	hluboká (>60 cm)	5,936	43	255,248	8,66
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	2	1	slabě skeletovitá (obsah skeletu 10-25%)	0	hluboká (>60 cm)	2,336	43	100,448	1,24
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	2	1	slabě skeletovitá (obsah skeletu 10-25%)	0	hluboká (>60 cm)	15,850	43	681,550	8,66
výrazný sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	7	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		43	0	1,24
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	2	1	slabě skeletovitá (obsah skeletu 10-25%)	0	hluboká (>60 cm)	312	43	13,416	8,66
výrazný sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	8	2-3	středně skeletovitá (25-50%), silně skeletovitá (nad 50%)	0-2	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm), mělká (<30 cm)	6,193	50	309,650	1,23
střední sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		50	0	3,37
střední sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	6	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	2	mělká (<30 cm)		50	0	1,51
		sever (severozápad až severovýchod)			středně skeletovitá (25-50%), silně skeletovitá (nad 50%)		hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm), mělká (<30 cm)				

výrazný sklon	3	(severozápad až severovýchod)	8	2-3	skeletovitá (obsah skeletu 50%)	0-2	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	11,109	50	555,450	1,23
střední sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	7,289	50	364,450	3,37
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	12,346	30	370,380	5,43
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		30	0	3,81
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	8,920	30	267,600	3,81
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	2,928	30	87,840	4,82
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		30	0	8,79
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	0	0	bezskeletovitá, s příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)	392	32	12,544	15,44
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	0	0	bezskeletovitá, s příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)	13,193	32	422,176	17,22
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	0	0	bezskeletovitá, s příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)		32	0	15,43
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	4,706	32	150,592	9,82
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	154	32	4,928	9,82
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	3	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	0	hluboká (>60 cm)	2,426	36	87,336	2,76
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	0	0	bezskeletovitá, s příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)	2,406	36	86,616	13,11
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	3	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	0	hluboká (>60 cm)		36	0	2,76
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	0	0	bezskeletovitá, s příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)	930	36	33,480	13,11
					bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah		hluboká (>60 cm), středně hluboká				

střední sklon	1	jih (jihozápad až jihovýchod)	1	0-1	skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	středně hluboká (30-60 cm)	5,373	31	166,563	4,88
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		31	0	4,53
střední sklon	1	jih (jihozápad až jihovýchod)	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	3,579	31	110,949	4,88
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	0	0	bezskeletovitá, s příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)	10,382	35	363,370	13,11
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	2,626	36	94,536	4,19
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		36	0	5,12
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	6	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	2	mělká (<30 cm)	101	36	3,636	1,35
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	6,141	36	221,076	8,79
výrazný sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	7	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	1,064	36	38,304	1,18
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	2	1	slabě skeletovitá (obsah skeletu 10-25%)	0	hluboká (>60 cm)		36	0	9,73
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	0	0	bezskeletovitá, s příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)	6,132	36	220,752	10,21
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	0	0	bezskeletovitá, s příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)		36	0	9,73
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	2	1	slabě skeletovitá (obsah skeletu 10-25%)	0	hluboká (>60 cm)	1,378	38	52,364	3,2
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	1,843	54	99,522	5,12
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		54	0	4,82
střední sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	10,538	28	295,064	6,94
					slabě skeletovitá (obsah skeletu 10-25%), středně skeletovitá (obsah						

úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	9	0-3	skleletu 20-50%), silně skeletovitá (obsah skeletu nad 50%)	0-2	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm), mělká (<30 cm)		28	0	1,18
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	24,708	33	815,364	6,14
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		33	0	7,38
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	8,349	33	275,517	7,38
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		33	0	6,14
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	15,090	33	497,970	7,38
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		33	0	6,14
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	29,993	33	989,769	6,14
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	6,221	43	267,503	1,45
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	0	0	bezskeletovitá, s příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)	2,588	48	124,224	13,87
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	0	0	bezskeletovitá, s příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)		48	0	14,57
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	0	0	bezskeletovitá, s příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)	3,554	48	170,592	14,57
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	0	0	bezskeletovitá, s příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)		48	0	13,87
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	14,779	55	812,845	7,38
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		55	0	6,14
výrazný sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	7	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	3,630	25	90,750	1,24
		sever (severozápad až			středně skeletovitá (25-50%), silně skeletovitá (nad		hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm), mělká				

výrazný sklon	3	(severozápad až severovýchod)	8	2-3	skeletovitá (nad 50%)	0-2	(30-60 cm), mělká (<30 cm)		25	0	1,2
střední sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		25	0	3,37
výrazný sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	8	2-3	středně skeletovitá (25-50%), silně skeletovitá (nad 50%)	0-2	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm), mělká (<30 cm)	11,495	25	287,375	1,2
výrazný sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	7	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		25	0	1,24
střední sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	5	1	slabě skeletovitá (obsah skeletu 10-25%)	2	mělká (<30 cm)	17,851	25	446,275	1,75
výrazný sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	8	2-3	středně skeletovitá (25-50%), silně skeletovitá (nad 50%)	0-2	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm), mělká (<30 cm)	5,508	25	137,700	1,23
střední sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		25	0	6,55
střední sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	45,228	32	1,448,256	3,37
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		32	0	6,34
střední sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	5	1	slabě skeletovitá (obsah skeletu 10-25%)	2	mělká (<30 cm)		32	0	1,98
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	8,397	40	335,880	5,76
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		40	0	9,85
střední sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		40	0	3,37
výrazný sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	8	2-3	středně skeletovitá (25-50%), silně skeletovitá (nad 50%)	0-2	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm), mělká (<30 cm)		40	0	1,23
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	10,398	40	415,920	4,7
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		40	0	6
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	3	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	0	hluboká (>60 cm)		40	0	4,9

mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	3	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	0	hluboká (>60 cm)	23,026	40	921,040	4,9
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		40	0	6
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	10,012	44	440,528	7,26
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		44	0	8,01
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	7,858	44	345,752	8,01
střední sklon	1	jih (jihozápad až jihovýchod)	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	10,430	43	448,490	4,57
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	37,358	33	1,232,814	7,38
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		33	0	5,56
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		33	0	4,54
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		33	0	9
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	9,986	67	669,062	6,61
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	0	0	bezskeletovitá, s příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)	3,291	31	102,021	13,46
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	0	0	bezskeletovitá, s příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)		31	0	14,57
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	0	0	bezskeletovitá, s příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)	74,957	36	2,698,452	14,73
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	0	0	bezskeletovitá, s příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)		36	0	13,42
střední sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	0	0	bezskeletovitá, s příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)		36	0	7,85
		se všesměrovou expozicí			bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)		hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)				

mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	středně hluboká (30-60 cm)	19,769	37	731,453	8,79
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		37	0	7,38
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		37	0	9,85
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	459	37	16,983	8,79
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		37	0	9,85
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	2,203	37	81,511	1,74
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	11,599	31	359,569	5,76
střední sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		31	0	4,7
střední sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	0	0	bezskeletovitá, s příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)	906	31	28,086	7,96
střední sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		31	0	4,7
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	0	0	bezskeletovitá, s příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)	11,904	50	595,200	13,11
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	3	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	0	hluboká (>60 cm)	31	36	1,116	4,18
střední sklon	1	jih (jihozápad až jihovýchod)	6	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	2	mělká (<30 cm)	555	36	19,980	1,35
střední sklon	1	jih (jihozápad až jihovýchod)	6	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	2	mělká (<30 cm)	10,926	36	393,336	1,35
střední sklon	1	jih (jihozápad až jihovýchod)	6	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25-50%)	2	mělká (<30 cm)	10,003	36	360,108	1,35
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	0	0	bezskeletovitá, s příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)	29,621	56	1,658,776	10,21
úplná rovina		se všesměrovou			bezskeletovitá, s příměsí (obsah						

úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	0	0	příměsí (obsah skeletu do 10%)	0	hluboká (>60 cm)		56	0	11,26
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		56	0	8,01
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		56	0	6,14
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25- 50%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	24,129	37	892,773	4,03
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		37	0	5,76
střední sklon	3	sever (severozápad až severovýchod)	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		37	0	4,7
úplná rovina, rovina	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)	15,790	37	584,230	8,57
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	1	0-1	bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá (obsah skeletu do 10%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		37	0	7,5
mírný sklon	0	se všesměrovou expozicí	4	2	středně skeletovitá (obsah skeletu 25- 50%)	0-1	hluboká (>60 cm), středně hluboká (30-60 cm)		37	0	3,58