



PŘÍSTUPOVÁ LÁVKA



schodiště z kamenné rovnaniny

betonový opěrný základ pro schodiště a lávku
1000x400x800 mm



LEGENDA - KONSTRUKČNÍ PRVKY LÁVKY

- 1 TRÁM 120x100 mm, dl. 3250 mm – 2 ks
- 2 NOSNÝ PROFIL – U PROFIL U120 (120x55 mm), dl. 3250 mm – 2 ks
- 3 UKOTVENÍ LÁVKY K POŽERÁKU – L PROFIL L140 (140x140x12 mm), dl. 750 mm
- 4 PODLAHA – PRKNO 38x180 mm, dl. 750 mm – 17 ks
- 5 MADLO – HRANOL 100x100 mm, dl. 2900 mm – 1 ks
- 6 SLOUPEK – HRANOL 100x100 mm, dl. 1250 mm – 3 ks
- 7 VÝPLŇ – PRKNO 32x100 mm, dl. 2900 mm – 1 ks
- 8 VZPĚRA – FOŠNA 45x100 mm, dl. 1100 mm – 3 ks
- 9 MOSTINA – TRÁM 180x100 mm, dl. 1200 mm – 3 ks
- A NAVAŘENÝ OCELOVÝ TRN SE ZÁVITEM; pr. 14 mm VELKOPLOŠNÁ PODLOŽKA; ŠESTIHRANNÁ MATICE
- B VRUT S ŠESTIHRANNOU HLAVOU, NEREZ (VRUT 12x180 mm) S VELKOPLOŠNOU PODLOŽKOU
- C VRUT S ČOČKOVOU HLAVOU, KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU PZ, S TĚSNÍCÍ PODLOŽKOU, NEREZ (VRUT 4,5x80 mm)

POPIS

- konstrukce z listnatého nebo vybraného jehličnatého řeziva
- impregnace a ošetření proti dřevokazným houbám a hmyzu
- dvojnásobný lazurovací lak

Vypracovala	Vedoucí práce		
Bc. Michaela Stachová	Ing. Vojtěch Havlíček, Ph.D.		
Kraj: Pardubický	Obec s rozšířenou působností: Hlinsko		
REKONSTRUKCE VODNÍ NÁDRŽE POLOM		Datum	2/2024
		Formát	2xA4
		Měřítko:	Příloha: D.6-4
MANIPULAČNÍ OBJEKT - PŘÍSTUPOVÁ LÁVKA		1:35	