

Posuzované území:	Kostelec nad Ohří	Akce:	Příloha:	Tab. 13
PSZ k.ú. Kostelec nad Ohří				
Zpracovatel:			Datum:	
Bc. Patrik Formánek			14.02.2024	

Protokol výsledků modelu Atlas EROZE. © Atlas s.r.o., ČVUT v Praze, VÚMOP, v.v.i,


Model byl vytvořen v rámci projektu TA ČR TA02020647.


Souhrnná tabulka výsledků pro všechny erozně hodnocené plochy


EHP	Plocha výpočtu	bez eroze	Intervaly erozního smyvu [t.ha ⁻¹ .rok ⁻¹]						Průměrný smyv	Přípustný smyv
			0 - 4	4 - 8	8 - 12	12 - 16	16 -20	> 20		
	[m ²]	[m ²]	Dílčí plochy v rozmezí intervalu hodnot erozního smyvu [m ²]						[t.ha ⁻¹ .rok ⁻¹]	[t.ha ⁻¹ .rok ⁻¹]
Σ	4 949 850	306 550	3 987 875	505 275	105 675	27 900	7 975	8 600	2,3	4,0
EHP 1	278 750	20 025	197 575	39 425	12 275	5 850	1 750	1 850	3,4	4,0
EHP 2	90 025	5 050	77 700	6 850	425	0	0	0	2,2	4,0
EHP 3	5 925	0	5 675	225	25	0	0	0	1,8	4,0
EHP 4	39 475	725	33 675	2 750	900	500	275	650	2,8	4,0
EHP 5	92 325	6 650	83 200	2 000	350	125	0	0	1,5	4,0
EHP 6	204 300	31 600	167 425	4 900	350	25	0	0	0,9	4,0
EHP 7	42 925	600	34 850	6 275	975	225	0	0	2,5	4,0
EHP 8	26 575	0	23 100	2 600	725	125	25	0	2,5	4,0
EHP 9	17 575	0	17 550	25	0	0	0	0	0,3	4,0
EHP 10	57 725	1 900	34 300	17 350	3 850	325	0	0	3,8	4,0
EHP 11	197 725	3 800	122 200	54 525	13 750	2 900	525	25	3,9	4,0
EHP 12	86 650	52 175	34 075	375	25	0	0	0	1,0	4,0
EHP 13	33 300	1 650	28 875	2 175	375	225	0	0	2,2	4,0
EHP 14	81 175	3 075	66 050	8 750	1 900	700	125	575	2,9	4,0
EHP 15	34 125	450	28 100	4 675	750	100	25	25	2,7	4,0
EHP 16	26 650	0	17 950	6 150	1 700	625	25	200	3,8	4,0
EHP 17	132 450	7 625	117 025	7 075	650	75	0	0	1,8	4,0
EHP 18	218 550	1 800	158 200	43 800	8 900	3 075	1 325	1 450	3,5	4,0
EHP 19	63 550	2 575	52 050	7 350	1 375	150	50	0	2,5	4,0
EHP 20	412 025	69 925	339 025	2 550	375	75	0	75	0,7	4,0
EHP 21	105 175	25	91 800	9 275	2 800	650	325	300	2,1	4,0
EHP 22	533 700	26 400	493 650	13 125	475	50	0	0	1,5	4,0
EHP 23	15 925	0	11 275	3 025	1 100	225	200	100	3,5	4,0
EHP 24	159 225	4 550	117 850	27 050	8 575	1 025	150	25	3,0	4,0
EHP 25	41 275	1 175	23 725	14 775	1 500	100	0	0	3,9	4,0
EHP 26	26 425	400	25 100	900	25	0	0	0	1,2	4,0
EHP 27	63 075	1 350	51 450	6 900	1 925	925	400	125	2,6	4,0
EHP 28	102 025	2 300	95 750	3 225	575	75	50	50	1,5	4,0
EHP 29	55 275	3 025	51 425	675	50	100	0	0	1,3	4,0
EHP 30	56 825	2 250	45 325	6 525	1 800	675	125	125	2,7	4,0
EHP 31	72 775	2 950	66 700	2 800	275	50	0	0	1,6	4,0
EHP 32	121 950	8 300	113 400	250	0	0	0	0	1,0	4,0
EHP 33	15 275	175	14 125	950	25	0	0	0	2,3	4,0
EHP 34	7 475	0	5 175	2 125	150	25	0	0	3,6	4,0
EHP 35	81 925	2 225	70 175	9 225	300	0	0	0	2,5	4,0

EHP 36	60 025	1 325	42 875	14 200	1 450	150	25	0	3,2	4,0
EHP 37	95 150	0	66 225	24 075	3 725	675	225	225	3,5	4,0
EHP 38	53 350	3 125	39 275	8 125	2 325	425	50	25	3,0	4,0
EHP 39	16 200	0	14 950	1 175	75	0	0	0	2,0	4,0
EHP 40	17 475	0	13 800	2 525	975	100	25	50	2,9	4,0
EHP 41	39 250	150	28 500	6 850	2 650	625	75	400	3,7	4,0
EHP 42	10 150	0	8 375	1 225	425	100	25	0	2,4	4,0
EHP 43	57 450	400	43 450	11 975	1 375	75	50	125	3,3	4,0
EHP 44	13 225	0	9 975	2 000	575	400	75	200	3,3	4,0
EHP 45	49 875	2 125	42 375	3 875	925	450	125	0	2,3	4,0
EHP 46	84 550	3 050	71 550	7 150	1 425	575	200	600	2,5	4,0
EHP 47	42 750	0	35 275	4 425	1 475	625	425	525	2,9	4,0
EHP 48	49 850	1 125	46 475	1 850	300	75	0	25	1,6	4,0
EHP 49	55 550	1 850	49 675	2 975	625	300	125	0	1,8	4,0
EHP 50	90 675	1 600	82 750	5 550	675	100	0	0	2,0	4,0
EHP 51	6 475	0	4 750	1 350	325	50	0	0	3,3	4,0
EHP 52	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	1,8	4,0
EHP 53	16 725	625	15 500	600	0	0	0	0	1,8	4,0
EHP 54	6 000	0	4 425	1 525	50	0	0	0	3,4	4,0
EHP 55	11 800	150	7 400	4 175	75	0	0	0	3,7	4,0
EHP 56	7 300	0	6 400	725	150	25	0	0	2,1	4,0
EHP 57	18 875	0	17 100	1 050	375	125	0	225	2,1	4,0
EHP 58	21 975	25	18 225	2 850	600	200	75	0	2,5	4,0
EHP 59	16 675	0	14 875	1 575	125	75	25	0	2,4	4,0
EHP 60	26 175	175	21 775	2 800	825	375	75	150	2,8	4,0
EHP 61	11 825	125	11 050	375	250	25	0	0	2,1	4,0
EHP 62	20 450	450	16 975	2 200	625	100	100	0	2,5	4,0
EHP 63	118 850	5 225	80 025	22 350	8 100	2 175	625	350	3,7	4,0
EHP 64	88 575	2 075	52 375	29 025	3 775	925	275	125	3,9	4,0
EHP 65	18 675	325	16 400	1 750	200	0	0	0	2,4	4,0
EHP 66	31 025	1 575	26 175	2 800	400	75	0	0	2,4	4,0
EHP 67	55 200	2 800	46 825	4 450	1 050	75	0	0	2,2	4,0
EHP 68	37 825	8 375	29 425	25	0	0	0	0	0,7	4,0
EHP 69	94 850	5 125	82 200	7 025	500	0	0	0	1,9	4,0

Grafický přehled rozsahu dílčích ploch v rámci EHP dle míry erozního ohrožení:







Průměrné hodnoty jednotlivých faktorů rovnice RUSLE

EHP	R faktor		K faktor		LS faktor		C faktor		P faktor
-----	----------	--	----------	--	-----------	--	----------	--	----------

(uvedeno v příslušných jednotkách RUSLE)

EHP 1	44,00		0,41		0,831		0,256		0,916
EHP 2	44,00		0,38		0,478		0,27		1
EHP 3	44,00		0,35		0,429		0,27		1
EHP 4	44,00		0,295		0,82		0,27		1
EHP 5	44,00		0,41		0,303		0,27		1
EHP 6	44,00		0,346		0,242		0,27		1
EHP 7	44,00		0,41		3,183		0,066		0,817
EHP 8	44,00		0,33		1,078		0,217		0,867
EHP 9	44,00		0,33		4,037		0,005		1
EHP 10	44,00		0,385		1,482		0,15		0,999
EHP 11	44,00		0,376		2,811		0,153		0,733
EHP 12	44,00		0,326		0,253		0,27		1
EHP 13	44,00		0,348		0,556		0,27		1
EHP 14	44,00		0,36		0,703		0,27		1
EHP 15	44,00		0,41		0,922		0,27		0,6
EHP 16	44,00		0,378		2,762		0,122		0,7
EHP 17	44,00		0,415		0,374		0,27		1
EHP 18	44,00		0,41		1,394		0,221		0,818
EHP 19	44,00		0,41		0,508		0,27		1
EHP 20	44,00		0,252		0,23		0,27		1
EHP 21	44,00		0,201		2,177		0,15		0,7
EHP 22	44,00		0,41		0,317		0,27		1
EHP 23	44,00		0,241		3,041		0,15		0,7
EHP 24	44,00		0,389		1,478		0,184		0,79
EHP 25	44,00		0,399		0,551		0,403		1
EHP 26	44,00		0,252		1,057		0,15		0,7
EHP 27	44,00		0,318		1,746		0,15		0,7
EHP 28	44,00		0,221		0,663		0,27		1
EHP 29	44,00		0,289		0,438		0,27		1
EHP 30	44,00		0,332		0,759		0,27		1
EHP 31	44,00		0,41		0,328		0,27		1
EHP 32	44,00		0,41		0,2		0,27		1
EHP 33	44,00		0,41		0,476		0,27		1
EHP 34	44,00		0,41		0,732		0,27		1
EHP 35	44,00		0,41		0,514		0,27		1
EHP 36	44,00		0,41		0,658		0,27		0,999
EHP 37	44,00		0,354		1,641		0,192		0,954
EHP 38	44,00		0,41		0,606		0,27		1
EHP 39	44,00		0,41		0,414		0,27		1
EHP 40	44,00		0,41		1,667		0,149		0,63
EHP 41	44,00		0,41		1,975		0,15		0,677
EHP 42	44,00		0,41		2,706		0,058		0,849
EHP 43	44,00		0,334		0,834		0,27		1
EHP 44	44,00		0,33		0,852		0,27		1
EHP 45	44,00		0,373		0,541		0,27		1
EHP 46	44,00		0,393		0,835		0,205		1

EHP 47	44,00		0,355		1,295		0,15		1
EHP 48	44,00		0,377		0,377		0,27		1
EHP 49	44,00		0,356		0,438		0,27		1
EHP 50	44,00		0,386		0,442		0,27		1
EHP 51	44,00		0,336		1,58		0,189		0,798
EHP 52	44,00		0,33		1,188		0,15		0,7
EHP 53	44,00		0,331		0,453		0,27		1
EHP 54	44,00		0,384		0,506		0,403		1
EHP 55	44,00		0,384		0,554		0,403		1
EHP 56	44,00		0,393		1,619		0,119		0,7
EHP 57	44,00		0,336		1,711		0,125		0,847
EHP 58	44,00		0,33		2,189		0,116		0,793
EHP 59	44,00		0,408		0,838		0,27		0,6
EHP 60	44,00		0,41		0,941		0,27		0,6
EHP 61	44,00		0,378		1,494		0,128		0,695
EHP 62	44,00		0,41		0,86		0,197		0,771
EHP 63	44,00		0,369		2,237		0,179		0,791
EHP 64	44,00		0,386		1,963		0,196		0,806
EHP 65	44,00		0,41		0,493		0,27		1
EHP 66	44,00		0,385		0,545		0,27		1
EHP 67	44,00		0,319		0,587		0,27		1
EHP 68	44,00		0,25		0,233		0,27		1
EHP 69	44,00		0,403		0,397		0,27		1