

9. Přílohy

Příloha č. 1.: tělesné rozměry norníka rudého – Hoříněvská bažantnice.

No testes/ovarium	druh	LC	LCd	LTp	LA	G	biotop
CG 1. def	<i>C. glareolus</i>	110	64	16,4	12	36	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 2. ♂	<i>C. glareolus</i>	96	46	15,4	17	30	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 3. ♂	<i>C. glareolus</i>	85	38	15,6	16	28	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 4. ♀	<i>C. glareolus</i>	98	44	16,1	10	42	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 5. ♀	<i>C. glareolus</i>	100	59	17,2	9	45	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 6. ♂	<i>C. glareolus</i>	80	36	16,2	12	14	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 7. ♂	<i>C. glareolus</i>	70	38	15,4	8	12	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 8. ♀	<i>C. glareolus</i>	80	44	14,4	13	37	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 9. ♂	<i>C. glareolus</i>	75	33	16,2	12	28	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 10. ♀	<i>C. glareolus</i>	102	54	16,2	13	35	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 11. ♀	<i>C. glareolus</i>	83	44	14,2	11	32	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 12. ♀	<i>C. glareolus</i>	96	50	17,8	14	40	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 13. ♀	<i>C. glareolus</i>	98	44	20,5	14	41	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 14. ♂	<i>C. glareolus</i>	78	37	16,3	12	23	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 15. ♂	<i>C. glareolus</i>	60	27	15,4	13	18	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 16. ♀	<i>C. glareolus</i>	120	66	18,3	14	40	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 17. ♂	<i>C. glareolus</i>	90	43	20,8	14	30	1 listnatý les se zapojeným podrostem

CG 18. ♀	<i>C. glareolus</i>	108	59	19,3	13	38	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 19. ♂	<i>C. glareolus</i>	88	42	20,1	11	27	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 20. ♂	<i>C. glareolus</i>	86	41	18,5	11	28	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 21. ♀	<i>C. glareolus</i>	101	61	20,5	17	26	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 22. ♀	<i>C. glareolus</i>	93	42	20,1	12	32	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 23. ♂	<i>C. glareolus</i>	62	24	15,9	12	13	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 24. ♂	<i>C. glareolus</i>	68	31	16,3	10	18	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 25. ♀	<i>C. glareolus</i>	113	54	20,4	16	36	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 26. ♂	<i>C. glareolus</i>	83	40	17,3	23	26	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 27. ♀	<i>C. glareolus</i>	108	59	20,0	13	31	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 28. ♂	<i>C. glareolus</i>	75	36	14,5	11	12	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
2CG 29. ♀	<i>C. glareolus</i>	102	49	19,8	15	44	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 30. ♀	<i>C. glareolus</i>	91	46	20,5	14	43	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 31. ♂	<i>C. glareolus</i>	98	43	16,2	13	30	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 32. ♂	<i>C. glareolus</i>	87	37	14,8	16	32	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 33. ♂	<i>C. glareolus</i>	44	21	9,9	11	14	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 34. ♂	<i>C. glareolus</i>	90	42	17,8	12	28	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 35. ♂	<i>C. glareolus</i>	60	38	14,8	11	13	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 36. ♂	<i>C. glareolus</i>	96	46	14,8	13	28	4 jehličnatý les s řídkým podrostem

CG 37. ♂	<i>C. glareolus</i>	98	47	16,8	14	29	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 38. ♂	<i>C. glareolus</i>	102	58	14,9	13	32	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 39. ♂	<i>C. glareolus</i>	104	55	20,5	14	31	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 40. ♂	<i>C. glareolus</i>	83	43	14,8	13	16	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 41. ♂	<i>C. glareolus</i>	79	36	15,4	11	20	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 42. ♂	<i>C. glareolus</i>	71	30	16,3	10	17	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 43. ♂	<i>C. glareolus</i>	78	36	14,4	9	12	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 44. ♀	<i>C. glareolus</i>	89	42	16,1	12	36	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 45. ♂	<i>C. glareolus</i>	79	36	16,3	12	24	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 46. ♂	<i>C. glareolus</i>	89	42	18,9	13	30	4 jehličnatý les s řídkým podrostem

Příloha č. 2.: tělesné rozměry norníka rudého - Vřešťovská bažantnice.

No testes/ovarium	druh	LC	LCd	LTP	LA	W	biotop
CG 1. ♀	<i>C. glareolus</i>	120	71	20,4	15	37	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 2 ♀.	<i>C. glareolus</i>	93	64	18,4	16	30	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 3. ♀	<i>C. glareolus</i>	110	72	19,4	17	34	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 4. ♀	<i>C. glareolus</i>	83	42	15,8	15	30	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 5. ♀	<i>C. glareolus</i>	80	37	15,5	11	21	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 6. ♂	<i>C. glareolus</i>	101	52	18,9	15	33	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 7. ♂	<i>C. glareolus</i>	120	72	20,0	14	35	1 listnatý les se zapojeným podrostem

CG 8. ♂	<i>C. glareolus</i>	93	49	17,4	14	30	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 9. ♀	<i>C. glareolus</i>	95	47	16,8	13	26	1 listnatý les se zapojeným podrostem podrostem
CG 10. ♂	<i>C. glareolus</i>	117	53	16,7	16	36	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 11. ♀	<i>C. glareolus</i>	102	54	16,4	14	32	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 12. ♂	<i>C. glareolus</i>	90	44	16,3	13	29	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 13. ♀ 2x2	<i>C. glareolus</i>	102	52	15,8	16	34	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 14. ♂	<i>C. glareolus</i>	93	42	17,8	15	30	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 15. ♀	<i>C. glareolus</i>	70	36	14,8	11	17	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 16. ♀	<i>C. glareolus</i>	90	46	15,5	13	27	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 117. ♂	<i>C. glareolus</i>	94	44	16,5	14	29	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 18. ♂	<i>C. glareolus</i>	88	39	15,8	13	23	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 19. ♀ 3x3	<i>C. glareolus</i>	98	44	15,4	14	40	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 20. ♀ 2x3	<i>C. glareolus</i>	90	44	15,2	13	39	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 21. ♂	<i>C. glareolus</i>	68	36	15,4	10	12	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 22. ♂	<i>C. glareolus</i>	83	42	15,3	12	23	1 listnatý les se zapojeným podrostem
CG 23. ♀	<i>C. glareolus</i>	81	43	15,4	14	24	2 podmáčený listnatý les se zapojeným podrostem
CG 24. ♂	<i>C. glareolus</i>	80	44	15,8	13	28	2 podmáčený listnatý les se zapojeným podrostem
CG 25. ♀ 1x3	<i>C. glareolus</i>	92	43	18,5	15	45	2

							podmáčený listnatý les se zapojeným podrostem
CG 26. ♂	<i>C. glareolus</i>	118	67	20,1	17	36	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
CG 27. ♀ 2x1	<i>C. glareolus</i>	80	41	19,1	14	43	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
CG 28. ♂	<i>C. glareolus</i>	75	38	16,1	12	21	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
CG 29. ♂	<i>C. glareolus</i>	84	41	16,1	13	24	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
CG 30. ♀ 3x3	<i>C. glareolus</i>	89	40	19,8	16	45	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
CG 31. ♂	<i>C. glareolus</i>	86	47	16,2	15	32	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
CG 32. ♀	<i>C. glareolus</i>	101	61	15,8	13	46	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
CG 33. ♂	<i>C. glareolus</i>	103	68	15,4	14	30	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
CG 34. ♂	<i>C. glareolus</i>	112	71	17,4	15	32	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
CG 35. ♂	<i>C. glareolus</i>	103	67	16,7	13	25	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
CG 36. ♂	<i>C. glareolus</i>	118	71	18,9	14	36	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
CG 37. ♂	<i>C. glareolus</i>	100	54	20,1	15	33	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
CG 38. ♂	<i>C. glareolus</i>	111	67	20,5	14	33	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
CG 39. ♂	<i>C. glareolus</i>	120	78	15,4	13	28	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
CG 40. ♂	<i>C. glareolus</i>	117	58	17,6	14	27	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
CG 41. ♂	<i>C. glareolus</i>	107	63	20,4	15	32	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 42. ♂	<i>C. glareolus</i>	98	47	15,6	14	30	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 43. ♂	<i>C. glareolus</i>	102	51	18,4	15	28	4 jehličnatý les s řídkým podrostem

CG 44. ♂	<i>C. glareolus</i>	102	53	16,8	16	42	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 45. ♂	<i>C. glareolus</i>	99	46	17,8	13	44	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 46. ♂	<i>C. glareolus</i>	89	41	16,3	14	24	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 47. ♂	<i>C. glareolus</i>	106	54	17,8	15	30	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 48. ♂	<i>C. glareolus</i>	85	43	16,4	14	26	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 49. ♂	<i>C. glareolus</i>	82	49	15,5	12	18	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 50. ♂	<i>C. glareolus</i>	89	43	16,1	13	43	4 jehličnatý les s řídkým podrostem jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 51. ♂	<i>C. glareolus</i>	98	47	15,9	14	40	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 52. ♂	<i>C. glareolus</i>	107	51	16,8	12	39	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 53. ♂	<i>C. glareolus</i>	113	59	16,1	16	31	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 54. ♂	<i>C. glareolus</i>	109	61	17,2	17	35	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 55. ♂	<i>C. glareolus</i>	109	59	17,4	16	31	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 56. ♂	<i>C. glareolus</i>	102	51	15,4	12	40	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 57. ♂	<i>C. glareolus</i>	68	39	7,4	8	12	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 58. ♂	<i>C. glareolus</i>	85	47	15,3	14	22	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 59. ♂	<i>C. glareolus</i>	98	48	16,8	12	41	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 60. ♂	<i>C. glareolus</i>	85	47	15,3	13	27	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 61. ♂	<i>C. glareolus</i>	98	48	16,8	12	41	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 62. ♂	<i>C. glareolus</i>	92	47	15,3	13	27	4 jehličnatý les s řídkým podrostem

CG 63. ♂	<i>C. glareolus</i>	88	47	15,8	11	38	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 64. ♂	<i>C. glareolus</i>	103	52	16,1	16	40	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 65. ♀ 3x4	<i>C. glareolus</i>	97	47	16,8	14	29	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 66. ♂	<i>C. glareolus</i>	104	57	17,2	17	31	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 67. ♂	<i>C. glareolus</i>	89	42	15,4	13	20	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
CG 68. ♂	<i>C. glareolus</i>	108	67	15,6	15	22	4 jehličnatý les s řídkým podrostem

Příloha č. 3.: tělesné rozměry myšice lesní – Hoříněvská bažantnice.

No testes/ovarium	druh	LC	LCd	LTP	LA	G	biotop
AF 1. ♂	<i>A. flavicollis</i>	98	104	24,5	18	38	1 listnatý les se zapojeným podrostem
AF 2. ♂	<i>A. flavicollis</i>	97	101	25,1	18	36	1 listnatý les se zapojeným podrostem
AF 3. ♂	<i>A. flavicollis</i>	95	99	24,8	17	34	1 listnatý les se zapojeným podrostem
AF 4. ♀	<i>A. flavicollis</i>	120	124	24,4	21	47	1 listnatý les se zapojeným podrostem
AF 5. ♂	<i>A. flavicollis</i>	87	92	23,9	17	29	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
AF 6. ♀ 3x2	<i>A. flavicollis</i>	110	109	24,0	23	45	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
AF 7. ♂	<i>A. flavicollis</i>	93	95	24,1	17	30	3 hranice mezi lesem a polní kulturou

AF 8. ♂	A. <i>flavicollis</i>	100	105	26,3	17	33	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
AF 9. ♂	A. <i>flavicollis</i>	99	102	25,1	18	31	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
AF 10. ♀	A. <i>flavicollis</i>	102	98	25,2	21	46	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
AF 11. ♂	A. <i>flavicollis</i>	92	96	24,3	20	34	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
AF 12. ♂	A. <i>flavicollis</i>	87	92	22,8	16	20	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
AF 13. ♂	A. <i>flavicollis</i>	89	92	23,8	18	28	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
AF 14. ♂	A. <i>flavicollis</i>	109	112	24,3	19	31	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
AF 15. ♀ 4x4	A. <i>flavicollis</i>	111	115	25,8	20	42	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
AF 16. ♀	A. <i>flavicollis</i>	96	100	24,9	21	40	4 jehličnatý les s řídkým podrostem
AF 17. ♀	A. <i>flavicollis</i>	97	100	26,1	22	43	4 jehličnatý les s řídkým podrostem

Příloha č. 4.: tělesné rozměry myšice lesní - Vřešťovská bažantnice.

No testes/ovarium	druh	LC	LCd	LTP	LA	G	biotop
AF 1. ♂	A. <i>flavicollis</i>	123	128	25,6	19	40	1 listnatý les se zapojeným podrostem
AF 2. ♂	A. <i>flavicollis</i>	102	104	25,3	18	42	2 podmáčený listnatý les se zapojeným podrostem

AF 3. ♀ 3x2	A. <i>flavicollis</i>	99	103	24,6	21	38	2 podmáčený listnatý les se zapojeným podrostem
AF 4. ♀	A. <i>flavicollis</i>	80	78	23,9	17	18	2 podmáčený listnatý les se zapojeným podrostem
AF 5. ♂	A. <i>flavicollis</i>	85	88	23,8	19	20	2 podmáčený listnatý les se zapojeným podrostem
AF 6. ♂	A. <i>flavicollis</i>	96	99	24,8	21	43	2 podmáčený listnatý les se zapojeným podrostem
AF 7. ♂	A. <i>flavicollis</i>	89	92	24,6	19	23	2 podmáčený listnatý les se zapojeným podrostem
AF 8. ♂	A. <i>flavicollis</i>	98	101	25,2	21	38	2 podmáčený listnatý les se zapojeným podrostem
AF 9. ♂	A. <i>flavicollis</i>	67	73	24,3	18	19	2 podmáčený listnatý les se zapojeným podrostem
AF 10. ♂	A. <i>flavicollis</i>	102	104	24,0	20	33	2 podmáčený listnatý les se zapojeným podrostem
AF 11. ♂	A. <i>flavicollis</i>	81	84	26,2	20	29	2 podmáčený listnatý les se zapojeným podrostem
AF 12. ♂	A. <i>flavicollis</i>	112	115	26,1	18	40	2 podmáčený listnatý les se zapojeným podrostem
AF 13. ♀ 2x4	A. <i>flavicollis</i>	87	91	24,3	20	27	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
AF 14. ♀ 3x3	A. <i>flavicollis</i>	95	99	25,3	21	35	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
AF 15. ♀	A. <i>flavicollis</i>	97	101	24,8	17	38	3 hranice mezi lesem a polní kulturou

Příloha č. 3.: tělesné rozměry myšice křovinné – Hoříněvská a Vřešťovská bažantnice

No testes/ovarium	druh	LC	LCd	LTP	LA	G	biotop
AS 1. ♂	<i>A. sylvaticus</i>	110	106	23,5	18,3	38	2 podmáčený listnatý les se zapojeným podrostem
AS 2. ♂	<i>A. sylvaticus</i>	108	104	21,5	17,5	32	2 podmáčený listnatý les se zapojeným podrostem
AS 3. ♀	<i>A. sylvaticus</i>	89	84	20,5	15,6	24	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
AS 4. ♀ 3x3	<i>A. sylvaticus</i>	83	79	19,8	14,9	22	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
AS 5. ♂	<i>A. sylvaticus</i>	82	78	19,5	14,5	21	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
AS 6. ♂	<i>A. sylvaticus</i>	105	101	20,4	18,5	36	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
AS 7. ♂	<i>A. sylvaticus</i>	101	97	20,5	17,8	32	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
AS 8. ♂	<i>A. sylvaticus</i>	84	79	20,1	14,5	23	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
AS 9. ♂	<i>A. sylvaticus</i>	98	93	21,8	16,5	27	3 hranice mezi lesem a polní kulturou
AS 10. ♂	<i>A. sylvaticus</i>	91	88	19,8	16,3	26	3 hranice mezi lesem a polní kulturou