



## **Manuál značky a vizuálního stylu**



## **1 | Značka**

- 1 | 1 Zápis obchodní značky
- 1 | 2 Základní provedení značky
- 1 | 3 Barevné provedení značky
- 1 | 4 Černobílé provedení značky
- 1 | 5 Jednobarevné provedení značky
- 1 | 6 Ochranná zóna značky a minimální velikost
- 1 | 7 Příklady zakázaných variant značky
- 1 | 8 Kombinace s jinými značkami
- 1 | 9 Samostatný prvek

## **2 | Barevnost**

- 2 | 1 Základní firemní barevnost
- 2 | 2 Doplnková firemní barevnost

## **3 | Typografie**

- 3 | 1 Základní firemní typografie
- 3 | 2 Doplnková firemní typografie

## **4 | Vizuální styl**

- 4 | 1 Ukázka aplikací vizuálního stylu

## **5 | Merkantilní tiskoviny**

- 5 | 1 Princip vyplňování hlavičkových papírů
- 5 | 2 Hlavičkový papír
- 5 | 3 Vizitka

- 5 | 4 Obálka
- 5 | 5 Komplimentka
- 5 | 6 Razítko
- 5 | 7 Emailový podpis

## **6 | Další materiály**

- 6 | 1 Princip vyplňování hlavičkových papírů
- 6 | 2 Hlavičkový papír
- 6 | 3 Vizitka

## **7 | Marketingová komunikace**

- 7 | 1 Vizuální princip marketingové komunikace  
- vertikální formáty
- 7 | 2 Vizuální princip marketingové komunikace  
- horizontální formáty
- 7 | 3 Prezentační stánek / stolek

## **8 | Označení obchodních míst**

- 8 | 1 Označení vstupu, výstrč
- 8 | 2 Vnější navigace

## **9 | Prostorové aplikace**

- 9 | 1 Označování reklamních předmětů

## 1 | Značka

- 1 | 1 Zápis obchodní značky
- 1 | 2 Základní provedení značky
- 1 | 3 Barevné provedení značky
- 1 | 4 Černobílé provedení značky
- 1 | 5 Jednobarevné provedení značky
- 1 | 6 Ochranná zóna značky a minimální velikost
- 1 | 7 Příklady zakázaných variant značky
- 1 | 8 Kombinace s jinými značkami
- 1 | 9 Samostatný prvek

**TEAMWAY a.s.**

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku pod jménem TEAMWAY a.s.

V této podobě se musí název užívat, pokud mají dokumenty právní závažnost (smlouvy, ceníky apod.). V běžné komunikaci (např. reklama) lze užívat zápis TEAMWAY a.s. i TEAMWAY.

Mezi jménem společnosti a označením a.s. nesmí být čárka, pouze mezera. Jméno se zapisuje s velkým písmenem na začátku Slova TEAMWAY.

V souvislém textu je použití loga zakázáno.

Příklady:

Společnost  má nový produkt

~~Teamway a.s.~~

~~TeamWay, a.s.~~

Základním prvkem vizuálního stylu společnosti TEAMWAY je její značka.

Vizuálně dominantní část - list podporuje strategický komunikační záměr, aby byla společnost primárně vnímána jako ekologická a přírodní firma.

Značka je sestavena z listu a z názvu TEAMWAY a.s. List s přerušovaným řapíkem značí cestu k přírodě a zeleno - hnědé provedení vzbuzuje asociaci s přírodou.



Značka TEAMWAY má jednu tvarovou verzi. Značka má dvě barevné provedení, lišící se barvou názvu a ostatní mutace jsou zakázány.




Bílé pozadí



Černé pozadí

Pokud je nutné využití černo - bílé variace, jsou využity následující vzory. Jiné mutace jsou zakázány.



Černá verze na bílém pozadí



Bílá verze na černém pozadí

Značka TEAMWAY má jednu tvarovou verzi. Značka má jednu monochromatickou verzi, ostatní verze nejsou povoleny.

Jednobarevná verze je určena pro případy, kdy využití plnobarevné nebo černobílé značky je z důvodů technologie omezené.






Ochranná zóna značky představuje prostor, do kterého nesmí zasahovat žádný grafický prvek nebo text. Tato plocha zaručuje značce dostatečnou čitelnost, výraznost a vzdušnost. V případě velmi omezeného prostoru lze ochranou zónu přizpůsobit technologickým podmínkám.

Minimální velikost značky je taková velikost, která si při běžných výrobních technologiích zachovává svoji čitelnost. Proto je vždy důležité prověřit, zda zvolená výrobní technologie tuto čitelnost značky umožní.


Zvolená minimální velikost značky TEAMWAY a.s. je 27 mm.



Na této straně jsou vyobrazeny vybrané příklady zakázaných variant značek - deformací a nepovolených úprav.

Pouze dodržováním v tomto manuálu uvedených pravidel bude dosažení vizuálně silné značky.

team way a.s.



Porušení kompozice textu



Deformace




Změna typografie

Je-li třeba společně se značkou TEAMWAY a.s. prezentovat i jinou značku, postupuje se dle zobrazených pravidel.

Je třeba důsledně dbát, aby značka partnera nebyla opticky výraznější. Pokud tomu tak je, pak je nutné tuto značku zmenšit, dokud není dosaženo optické rovnováhy.



Měřítkem je X = polovina šířky značky TEAMWAY



V rámci komunikace nebude vždy vhodné, nebo možné používat značku v plné podobě. (Velikost prostoru, formát plochy, požadovaný stupeň brandingů atp.)

Proto je možné použít značku TEAMWAY a.s. v zastoupení pouze v podobě grafického listu. Používá se pouze jako dekorace, nebo doplněk plné značky v textuře.


Prvek nesmí nahradit plnou podobu značky, jeho využití je vůči plné podobě značky ve výrazné menšině. (max 5% celkového užití).



Rastr z prvku



Minimální velikost 8 mm



Ochranná zóna

## 2 | Barevnost

- 2 | 1 Základní firemní barevnost
- 2 | 2 Doplnková firemní barevnost

Dodržování firemní barevnosti je pro budování vizuální identity společnosti klíčové. Kombinace barev společně se značkou vytvářejí silnou vazbu v paměti veřejnosti.

Základní barvy společnosti TEAMWAY a.s. jsou zelená a hnědá. Tyto barvy jsou doplněny bílou, se kterou jsou základním kamenem barevnosti vizuálního stylu celé společnosti.

**TEAMWAY zelená**

Pantone Solid Coated 361 C

CMYK: 66, 0, 69, 33

RGB: 58, 170, 53

HTML: #3aaa35

RAL: RAL 6018

**TEAMWAY hnědá**

Pantone Solid Coated 732 C

CMYK: 0, 42, 84, 59

RGB: 104, 60, 17

HTML: #683c11

RAL: RAL 8008

Doplňkové barvy značky TEAMWAY a.s. jsou stupně sytosti základních barev, tmavě zelená, která je obsažena v logu, a černá.

Doplňkové barvy se využívají například při tvorbě tabulek nebo elektronických aplikací. Avšak pokud není možné použít základní barvy nebo je třeba zvolit další barvu.

**TEAMWAY tmavě zelená**

Pantone Solid Coated 7740 C

CMYK: 100, 0, 62, 45

RGB: 0, 141, 54

HTML: #008d36

RAL: RAL 6037

**TEAMWAY černá**

Pantone Solid Coated Black 6 C

CMYK: 0, 0, 0, 0

RGB: 0, 0, 0

HTML: #000000

RAL: RAL 9005

## 3 | Typografie

- 3 | 1 Základní firemní typografie
- 3 | 2 Doplnková firemní typografie



Jedním ze základních prvků vizuální identity společnosti je typografie.

Základním písmem společnosti TEAMWAY a.s. je písmo Open Sans v zobrazených řetězech. Tento font je klasický, s vysokou čitelností a nabízí širokou rodinu řetězů.

Podrobnější způsob užití písma je definován v dalších kapitolách tohoto manuálu.

#### Open Sans Light

**abcdef ABCDEF 0123**

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áčďěěíňóšťůůž ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÁČĎĚĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ 0123456789 !?,"&%()\*

#### Open Sans Light Italic

*abcdef ABCDEF 0123*

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áčďěěíňóšťůůž ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÁČĎĚĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ 0123456789 !?,"&%()\**

#### Open Sans Regular

**abcdef ABCDEF 0123**

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áčďěěíňóšťůůž ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÁČĎĚĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ 0123456789 !?,"&%()\*

#### Open Sans Regular Italic

*abcdef ABCDEF 0123*

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áčďěěíňóšťůůž ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÁČĎĚĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ 0123456789 !?,"&%()\**

#### Open Sans Semibold

**abcdef ABCDEF 0123**

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áčďěěíňóšťůůž ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÁČĎĚĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ 0123456789 !?,"&%()\*

#### Open Sans Semibold Italic

*abcdef ABCDEF 0123*

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áčďěěíňóšťůůž ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÁČĎĚĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ 0123456789 !?,"&%()\**

Open Sans Bold

**abcdef ABCDEF 0123**

abcdefghijklmnopqrstuvwxy *á*čďěěíňóšťůůž ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *Á*ČĎĚĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ 0123456789 !?,"&%()\*

Open Sans Bold Italic

***abcdef ABCDEF 0123***

*abcdefghijklmnopqrstuvwxy á*čďěěíňóšťůůž *ABCDEFGHIJKLMN*OPQRSTUVWXYZ *Á*ČĎĚĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ 0123456789 !?,"&%()\*

Open Sans ExtraBold

**abcdef ABCDEF 0123**

abcdefghijklmnopqrstuvwxy *á*čďěěíňóšťůůž ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *Á*ČĎĚĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ 0123456789 !?,"&%()\*

Open Sans ExtraBold Italic

***abcdef ABCDEF 0123***

*abcdefghijklmnopqrstuvwxy á*čďěěíňóšťůůž *ABCDEFGHIJKLMN*OPQRSTUVWXYZ *Á*ČĎĚĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ 0123456789 !?,"&%()\*

Doplňkové písmo společnosti TEAMWAY lze rozdělit na dvě kategorie.

Písmo Times New Roman v uvedených řetězcích je určeno k vyplňování elektronických šablon v prostředí Microsoft Office (Word, Outlook...).

Písmo Arial v uvedených řetězcích pak slouží výhradně k přípravě elektronických šablon a aplikací (Word, Power Point, Internet nebo intranet).

#### Times New Roman

abcdef ABCDEF 0123

abcdefghijklmnpqrstuvwxy z áčďěěíňóšťúůýž ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÁČĎĚĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ 0123456789 !?,"&%()\*

#### Times New Roman Italic

*abcdef ABCDEF 0123*

*abcdefghijklmnpqrstuvwxy z áčďěěíňóšťúůýž ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÁČĎĚĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ 0123456789 !?,"&%()\**

#### Times New Roman Bold

**abcdef ABCDEF 0123**

**abcdefghijklmnpqrstuvwxy z áčďěěíňóšťúůýž ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÁČĎĚĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ 0123456789 !?,"&%()\***

#### Arial

abcdef ABCDEF 0123

abcdefghijklmnpqrstuvwxy z áčďěěíňóšťúůýž ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÁČĎĚĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ 0123456789 !?,"&%()\*

#### Arial Italic

*abcdef ABCDEF 0123*

*abcdefghijklmnpqrstuvwxy z áčďěěíňóšťúůýž ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÁČĎĚĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ 0123456789 !?,"&%()\**

#### Arial Bold


**abcdef ABCDEF 0123**

**abcdefghijklmnpqrstuvwxy z áčďěěíňóšťúůýž ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÁČĎĚĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ 0123456789 !?,"&%()\***

## 4 | Vizuální styl

4 | 1 Ukázka aplikací vizuálního stylu


Vizuální styl společnosti TEAMWAY a.s. je kromě značky a charakteristické barevnosti postaven na jednotném používání obdelníkového segmentu, barevnosti a využití přírodních materiálů.



## 5 | Merkantilní tiskovny


- 5 | 1 Princip vyplňování hlavičkových papírů
- 5 | 2 Hlavičkový papír
- 5 | 3 Vizitka
- 5 | 4 Obálka
- 5 | 5 Komplimentka
- 5 | 6 Razítko
- 5 | 7 Emailový podpis

Barevný hlavičkový papír je předtištěn ofsetovou technologií. Psaný text je vepisován pomocí elektronické šablony písmem Time New Roman. Velikost písma je 11 bodů, řádkování 1, zarovnání textu vlevo, barva písma je černá.



team way a.s.

Teamway a.s.  
 Ulice 000/00, 000 00 Město  
 Tel.: + 420 123 456 789, e-mail: info@teamway.cz  
 Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 123456  
 www.teamway.cz



103 mm

team way a.s.

Firma s.r.o.  
 Jakub Chomáček  
 Ulice 00/00  
 000 00 Město

15 mm

25 mm

Vážený pane,

text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více odstavců oddělených jednořádkovou mezerou. Dodržování výše uvedených pravidel zaručí společnosti dostatečně elegantní a reprezentativní vzhled merkantilních tiskovin. Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtištěné hlavičkové papíry příslušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je vytvořena pomocí textových šablon. Textová šablona je tvořena textovými rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí kurzorem do plochy rámečku.

Velikost písma v textových rámečcích je 10 bodů, řádkování 1.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur metus purus, porttitor quis tortor vel, egestas feugiat velit. Mauris orci lectus, mollis eu consectetur vel, condimentum at turpis. Maecenas mollis leo eu felis suscipit, id tempor dolor congue. Morbi luctus lorem et ex tristique, sit amet congue urna efficitur. Fusce nec eleifend metus, in vehicula urna. Mauris semper a sapien sed pulvinar. Proin a libero vel lectus blandit varius vitae vitae ligula. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas quis fermentum tortor, eget interdum felis. Nulla dictum, massa eu hendrerit egestas, nulla orci dapibus lectus, a volutpat ante lorem nec dolor. Sed molestie sapien ac mi elementum tincidunt. Praesent nunc tellus, porttitor sit amet diam viverra, cursus convallis mi. Sed a cursus sem. Sed blandit nunc quis blandit fringilla.

Mauris eu tempus odio. Proin posuere mi quis bibendum feugiat. Etiam nec rutrum ligula. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Mauris at leo quis nunc accumsan sagittis at vitae justo. Quisque nec augue et ex bibendum sagittis tempus ac nibh.

Vivamus rhoncus odio vel libero tristique, quis ornare lacus condimentum. Donec fribus turpis condimentum felis hendrerit, interdum porttitor elit maximus. Aliquam pulvinar in dolor at sollicitudin. Morbi blandit ante vel justo facilisis tempus. Duis ac urna mattis, aliquam erat id, condimentum arcu. Proin hendrerit at libero vel tincidunt. Sed tincidunt ac est eu porta. Praesent congue tincidunt leo sit amet viverra.

Fusce vestibulum molestie mi, vel consequat erat viverra eu. In ullamcorper ex eget dui fermentum, dapibus viverra eros pretium. Donec mollis, lacus vel egestas congue, ex eros viverra ex, sed aliquet libero odio ut nulla. Vivamus sodales vitae ipsum in feugiat. Integer euismod ex ex, non sollicitudin purus vehicula vel. Praesent sagittis dui rhoncus eros faucibus cursus. Aliquam non nisi at metus eleifend maximus eget ut nulla. Fusce sed vehicula lectus.

Sed dignissim quis enim tristique volutpat. Donec congue quam quis velit congue gravida. Donec in orci luctus, porta justo maximus, condimentum magna. Donec venenatis nisi a mi porttitor aliquet. Curabitur tincidunt commodo fringilla. Morbi tincidunt non arcu vel lobortis. Cras feugiat pulvinar dignissim.

30 mm

Teamway a.s.  
 Ulice 000/00, 000 00 Město  
 Tel.: + 420 123 456 789, e-mail: info@teamway.cz  
 Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 123456  
 www.teamway.cz

103 mm	 <p>team way a.s.</p> <p>Firma s.r.o Jakub Chomáček Ulice 00/00 000 00 Město</p>	
25 mm	<p>Vážený pane,</p> <p>text sdělení je vhodné pro větší přehlednost rozdělit do více odstavců oddělených jednořádkovou mezerou. Dodržování výše uvedených pravidel zaručí společnosti dostatečně elegantní a reprezentativní vzhled merkantilních tiskovin. Dokumenty vyplňované na osobním počítači se tisknou osobní tiskárnou na předtiskněné hlavičkové papíry příslušných formátů. Text se vyplňuje v textovém editoru do připravené elektronické předlohy, která je vytvořena pomocí textových šablon. Textová šablona je tvořena textovými rámečky, které jsou pro uživatele přístupné po kliknutí kurzorem do plochy rámečku.</p> <p>Velikost písma v textových rámečcích je 10 bodů, řádkování 1.</p> <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur metus purus, porttitor quis tortor vel, egestas feugiat velit. Mauris orci lectus, mollis eu consectetur vel, condimentum at turpis. Maecenas mollis leo eu felis suscipit, id tempor dolor congue. Morbi luctus lorem et ex tristique, sit amet congue urna efficitur. Fusce nec eleifend metus, in vehicula urna. Mauris semper a sapien sed pulvinar. Proin a libero vel lectus blandit varius vitae vitae ligula. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas quis fermentum tortor, eget interdum felis. Nulla dictum, massa eu hendrerit egestas, nulla orci dapibus lectus, a volutpat ante lorem nec dolor. Sed molestie sapien ac mi elementum tincidunt. Praesent nunc tellus, porttitor sit amet diam viverra, cursus convallis mi. Sed a cursus sem. Sed blandit nunc quis blandit fringilla.</p> <p>Mauris eu tempus odio. Proin posuere mi quis bibendum feugiat. Etiam nec rutrum ligula. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Mauris at leo quis nunc accumsan sagittis at vitae justo. Quisque nec augue et ex bibendum sagittis tempus ac nibh.</p> <p>Vivamus rhoncus odio vel libero tristique, quis ornare lacus condimentum. Donec finibus turpis condimentum felis hendrerit, interdum porttitor elit maximus. Aliquam pulvinar in dolor at sollicitudin. Morbi blandit ante vel justo facilisis tempus. Duis ac urna mattis, aliquam erat id, condimentum arcu. Proin hendrerit at libero vel tincidunt. Sed tincidunt ac est eu porta. Praesent congue tincidunt leo sit amet viverra.</p> <p>Fusce vestibulum molestie mi, vel consequat erat viverra eu. In ullamcorper ex eget dui fermentum, dapibus viverra eros pretium. Donec mollis, lacus vel egestas congue, ex eros viverra ex, sed aliquet libero odio ut nulla. Vivamus sodales vitae ipsum in feugiat. Integer euismod ex ex, non sollicitudin purus vehicula vel. Praesent sagittis dui rhoncus eros faucibus cursus. Aliquam non nisi at metus eleifend maximus eget ut nulla. Fusce sed vehicula lectus.</p> <p>Sed dignissim quis enim tristique volutpat. Donec congue quam quis velit congue gravida. Donec in orci luctus, porta justo maximus, condimentum magna. Donec venenatis nisi a mi porttitor aliquet. Curabitur tincidunt commodo fringilla. Morbi tincidunt non arcu vel lobortis. Cras feugiat pulvinar dignissim.</p>	15 mm
30 mm	<p>Teamway a.s.</p> <p>Ulice 000/00, 000 00 Město Tel.: + 420 123 456 789, e-mail: info@teamway.cz Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 123456 www.teamway.cz</p>	

Hlavičkový papír je určen k písemné obchodní korespondenci společnosti Teamway a.s.

Hlavičkový papír formátu A4 se tiskne na recyklovaný papír gramáže 90g/m<sup>2</sup>, alternativně je možné i na jiný papír.

Text hlavičkového papíru se vyplňuje v textovém editoru pomocí elektronických šablon. Tento dokument se pak dotiskne na zobrazený předtiskněný hlavičkový papír.

Tělo sdělení používá Arial, 10 bodů, s řádkováním 11 bodů, černá barva.

Patička dokumentu je psána Open Sans Regular 12 bodů, řádkování 10 bodů.



Vizitky patří mezi nejběžnější prostředky mezifiremní komunikace a jsou důležitým prvkem v budování identity.

Přední strana vizitky obsahuje kromě údajů o dané osobě značku firmy a dolní pruh. Zadní strana obsahuje logo firmy.

Vizitka je formátu 85 x 55 mm a tiskne se na dřevěné vizitky, díky kterým je symbolika vztahu k přírodě ještě výraznější.

Jméno a Příjmení je fontem Open Sans Bold velikosti 8 px, ostatní údaje jsou fontem Open Sans Regular velikost 7 px.




Společnost TEAMWAY používá dopisní obálky formátu DL se značkou Teamway a se zeleným pruhem a zápisem základních kontaktních údajů.

Základní údaje jsou zapsány písmem Open Sans Light, velikost 10 bodů, černá




Teamway a.s.  
Ulice 00/00  
000 00 Město  
[www.teamway.cz](http://www.teamway.cz)

---



Na přední straně komplimentky společnosti TEAMWAY je zobrazena značka, text a zelený pruh. Text je Open Sans Bold velikosti 13 px, prostrkání.

Komplimentka je stejné velikosti a provedení jako vizitky.



Razítko je vždy obdélníkové. Konkrétní formát vychází z výrobní nabídky a množství údajů, které má dané razítko obsahovat.

Při tvorbě razítka se vždy využívá firemní písmo Open Sans, optimální velikost 8 bodů.



**Teamway a.s.**

Ulice 00/00

000 00 Město


DIČ: CZ 00000000

[www.teamway.cz](http://www.teamway.cz)

Každý email, který odchází ze společnosti by měl být opatřen automatickým elektronickým podpisem, jehož podoba je zde definována.

Pro sazbu je použito písmo Arial velikosti 10 bodů v černé barvě, jméno osoby a jméno společnosti je zvýrazněno řezem Bold.


Plnobarevná značka je umístěna nad kontaktní údaje.



## 6 | Další materiály

- 6 | 1 Princip vyplňování hlavičkových papírů
- 6 | 2 Hlavičkový papír
- 6 | 3 Vizitka


Poznámkový blok může být formátu A4 nebo A5. Bloky vychází z principu vizuálního stylu. Jsou tištěny na recyklovaném papíře.



Prezentační desky na dokumenty A4 nesou na vnější straně logo a zelený pruh. Na zadní straně je název webové stránky.

Prezentační desky se tisknou na matný bílý křídový papír gramáže 300-400 g/m<sup>2</sup> s možnou matnou laminací a s parciálním UV lakem aplikovaným na grafický prvek.

V deskách se nachází řez pro vložení vizitky.





Powerpointová prezentace se vytváří pomocí připravené elektronické šablony, ve které jsou parametry písma přednastaveny. Velikost písma lze přizpůsobovat konkrétním podmínkám. Vždy je však třeba mít na paměti užitou hodnotu prezentace.

Pro grafy a tabulky lze použít doplňkových barev definovaných v kapitole 2 | Barevnost.

## Zajímavý název prezentace

Podtitul, jméno prezentujícího  
Datum



## Lorem ipsum dolor sit amet

- Morbi sit amet orci non arcu auctor tincidunt
  - Nunc ac urna eu ipsum sodales
  - Aliquam sem quis pellentesque tempor
- Nam pulvinar nibh in massa varius
- Nec convallis neque tempor





## 7 | Marketingová komunikace

- 7 | 1 Vizuální princip marketingové komunikace - vertikální formáty
- 7 | 2 Vizuální princip marketingové komunikace - horizontální formáty
- 7 | 3 Prezentační stánek / stolek


Pokud není určeno jinak, stojí princip na rozdělení šířky formátu na jednotky  $X = 1/20$  šířky formátu, které jsou základním stavebním měřítkem.

Povinnými prvky je zápatí se značkou společnosti a záhlaví s webovou adresou a zákaznickou linkou. Plocha je mezi těmito bloky proměnná v závislosti na konkrétním sdělení.




Pokud není určeno jinak, stojí princip na rozdělení šířky formátu na jednotky  $X = 1/20$  šířky formátu, které jsou základním stavebním měřítkem.

Povinnými prvky je zápatí se značkou společnosti a záhlaví s webovou adresou a zákaznickou linkou. Plocha je mezi těmito bloky proměnná v závislosti na konkrétním sdělení.



Způsob prezentace společnosti Teamway v terénu je důležitým prvkem v komunikaci s cílovou skupinou. Způsob používání identifikačních prvků slouží k budování a posilování povědomí o vizuálním stylu společnosti.


Prezentační stolek nese jasné prvky vizuálního stylu.




## 8 | Označení obchodních míst

- 8 | 1 Označení vstupu, výstrč
- 8 | 2 Vnější navigace

Prostor vstupu lze označit několika zobrazenými prvky a jejich volba je závislá na možnostech a charakteru dveří.



Prvky vnější navigace slouží k nalezení obchodního místa.



Vnější navigační tabule

Označení vchodu do budovy





## 9 | Prostorové aplikace

9 | 1 Označování reklamních předmětů

Zde jsou uvedeny příklady označení reklamních předmětů. Při volbě výrobní technologie je třeba dbát na dostatečnou čitelnost značky.

Pokud to technologie a výrobní koncept dovolí, je doporučováno volit recyklované verze předmětů.



Tašky na produkt