

| Název dřeviny | Kód dřeviny 200 - 300 | Obvod kmene (cm) | Šířka koruny (m) | Výška dřeviny (m) | Věk | Sadovnická hodnota |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------|-----------------------|
| <i>Acer negundo</i> | aceneg201 | 93,50,81 | 7 | 5-10 | 40-60 | 2 |
| <i>Acer platanoides</i> | acepla201 | 55 | 4 | 5-10 | 20-40 | 2 |
| <i>Acer platanoides</i> | acepla202 | 45 | 4 | 5-10 | 0-20 | 2 |
| <i>Acer platanoides</i> | acepla203 | 49 | 5 | 5-10 | 20-40 | 2 |
| <i>Acer platanoides</i> | acepla204 | 60 | 3 | 5-10 | 20-40 | 3 |
| <i>Acer platanoides</i> | acepla205 | 51 | 4 | 5-10 | 20-40 | 2 |
| <i>Acer platanoides</i> | acepla206 | 67 | 5 | 10-15 | 20-40 | 3 |
| <i>Acer platanoides</i> | acepla207 | 40 | 5 | 5-10 | 0-20 | 2 |
| <i>Acer platanoides</i> | acepla208 | 44 | 5 | 5-10 | 0-20 | 2 |
| <i>Acer platanoides</i> | acepla209 | 51 | 5 | 5-10 | 20-40 | 2 |
| <i>Acer platanoides</i> | acepla210 | 35 | 4 | 5-10 | 0-20 | 2 |
| <i>Acer platanoides</i> | acepla211 | 60 | 5 | 5-10 | 20-40 | 2 |
| <i>Acer platanoides</i> | acepla212 | 46 | 3 | 5-10 | 20-40 | 3 |
| <i>Acer platanoides</i> | acepla213 | 46 | 5 | 10-15 | 20-40 | 3 |
| <i>Acer platanoides</i> | acepla214 | 47 | 5.5 | 5-10 | 20-40 | 2 |
| <i>Acer platanoides</i> | acepla215 | 38 | 4 | 5-10 | 0-20 | 2 |
| <i>Acer platanoides</i> | acepla216 | 50 | 9 | 5-10 | 20-40 | 3 |
| <i>Acer platanoides</i> | acepla217 | 30 | 3 | 0-5(4) | 0-20 | 2 |
| <i>Acer platanoides</i> | acepla218 | 73 | 6 | 10-15 | 40-60 | 3 |
| <i>Acer platanoides</i> | acepla219 | 45 | 5 | 5-10 | 20-40 | 2 |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> | acepse201 | 45 | 6 | 5-10 | 20-40 | 2 |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> | acepse202 | 56 | 4 | 5-10 | 20-40 | 2 |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> | acepse203 | 42 | 2.5 | 5-10 | 20-40 | 2 |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> | acepse204 | 62 | 5 | 5-10 | 20-40 | 2 |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> | acepse205 | 49 | 2.5 | 5-10 | 20-40 | 2 |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> | acepse206 | 53 | 3 | 5-10 | 20-40 | 2 |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> | acepse207 | 41 | 4 | 5-10 | 20-40 | 4 |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> | acepse208 | 40.35 | 3 | 5-10 | 20-40 | 3 |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> | acepse209 | 50 | 5 | 5-10 | 20-40 | 2 |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> | acepse210 | 43 | 4 | 5-10 | 20-40 | 2 |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> | acepse211 | 80 | 6.5 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Aesculus hippocastanum</i> | aeship201 | 165 | 8 | 10-15 | 40-60 | 3 |
| <i>Ailanthus altissima</i> | ailalt201 | 166 | 7 | 10-15 | 40-60 | 2 |
| <i>Ailanthus altissima</i> | ailalt202 | 234 | 9 | 15-20 | 60-80 | 2 |
| <i>Betula verrucosa</i> | betver201 | 32 | 3 | 5-10 | 0-20 | 3 |
| <i>Betula verrucosa</i> | betver202 | 41 | 3 | 5-10 | 20-40 | 3 |
| <i>Betula verrucosa</i> | betver203 | 69 | 4 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Betula verrucosa</i> | betver204 | 47 | 3 | 5-10 | 20-40 | 2 |
| <i>Betula verrucosa</i> | betver205 | 62 | 5 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Betula verrucosa</i> | betver206 | 54 | 4 | 5-10 | 20-40 | 2 |
| <i>Betula verrucosa</i> | betver207 | 81 | 6 | 10-15 | 40-60 | 3 |
| <i>Betula verrucosa</i> | betver208 | 95 | 5 | 10-15 | 40-60 | 3 |
| <i>Betula verrucosa</i> | betver209 | 74 | 4 | 10-15 | 40-60 | 3 |
| <i>Carpinus betulus</i> | carbet201 | 77,85,79 | 8 | 10-15 | 40-60 | 3 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------|-----|-------|-------|---|
| <i>Carpinus betulus</i> | carbet202 | 123 | 8 | 10-15 | 60-80 | 2 |
| <i>Carpinus betulus</i> | carbet203 | 77,75,72 | 9 | 10-15 | 40-60 | 3 |
| <i>Corylus avellana</i> | corave201 | 40 | 5 | 5-10 | 0-20 | 2 |
| <i>Fraxinus excelsior</i> | fraexc201 | 126 | 6 | 10-15 | 60-80 | 3 |
| <i>Fraxinus excelsior</i> | fraexc202 | 60 | 5 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Fraxinus excelsior</i> | fraexc203 | 54 | 5 | 10-15 | 40-60 | 3 |
| <i>Fraxinus excelsior</i> | fraexc204 | 74 | 5 | 10-15 | 40-60 | 3 |
| <i>Populus alba</i> | popalb202 | 54 | 4 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Populus alba</i> | popalb201 | 245 | 9 | 15-20 | 60-80 | 3 |
| <i>Populus alba</i> | popalb203 | 79 | 5 | 5-10 | 40-60 | 2 |
| <i>Populus alba</i> | popalb204 | 42 | 3 | 5-10 | 20-40 | 3 |
| <i>Populus alba</i> | popalb205 | 188 | 6 | 15-20 | 60-80 | 3 |
| <i>Prunus avium</i> | pruavi201 | 112 | 5 | 5-10 | 60-80 | 2 |
| <i>Prunus avium</i> | pruavi202 | 130 | 7 | 5-10 | 60-80 | 2 |
| <i>Prunus avium</i> | pruavi203 | 64 | 3 | 5-10 | 40-60 | 2 |
| <i>Prunus avium</i> | pruavi204 | 73.39 | 5 | 5-10 | 40-60 | 2 |
| <i>Prunus avium</i> | pruavi205 | 130 | 7 | 5-10 | 60-80 | 3 |
| <i>Prunus avium</i> | pruavi206 | 40 | 6.5 | 5-10 | 20-40 | 3 |
| <i>Prunus avium</i> | pruavi207 | 92 | 6.5 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Prunus avium</i> | pruavi208 | 39 | 4 | 5-10 | 0-20 | 3 |
| <i>Prunus avium</i> | pruavi209 | 42 | 3.5 | 5-10 | 20-40 | 3 |
| <i>Prunus avium</i> | pruavi210 | 94 | 6 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Prunus cerasifera</i> | prucer201 | 53 | 4 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Prunus cerasifera</i> | prucer202 | 65.59 | 8 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Prunus cerasifera</i> | prucer203 | 46 | 4 | 5-10 | 20-40 | 2 |
| <i>Prunus cerasifera</i> | prucer204 | 55 | 7 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Prunus cerasifera</i> | prucer205 | 24 | 3 | 5-10 | 0-20 | 3 |
| <i>Prunus cerasifera</i> | prucer206 | 28 | 4.5 | 5-10 | 0-20 | 3 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah201 | 139 | 7 | 5-10 | 40-60 | 2 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah202 | 105 | 8 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah203 | 52 | 6 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah204 | 76 | 6 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah205 | 52 | 4 | 5-10 | 20-40 | 3 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah206 | 79.62 | 5 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah207 | 160 | 10 | 5-10 | 60-80 | 3 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah208 | 55,52,50 | 6 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah209 | 59 | 4 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah210 | 69 | 7 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah211 | 76 | 4 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah212 | 53 | 3 | 5-10 | 20-40 | 3 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah213 | 78 | 7 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah214 | 89 | 6 | 5-10 | 40-60 | 3 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------------|-----|-------|-------|---|
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah215 | 69 | 7 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah216 | 70.69 | 7 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah217 | 68.54 | 6 | 5-10 | 20-40 | 2 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah218 | 81.72 | 7 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah219 | 35 | 4 | 5-10 | 0-20 | 2 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah220 | 73.79 | 7 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah221 | 84 | 6 | 10-15 | 40-60 | 3 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah222 | 59.64 | 5 | 5-10 | 20-40 | 2 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah223 | 54.65 | 5 | 5-10 | 40-60 | 3 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah224 | 78.75 | 4 | 10-15 | 40-60 | 3 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah225 | 87 | 7 | 10-15 | 40-60 | 3 |
| <i>Prunus mahaleb</i> | prumah226 | 125 | 8 | 10-15 | 40-60 | 3 |
| <i>Quercus robur</i> | querob201 | 158 | 5 | 10-15 | 60-80 | 2 |
| <i>Quercus robur</i> | querob202 | 166 | 6 | 10-15 | 40-60 | 3 |
| <i>Tilia cordata</i> | tilcor201 | 131.136 | 8 | 10-15 | 60-80 | 3 |
| <i>Tilia cordata</i> | tilcor202 | 147 | 6.5 | 15-20 | 60-80 | 3 |
| <i>Tilia cordata</i> | tilcor203 | 165 | 8 | 15-20 | 40-60 | 3 |
| <i>Tilia cordata</i> | tilcor205 | 143,151,89 | 7 | 15-20 | 40-60 | 3 |
| <i>Tilia cordata</i> | tilcor206 | 62,92,169,134,1 | 9 | 15-20 | 60-80 | 3 |
| <i>Tilia cordata</i> | tilcor204 | 89 | 7 | 10-15 | 40-60 | 2 |
| <i>Tilia platyphyllos</i> | tilpla201 | 110,170,62 | 7 | 15-20 | 40-60 | 3 |
| <i>Tilia platyphyllos</i> | tilpla202 | 108 | 7 | 10-15 | 40-60 | 3 |

| Poznámky |
|-----------------------------|
| kmen téměř leží, posychá |
| |
| |
| posychá |
| |
| posychá |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| posychá |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| prasklina na kmeni |
| u báze rozdvojen |
| |
| |
| puklina na kmeni |
| mírně posychá |
| silně posychá |
| silně posychá korna |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| posychá |
| posychá |
| |
| 3-kmen |

| |
|---|
| |
| trojkmen |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| zlomená větev |
| |
| |
| od spodu silně prosyhá |
| |
| |
| dvojí se od báze |
| od spodu silně prosyhá |
| |
| prosyhá |
| |
| |
| |
| dvojkmen |
| |
| |
| u báze rozdvojen |
| |
| 2-kmen, nakloněný, prosyhá, hniloba |
| od spodu silně prosyhá |
| |
| |
| dvojí se od báze |
| |
| trojkmen |
| |
| od spodu silně prosyhá |
| mírně prosyhá |
| |
| |
| od spodu silně prosyhá |

| |
|---|
| |
| dvojí se od báze |
| dvojí se od báze |
| dvojí se od báze |
| |
| dvojí se od báze |
| |
| dvojkmen |
| dvojkmen |
| dvojkmen |
| |
| |
| od spodu silně prosychá |
| |
| dvojkmen |
| prosychá |
| |
| 3-kmen, jednostranná koruna, suché větve |
| 5-kmen, suché větve |
| |
| trojkmen |
| |

| Název dřeviny | Kód dřeviny 200-300 | Průměr kmene (cm) | Šířka koruny (m) | Výška dřeviny (m) | Věk | Sadovnická hodnota | Poznámky |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------|-----------------------|----------------------------|
| <i>Pinus nigra</i> | pinnig201 | 101 | 3 | 5-10 | 40-60 | 3 | |
| <i>Pinus sylvestris</i> | pinsyl201 | 84 | 4 | 10-15 | 20-40 | 3 | velmi redukovaná koruna |
| <i>Taxus baccata</i> | taxbac201 | 39 | 2 | 0-5(2) | 0-20 | 2 | |
| <i>Taxus baccata</i> | taxbac202 | 40 | 3 | 0-5(3) | 0-20 | 2 | |
| <i>Taxus baccata</i> | taxbac203 | 38 | 1.5 | 5-10 | 0-20 | 2 | |
| <i>Taxus baccata</i> | taxbac204 | 39 | 2 | 0-5(2,5) | 0-20 | 2 | |
| <i>Taxus baccata</i> | taxbac205 | 73 | 2 | 5-10 | 20-40 | 3 | |
| <i>Taxus baccata</i> | taxbac206 | 67 | 3 | 5-10 | 20-40 | 2 | |
| <i>Taxus baccata</i> | taxbac207 | 70 | 2.5 | 5-10 | 20-40 | 2 | |
| <i>Taxus baccata</i> | taxbac208 | 73 | 4 | 5-10 | 20-40 | 2 | |
| <i>Taxus baccata</i> | taxbac209 | 52 | 4 | 0-5(3) | 20-40 | 2 | |
| <i>Taxus baccata</i> | taxbac210 | 103 | 4 | 5-10 | 40-60 | 3 | |
| <i>Taxus baccata</i> | taxbac211 | 93 | 3 | 5-10 | 40-60 | 3 | |
| <i>Taxus baccata</i> | taxbac212 | 73 | 4 | 5-10 | 20-40 | 2 | |
| <i>Taxus baccata</i> | taxbac213 | 65 | 3 | 5-10 | 20-40 | 2 | |
| <i>Taxus baccata</i> | taxbac214 | 75 | 4 | 5-10 | 20-40 | 3 | |
| <i>Taxus baccata</i> | taxbac215 | 73 | 4 | 5-10 | 20-40 | 2 | |
| <i>Taxus baccata</i> | taxbac216 | 37 | 2 | 0-5(2) | 0-20 | 2 | |
| <i>Taxus baccata</i> | taxbac217 | 39 | 2 | 0-5(4) | 0-20 | 2 | |
| <i>Taxus baccata</i> | taxbac218 | 37 | 3 | 0-5(4) | 0-20 | 2 | |
| <i>Taxus baccata</i> | taxbac219 | 105 | 5 | 5-10 | 40-60 | 3 | 3 strostlé kmene |
| <i>Taxus baccata</i> | taxbac220 | 32 | 1.5 | 0-5(3) | 0-20 | 2 | |
| <i>Thuja occidentalis</i> | thuocc201 | 74 | 3 | 5-10 | 20-40 | 2 | |
| <i>Thuja occidentalis</i> | thuocc202 | 67 | 3 | 5-10 | 20-40 | 2 | |
| <i>Thuja occidentalis</i> | thuocc203 | 35 | 1 | 0-5(3) | 0-20 | 2 | |

| Název dřeviny | Kód dřeviny 200-300 | Obvod kmene (cm) | Šířka koruny (m) | Výška dřeviny (m) | Věk | Sadovnická hodnota | Poznámky |
|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|--------------------|----------|
| <i>Cornus alba</i> | coralb201 | | 3 | 0-5(3,5) | | 3 | |
| <i>Cornus sanguinea</i> | corsan201 | | 2 | 0-5(3) | | 2 | |
| <i>Cornus sanguinea</i> | corsan202 | | 3 | 0-5(4) | | 2 | |
| <i>Cornus sanguinea</i> | corsan203 | | 3 | 0-5(3,5) | | 2 | |
| <i>Cornus sanguinea</i> | corsan204 | | 2.5 | 0-5(3,5) | | 2 | |
| <i>Cotoneaster dammeri</i> | cotdam201 | | 5 | 0-5(0,2) | | 1 | |
| <i>Cotoneaster dammeri</i> | cotdam202 | | 2 | 0-5(0,2) | | 1 | |
| <i>Deutzia scabra</i> | deusca201 | | 1.5 | 0-5(2,5) | | 3 | |
| <i>Forsythia intermedia</i> | forint201 | | 3 | 0-5(3) | | 2 | |
| <i>Forsythia intermedia</i> | forint202 | | 3 | 0-5(3) | | 3 | |
| <i>Forsythia intermedia</i> | forint203 | | 0.5 | 0-5(1) | | 2 | |
| <i>Forsythia intermedia</i> | forint204 | | 2 | 0-5(2,5) | | 2 | |
| <i>Forsythia intermedia</i> | forint205 | | 3 | 0-5(2,5) | | 2 | |
| <i>Forsythia intermedia</i> | forint206 | | 3 | 0-5(2,5) | | 2 | |
| <i>Forsythia intermedia</i> | forint207 | | 3 | 0-5(2,5) | | 2 | |
| <i>Hedera helix</i> | hedhel201 | | 0.5 | 0-5(0,5) | | 1 | |
| <i>Ligustrum vulgare</i> | ligvul201 | | 1 | 0-5(0,5) | | 2 | |
| <i>Lonicera henryi</i> | lonhen201 | | 2 | 0-5(2) | | 2 | na plotě |
| <i>Lonicera henryi</i> | lonhen202 | | 2.5 | 0-5(0,4) | | 2 | |
| <i>Lonicera henryi</i> | lonhen203 | | 3 | 0-5(0,4) | | 2 | |
| <i>Lonicera henryi</i> | lonhen204 | | 2 | 0-5(0,4) | | 2 | |
| <i>Lonicera henryi</i> | lonhen205 | | 1 | 0-5(0,2) | | 2 | |
| <i>Lonicera henryi</i> | lonhen206 | | 1 | 0-5(0,4) | | 2 | |
| <i>Philadelphus coronarius</i> | phicor201 | | 3 | 0-5(3) | | 3 | prosychá |
| <i>Philadelphus coronarius</i> | phicor202 | | 3 | 0-5(2,5) | | 3 | |
| <i>Philadelphus coronarius</i> | phicor203 | | 2.5 | 0-5(3) | | 3 | |
| <i>Philadelphus coronarius</i> | phicor204 | | 3 | 0-5(3) | | 3 | |
| <i>Philadelphus coronarius</i> | phicor205 | | 3 | 0-5(2,5) | | 3 | |
| <i>Philadelphus coronarius</i> | phicor206 | | 1 | 0-5(2) | | 3 | |
| <i>Philadelphus coronarius</i> | phicor207 | | 3 | 0-5(3) | | 2 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|--|-----|----------|--|---|-----------|
| <i>Philadelphus coronarius</i> | phicor208 | | 2.5 | 0-5(4) | | 3 | |
| <i>Philadelphus coronarius</i> | phicor209 | | 2 | 0-5(2) | | 2 | |
| <i>Sambucus nigra</i> | samnig201 | | 3 | 0-5(3) | | 3 | |
| <i>Sambucus nigra</i> | samnig202 | | 1.5 | 0-5(2) | | 3 | prosyhá |
| <i>Sambucus nigra</i> | samnig203 | | 2.5 | 0-5(3) | | 3 | |
| <i>Sambucus nigra</i> | samnig204 | | 2.5 | 0-5(3) | | 3 | |
| <i>Sambucus nigra</i> | samnig205 | | 3 | 0-5(2,5) | | 2 | |
| <i>Sambucus nigra</i> | samnig206 | | 1 | 0-5(1,5) | | 2 | |
| <i>Sambucus nigra</i> | samnig207 | | 3 | 0-5(3) | | 2 | |
| <i>Sambucus nigra</i> | samnig208 | | 3 | 0-5(3,5) | | 2 | |
| <i>Sambucus nigra</i> | samnig209 | | 2.5 | 0-5(3) | | 2 | |
| <i>Sambucus nigra</i> | samnig210 | | 3 | 0-5(3) | | 2 | |
| <i>Spirea japonica</i> | spijap201 | | 4 | 0-5(0,5) | | 1 | živý plot |
| <i>Symphoricarpos albus</i> | symalb201 | | 2 | 0-5(1,5) | | 3 | |
| <i>Symphoricarpos albus</i> | symalb202 | | 2 | 0-5(2) | | 3 | |
| <i>Symphoricarpos albus</i> | symalb203 | | 0.5 | 0-5(1) | | 2 | |
| <i>Symphoricarpos albus</i> | symalb204 | | 2 | 0-5(2) | | 2 | |
| <i>Symphoricarpos albus</i> | symalb205 | | 1 | 0-5(1,5) | | 3 | |
| <i>Syringa vulgaris</i> | syrvul201 | | 3 | 0-5(3) | | 2 | |

| Porost | Zastoupené druhy | % zastoupení | Šířka koruny (cm) | Výška dřeviny (m) | Sadovnická hodnota |
|--------|--------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| B201 | <i>Sambucus nigra</i> | 20 | 2 | 2.5 | 3 |
| | <i>Prunus avium</i> | 20 | 1.5 | 1 | 3 |
| | <i>Symphoricarpos albus</i> | 10 | 2 | 3 | 3 |
| | <i>Laburnum anagiroides</i> | 50 | 3 | 3 | 3 |
| B202 | <i>Symphoricarpos albus</i> | 10 | 5 | 2.5 | 3 |
| | <i>Philadelphus coronarius</i> | 50 | 3 | 3 | 3 |
| | <i>Sambucus nigra</i> | 20 | 2.5 | 3.5 | 3 |
| | <i>Colutea arborescens</i> | 20 | 3 | 2 | 3 |
| B203 | <i>Philadelphus coronarius</i> | 20 | 3 | 2.5 | 3 |
| | <i>Laburnum anagiroides</i> | 10 | 2 | 2.5 | 3 |
| | <i>Symphoricarpos albus</i> | 20 | 2.5 | 2 | 3 |
| | <i>Acer platanoides</i> | 20 | 3 | 1 | 3 |
| | <i>Sambucus nigra</i> | 30 | 2 | 3 | 3 |

Poznámky

nálet

nálet