




Příloha č. 8

Odlupování pod úhlem 90° (70 °C, 70 %)




ODLUPOVÁNÍ ABS 1




Vzorek #
3

ODLUPOVÁNÍ ABS 1



Vzorek #
4



	Průměr Zatížení při průměrné hodnotě (5 špičky + poklesy) (N)	Zatížení při porušení (Standard) (N)	Medián špiček při průměr. hodnotě (N)	Počet špiček při průměr. hodnotě	Rozsah špiček při průměr. hodnotě (N)	Protažení při odlufování při porušení (Standard) (mm)
1	196,98151	> 128,05	198,46	> 20	66,12159	158,42
2	193,44097	> 81,21	193,91	> 26	66,47645	159,42
3	176,76786	> 104,62	176,83	> 15	45,79293	158,25
4	198,64370	> 97,52	198,12	> 23	38,44662	158,42
5	199,09971	> 117,20	204,35	> 21	75,71490	160,04
6	196,65141	> 110,62	196,85	> 22	59,48409	157,69
7	198,59471	> 105,65	185,33	> 25	62,91452	162,25
8	182,36699	> 100,84	174,69	> 21	63,47621	159,36
9	199,47741	> 106,64	195,88	> 19	48,95415	158,45
10	203,68980	> 98,14	184,74	> 22	39,48146	158,12
11	205,31474	> 93,87	156,98	> 26	42,95471	159,62
12	190,03014	> 85,96	168,22	> 18	39,08504	160,02
13	182,93350	> 102,05	186,66	> 18	54,95471	157,06
14	199,15450	> 96,47	183,78	> 15	65,48105	157,95
15	209,22252	> 115,87	189,54	> 21	49,47581	156,96
16	179,41412	> 109,99	169,87	> 20	58,65841	153,95
17	195,56531	> 86,32	189,66	> 22	55,84161	160,95
18	183,95210	> 82,14	201,96	> 19	59,97810	162,65
19	211,63110	> 95,95	205,33	> 17	69,94518	152,36
20	195,74791	> 108,74	188,44	> 16	70,69441	158,96
21	183,05401	> 102,47	191,05	> 23	59,98475	154,63

	Průměr Zatížení při průměrné hodnotě (5 špičky + poklesy) (N)	Zatížení při porušení (Standard) (N)	Medián špiček při průměr. hodnotě (N)	Počet špiček při průměr. hodnotě	Rozsah špiček při průměr. hodnotě (N)	Protažení při odlupování při porušení (Standard) (mm)
22	171,66517	> 100,39	173,61	> 22	56,41472	158,99
23	194,52154	> 79,55	180,66	> 19	53,14399	158,20
24	180,50018	> 105,99	198,48	> 24	65,47166	157,96
25	179,98747	> 107,05	176,55	> 26	71,98476	159,95
26	196,16510	> 99,14	182,70	> 22	48,20150	154,55
27	188,16521	> 87,85	183,65	> 14	36,94588	161,25
28	199,21553	> 93,66	195,69	> 18	49,51509	158,96
29	215,65810	> 116,96	204,99	> 15	65,99847	158,05
30	226,65452	> 101,55	185,74	> 23	58,51055	157,95
Průměr	194,47556	100,7487	187,424	> 20,4	56,67011	158,3797
Maximum	226,65452	128,05	205,33	26	75,7149	162,65
Minimum	171,66517	79,55	156,98	14	36,94588	152,36
Medián	195,95651	101,195	187,55	> 21	58,58448	158,42
Směrodatná odchylka	12,09375	11,29885	11,65853	3,392148	10,65028	2,237543