

| Agroklim. makrooblast | Agroklim. oblast | Agroklim. podoblast | Teplotní podmínky | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------|-------------|----------------------------|---------|-----------|-----------------------------|
| | | | ve vegetačním období | | | | | | | |
| | | | TS5 | průměrná denní teplota 5° | | TS 10 | průměrná denní teplota 10° | | TBO [dny] | průměrná teplota v VII [°C] |
| nástup | konec | nástup | | konec | | | | | | |
| teplá | poměrně teplá | mírně suchá | 3000- 2800 | 27.-31. III | 2.-8. XI | 2600 - 2400 | 26.-29. IV | 4.-6. X | 165-150 | 18,5-17,5 |
| | | mírně vlhká | 3000- 2800 | 26.-31. III | 4.-8. XI | 2600 - 2400 | 26.-29. IV | 4.-7. X | 170-150 | 18,5-17,5 |

| Agroklim. makrooblast | Agroklim. oblast | Agroklim. podoblast | Teplotní podmínky | | | Podmínky zavlažování | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------|
| | | | v zimním období | | | K _{VI-III} | K _{X-III} | K _{IV-v} | Úhrn srážek [mm] za veg. období (IV-X) |
| | | | T _{min} [°C] | % let s T _{min} ≤ -20° | % let s T _{min} ≤ -25° | | | | |
| teplá | poměrně teplá | mírně suchá | -18 až -22 | 12-87 | ≤ 3 | 10-5 | -13 až -20 | 6-3 | 390 - 410 |
| | | mírně vlhká | -18 až -22 | 12-87 | ≤ 3 | 5-0 | -13 až -22 | 4-2 | 410 - 460 |

Legenda: TS5 – suma teplot za období s průměrnou denní teplotou ≥ 5°C; TS10 – suma teplot za období s průměrnou denní teplotou ≥ 10°C; TBO – trvání bezmrazého období; T_{min} – průměr z absolutních ročních minimálních teplot vzduchu; K – klimatický ukazatel zavlažování, charakterizuje podmínky zavlažování rozdílem potenciálního výparu (E₀) a srážek (R); vzorec K = E₀ – R.