

Příloha I

Tabulka č. 1: Plevelné druhy dle zařazení v Červeném seznamu (Grulich, 2012) s českými názvy

Vědecký název	Čeleď	Český název	2012
<i>Amaranthus graecizans</i> L. subsp. <i>sylvestrisvestris</i> (Vill.) Brenan	Amaranthaceae	laskavec úzkolistý planý	A1
<i>Asperula arvensis</i> L.	Rubiaceae	mařinka rolní	A1
<i>Avena strigosa</i> Schreb.	Poaceae	oves hřebílkatý	A1
<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell. subsp. <i>alyssum</i>	Brassicaceae	lnička tatřicovitá pravá	A1
<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell. subsp. <i>integerrima</i> (Čelak.) Smejkal	Brassicaceae	lnička tatřicovitá celokrajná	A1
<i>Ceratocephala orthoceras</i> DC.	Ranunculaceae	rohohlavec rovnorohý	A1
<i>Conringia austriaca</i> (Jacq.) Sweet	Brassicaceae	hořinka rakouská	A1
<i>Cuscuta epilinum</i> Weihe	Cuscutaceae	kokotice hubilen	A1
<i>Montia arvensis</i> Wallr.	Portulacaceae	zdrojovka rolní	A1
<i>Silene conica</i> L.	Caryophyllaceae	silenska kuželovitá	A1
<i>Spergula arvensis</i> L. subsp. <i>linicola</i> (Boreau) Janch.	Caryophyllaceae	kolenec rolní Inový	A1
<i>Spergula arvensis</i> L. subsp. <i>maxima</i> (Weihe) O. Schwarz	Caryophyllaceae	kolenec rolní největší	A1
<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	Apiaceae	šťětinač širolistý	A1
<i>Caucalis platycarpos</i> subs. <i>muricata</i>	Apiaceae	dejvorec velkoplodý osténkatý	A2
<i>Euphorbia platyphyllos</i> L. subsp. <i>literata</i> (Jacq.) Holub	Euphorbiaceae	pryšec plocholistý vlnatý	A2
<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf.	Scrophulariaceae	lnice rolní	A2
<i>Lolium remotum</i> Schrank	Poaceae	jílek oddálený	A2
<i>Lolium temulentum</i> L.	Poaceae	jílek mámivý	A2
<i>Minuartia viscosa</i> (Schreber) Sch. et Thell	Caryophyllaceae	kuřička lepkavá	A2
<i>Polycnemum heuffelii</i> Láng	Amaranthaceae	chruplavník Heuffelův	A2
<i>Sagina apetala</i> Ard. subsp. <i>apetala</i>	Caryophyllaceae	úrazník brvitý pravý	A2
<i>Sagina apetala</i> Ard. subsp. <i>erecta</i> (Hornem.) F. Herm.	Caryophyllaceae	úrazník brvitý bezkorunný	A2
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert var. <i>hispanica</i>	Caryophyllaceae	kravinec španělský pravý	A2
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb. subsp. <i>chia</i> (Schreb.) Arcang.	Lamiaceae	zběhovce olýsalý	A3
<i>Hyoscyamus niger</i> L. var. <i>agrestis</i> Kit.	Solanaceae	blín černý český	A3
<i>Androsace septentrionalis</i> L.	Primulaceae	pochybek severní	C1b
<i>Aphanes australis</i> Rydb.	Rosaceae	nepatrnec pískomilný	C1b
<i>Orobranche reticulata</i> Wallr.	Orobanchaceae	záraza sífnatá	C1b
<i>Bromus squarrosus</i> L.	Poaceae	sveřep kostrbatý	C1r
<i>Adonis flamma</i> Jacq.	Ranunculaceae	hlaváček plamenný	C1t
<i>Agrostemma githago</i> L.	Caryophyllaceae	koukol polní	C1t
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb. subsp. <i>chamaepitys</i>	Lamiaceae	zběhovce trojklaný pravý	C1t
<i>Androsace maxima</i> L.	Primulaceae	pochybek největší	C1t
<i>Arnosaris minima</i> (L.) Schweigg. et Körte	Asteraceae	písečnatka nejmenší	C1t
<i>Artemisia scoparia</i> Waldst. et Kit.	Asteraceae	pelyněk metlatý	C1t
<i>Bifora radians</i> M. Bieb.	Apiaceae	šťěničník paprskující	C1t
<i>Bromus arvensis</i> L.	Poaceae	sveřep rolní	C1t
<i>Bromus secalinus</i> L.	Poaceae	sveřep stoklasa	C1t
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Apiaceae	prorostlík okrouhlostý	C1t
<i>Centunculus minimus</i> L.	Primulaceae	dobryšek nejmenší	C1t
<i>Chenopodium murale</i> L.	Chenopodiaceae	merlík zední	C1t
<i>Conringia orientalis</i> (L.) C. Presl	Brassicaceae	hořinka východní	C1t
<i>Erysimum repandum</i> L.	Brassicaceae	trýzel rozkladitý	C1t

<i>Filago vulgaris</i> Lam.	<i>Asteraceae</i>	bělolist obecný	C1t
<i>Galium tricorntutum</i> Dandy	<i>Rubiaceae</i>	svízel trojrohý	C1t
<i>Glaucium corniculatum</i> (L.) Rudolph	<i>Papaveraceae</i>	rohatec růžkatý	C1t
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	<i>Boraginaceae</i>	otočník evropský	C1t
<i>Herniaria hirsuta</i> L.	<i>Caryophyllaceae</i>	průtržník chlupatý	C1t
<i>Hibiscus trionum</i> L.	<i>Malvaceae</i>	ibišek trojdlílný	C1t
<i>Hypochaeris glabra</i> L.	<i>Asteraceae</i>	prasetník lysý	C1t
<i>Illecebrum verticillatum</i> L.	<i>Caryophyllaceae</i>	nehtovec přeslenitý	C1t
<i>Nigela arvensis</i> L.	<i>Ranunculaceae</i>	černucha rolní	C1t
<i>Papaver lecoqii</i> Lamotte	<i>Papaveraceae</i>	mák Lecoqův	C1t
<i>Polycnemum arvense</i> L.	<i>Chenopodiaceae</i>	chruplavník rolní	C1t
<i>Polycnemum majus</i> A. Braun	<i>Chenopodiaceae</i>	chruplavník větší	C1t
<i>Radiola linoides</i> Roth	<i>Linaceae</i>	stozrník Inovitý	C1t
<i>Reseda phyteuma</i> L.	<i>Resedaceae</i>	rýt velkokališný	C1t
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	<i>Apiaceae</i>	vochlíce hřebenitá	C1t
<i>Sideritis montana</i> L.	<i>Lamiaceae</i>	hojník chlumní	C1t
<i>Silene gallica</i> L.	<i>Caryophyllaceae</i>	silenska francouzská	C1t
<i>Silene viscosa</i> (L.) Pers.	<i>Caryophyllaceae</i>	silenska lepkavá	C1t
<i>Spergula pentadra</i> L.	<i>Caryophyllaceae</i>	kolenec pětimužný	C1t
<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	<i>Lamiaceae</i>	čistec rolní	C1t
<i>Thesium dollineri</i> Murb.	<i>Santalaceae</i>	lněnka Dollinerova	C1t
<i>Valerianella rimosa</i> Bastard	<i>Valerianaceae</i>	kozlíček štěrbinatý	C1t
<i>Veronica opaca</i> Fr.	<i>Scrophulariaceae</i>	rozrazil matný	C1t
<i>Xanthium strumarium</i> L.	<i>Asteraceae</i>	řepeň durkoman	C1t
<i>Allium sphaerocephalon</i> L. subsp. <i>sphaerocephalon</i>	<i>Alliaceae</i>	česnek kulatohlavý pravý	C2b
<i>Caucalis platycarpus</i> L. subsp. <i>platycarpus</i>	<i>Apiaceae</i>	dejvorec velkoplodý pravý	C2b
<i>Cerastium dubium</i> (Bastard) Guépin	<i>Caryophyllaceae</i>	rožec lepkavý	C2b
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	<i>Equisetaceae</i>	přeslička větvnatá	C2b
<i>Filago lutescens</i> Jord.	<i>Asteraceae</i>	bělolist žlutavý	C2b
<i>Gagea villosa</i> (M. Bieb.) Sweet	<i>Liliaceae</i>	křivatec rolní	C2b
<i>Gladiolus imbricatus</i> L.	<i>Iridaceae</i>	mečík střechovitý	C2b
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	<i>Lythraceae</i>	kyprej yzopolistý	C2b
<i>Ornithogalum brevistylum</i> Wolfner	<i>Hyacinthaceae</i>	snědek krátkočnělečný	C2r
<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	<i>Valerianaceae</i>	kozlíček kýlnatý	C2r
<i>Anthemis cotula</i> L.	<i>Asteraceae</i>	rmen smrdutý	C2t
<i>Euphorbia falcata</i> L.	<i>Euphorbiaceae</i>	pryšec srpovitý	C2t
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort. subsp. <i>elatine</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	úporek hrálovitý	C2t
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort. subsp. <i>spuria</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	úporek pochybný pravý	C2t
<i>Lepidium coronopus</i> (L.) Al-Shehbaz	<i>Brassicaceae</i>	vranožka šupinatá	C2t
<i>Misopates orontium</i> (L.) Rafin.	<i>Scrophulariaceae</i>	šklebivec přímý	C2t
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dum. subsp. <i>vernus</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	zdravínek jarní pravý	C2t
<i>Ranunculus arvensis</i> L.	<i>Ranunculaceae</i>	pryskyřník rolní	C2t
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz subsp. <i>sardous</i>	<i>Ranunculaceae</i>	pryskyřník sardinský pravý	C2t
<i>Salsola tragus</i> L. subsp. <i>tragus</i>	<i>Chenopodiaceae</i>	slanobýl obecný pravý	C2t
<i>Stachys annua</i> (L.) L.	<i>Lamiaceae</i>	čistec roční	C2t
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) W. T. Aiton	<i>Brassicaceae</i>	nahoprutka písečná	C2t
<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. et Germ.	<i>Thymelaeaceae</i>	vrabečnice roční	C2t
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link subsp. <i>arvensis</i>	<i>Apiaceae</i>	tořice rolní pravá	C2t
<i>Veronica agrestis</i> L.	<i>Scrophulariaceae</i>	rozrazil polní	C2t
<i>Veronica triloba</i> (Opiz) Opiz	<i>Scrophulariaceae</i>	rozrazil trojlaločný	C2t
<i>Vicia pannonica</i> Crantz. subsp. <i>pannonica</i>	<i>Fabaceae</i>	vikev panonská pravá	C2t
<i>Vicia pannonica</i> Crantz. subsp. <i>striata</i> (M. Bieb.) Nyman	<i>Fabaceae</i>	vikev panonská červená	C2t

<i>Adonis aestivalis</i> L. subsp. <i>aestivalis</i>	<i>Ranunculaceae</i>	hlaváček letní pravý	C3
<i>Allium rotundum</i> L. subsp. <i>rotundum</i>	<i>Alliaceae</i>	česnek kulovitý	C3
<i>Amaranthus blitum</i> L. subsp. <i>blitum</i>	<i>Amaranthaceae</i>	laskavec hrubozel	C3
<i>Anagalis foemina</i> Mill.	<i>Primulaceae</i>	drchnička modrá	C3
<i>Androsace elongata</i> L.	<i>Primulaceae</i>	pochybek prodloužený	C3
<i>Anthemis ruthenica</i> M. Bieb.	<i>Asteraceae</i>	rmen rusínský	C3
<i>Aphanes arvensis</i> L.	<i>Rosaceae</i>	nepatrnec rolní	C3
<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	<i>Poaceae</i>	sveřep luční	C3
<i>Cota austriaca</i> (Jacq.) Sch. Bip.	<i>Asteraceae</i>	rmen rakouský	C3
<i>Chenopodium opulifolium</i> W. D. J. Koch et Ziz	<i>Chenopodiaceae</i>	merlík kalinolistý	C3
<i>Crepis tectorum</i> L. subsp. <i>tectorum</i>	<i>Asteraceae</i>	škarda střešní pravá	C3
<i>Euphorbia stricta</i> L.	<i>Euphorbiaceae</i>	pryšec tuhý	C3
<i>Ficaria vetchiniana</i> Rchb.	<i>Ranunculaceae</i>	oršej blatoucholistý	C3
<i>Filago arvensis</i> L.	<i>Asteraceae</i>	bělolist rolní	C3
<i>Filago minima</i> (Sm.) Pers.	<i>Asteraceae</i>	bělolist nejmenší	C3
<i>Fumaria rostellata</i> Knaf	<i>Fumariaceae</i>	zemědým zobánkatý	C3
<i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh.	<i>Lamiaceae</i>	konopice úzkolistá	C3
<i>Hyoscyamus niger</i> L.	<i>Solanaceae</i>	blín černý	C3
<i>Hypericum humifusum</i> L.	<i>Hypericaceae</i>	třezalka rozprostřená	C3
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	<i>Cyperaceae</i>	bezosetka štětinovitá	C3
<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dum.	<i>Boraginaceae</i>	strošek pommňenkový	C3
<i>Lathyrus latifolius</i> L.	<i>Fabaceae</i>	hrachor široolistý	C3
<i>Melampyrum arvense</i> L.	<i>Scrophulariaceae</i>	černýš rolní	C3
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	<i>Hyacinthaceae</i>	modřenec chocholatý	C3
<i>Myosurus minimus</i> L.	<i>Ranunculaceae</i>	myší ocásek nejmenší	C3
<i>Ornithogalum angustifolium</i> Boreau	<i>Hyacinthaceae</i>	snědek chocholičnatý	C3
<i>Orobancha lutea</i> Baumg.	<i>Orobanchaceae</i>	záraza žlutá	C3
<i>Rapistrum perenne</i> (L.) All.	<i>Brassicaceae</i>	řepovník vytrvalý	C3
<i>Rhinanthus alecotrolophus</i> (Scop.) Pollich	<i>Scrophulariaceae</i>	kokrhel luštinec	C3
<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	<i>Saxifragaceae</i>	lomikámen trojprstý	C3
<i>Spergula morisonii</i> Boreau	<i>Caryophyllaceae</i>	kolenec Morisonův	C3
<i>Urtica urens</i> L.	<i>Urticaceae</i>	kopřiva žahavka	C3
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich subsp. <i>eriosperma</i>	<i>Valerianaceae</i>	kozlíček zubatý vlnoplodý	C3
<i>Verbena officinalis</i> L.	<i>Verbenaceae</i>	sporyš lékařský	C3
<i>Veronica praecox</i> All.	<i>Scrophulariaceae</i>	rozrazil časný	C3
<i>Bromus japonicus</i> Thunb.	<i>Poaceae</i>	sveřep japonský	C4a
<i>Cerinthe minor</i> L.	<i>Boraginaceae</i>	voskovka menší	C4a
<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	<i>Amaranthaceae</i>	merlík všedobr	C4a
<i>Crepis foetida</i> L. subsp. <i>rhoeadifolia</i> (M. Bieb.) Čelak.	<i>Asteraceae</i>	škarda smrdutá mákolistá	C4a
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	<i>Poaceae</i>	troskut prstnatý	C4a
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	<i>Brassicaceae</i>	křez zední	C4a
<i>Euphorbia exigua</i> L.	<i>Euphorbiaceae</i>	pryšec drobný	C4a
<i>Fumaria schleicheri</i> Soy.-Will.	<i>Papaveraceae</i>	zemědým Schleicherův	C4a
<i>Galeopsis ladanum</i> L.	<i>Lamiaceae</i>	konopice širolistá	C4a
<i>Galium spurium</i> L. subsp. <i>spurium</i>	<i>Rubiaceae</i>	svízel pochybný pravý	C4a
<i>Nonea pulla</i> Bernh.	<i>Boraginaceae</i>	pipla osmahlá	C4a
<i>Papaver argemone</i> L.	<i>Papaveraceae</i>	mák polní	C4a
<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort. subsp. <i>umbrosa</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	krtičník křídlatý pravý	C4a
<i>Silene noctiflora</i> L.	<i>Caryophyllaceae</i>	silenska noční	C4a
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich subsp. <i>dentata</i>	<i>Valerianaceae</i>	kozlíček zubatý pravý	C4a
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>wirtgenii</i> (W. D. J. Koch) Arcang.	<i>Papaveraceae</i>	zemědým lékařský Wirtgenův	C4b
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel. subsp. <i>schrammii</i> (Asch.) Nyman	<i>Papaveraceae</i>	zemědým Villantův	C4b

		maloplodý	
<i>Lathyrus nissolia</i> L. subsp. <i>nissolia</i>	<i>Fabaceae</i>	hrachor trávolistý pravý	C4b
<i>Lathyrus nissolia</i> L. subsp. <i>pubescens</i> (Beck) Soják	<i>Fabaceae</i>	hrachor trávolistý pýřitý	C4b
<i>Ranunculus sardous</i> subsp. <i>xatardii</i> (Lapeyr.) Rouy et Foucaud	<i>Ranunculaceae</i>	pryskyřník sardinský hrbolkatý	C4b
<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort. subsp. <i>neesii</i> (Wirtg.) E. Mayer	<i>Scrophulariaceae</i>	krtičník křídlatý Neesův	C4b
<i>Veronica hederifolia</i> L.	<i>Scrophulariaceae</i>	rozrazil břečťanolistý	C4b
<i>Viola tricolor</i> L. subsp. <i>tricolor</i>	<i>Violaceae</i>	violka trojbarevná pravá	C4b