


LEGENDA ZNAČENÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BOURANÉ KONSTRUKCE

469,00Bpv NOVÁ ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY (±0,000=633,98)

- P SEJMUTÍ PODLAHY
VO VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU VE VODOROVNÉ KONSTRUKCI
PŘÍPADNĚ ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OTVORU
VZ VYTĚŽENÍ ZEMINY, SEJMUTÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY
W VYBOURÁNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ
VS VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH STROPŮ
S VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ
SL ODSTRANĚNÍ NOSNÝCH SLOUPŮ
(AŽ PO ODSTRANĚNÍ STŘECHY, KROVU, STROPU)

SCHÉMA:



POZNÁMKY:

–PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚNÍ DEMOLIC JE NEZBYTNĚ NUTNÉ SEZNÁMIT SE S OSTATNÍMI ČÁSTMI DOKUMENTACE

–PO SEJMUTÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVŮ PŘÍPADNĚ JEJICH ODKRYTÍ BUDE PROVEDEN DOPLŇKOVÝ MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM, VYHOVUJÍCÍ PRVKY BUDOU ZPĚTNĚ POUŽITY NA PŮVODNÍM MÍSTĚ, RESP. DO NOVĚ NAVRŽENÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ.

–VEŠKERÉ VLNKÉ OMÍTKY BUDOU KOMPLETNĚ ODSTRANĚNY


–NOVÉ PROSTUPY VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH PROVÁDĚT RUČNĚ S OPATRNOSTÍ BEZ NARUŠENÍ OKOLNÍHO ZDIVA

–NOVÉ DOZDÍVKY STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH JSOU NAVRŽENY Z PLNÝCH CIHEL ROZSAH DOZDÍVEK JE VYZNAČEN V NOVÝCH STAVECH

–PŘI SNIŽOVÁNÍ ÚROVNĚ TERÉNU A PODLAH, NUTNO KONTROLOVAT ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY, PŘI PODCHYTÁVÁNÍ ZÁKLADŮ POSTUPOVAT DLE VÝKRESU D.1.1c.3
PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZPORU MEZI SKUTEČNOSTÍ A PROJEKČNÍMI PODKLADY NEPRODLENĚ INFORMOVAT GP.

–VE VÝKRESECH DEMOLIC NEJSOU ZAKRESLENY PROSTUPY PRO INSTALACE, NUTNO PROVÁDĚT DLE OSTATNÍCH ČÁSTÍ DOKUMENTACE – PROSTUPY V NADZEMNÍCH ČÁSTECH PROVÁDĚT AŽ PO STATICKÉM ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTŮ.

–VE VÝKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY ČÁSTI ZDIVA, KTERÉ JE NUTNO PŘEZDÍT Z DŮVODU DEGRADACE. NUTNO URČIT PŘI PRŮZKUMU NA STAVBĚ.

Rekonstrukce rodinné farmy pro chov dojnic č. parc.: 64, Buková u Příbramě		 Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí	
Vedoucí diplomové práce		Ing. Jiří Kykal, CSc.	
Vypracoval		Bc. Martin Kos	
Investor	Josef Pulda, 393 01 Putimov, č.p. 74		
Objednatel	Josef Pulda, 393 01 Putimov, č.p. 74		
Část dokumentace Architektonicko-stavební řešení - bourací práce		Datum	04/2015
		Stupeň	DSP
Název přílohy Půdorys 1.NP - SO.C		Měřítko	1:100
		Č.přílohy	D.1.1b.3