

M 1:50



M 1:50



M 1:50



POZNÁMKY:

-PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚNÍ DEMOLIC JE NEZBYTNĚ NUTNÉ SEZNÁMIT SE S OSTATNÍMI ČÁSTMI DOKUMENTACE

-PO SEJMUTÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVŮ PŘÍPADNĚ JEJICH ODKRYTÍ BUDE PROVEDEN DOPLŇKOVÝ MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM, VYHOVUJÍCÍ PRVKY BUDOU ZPĚTNĚ POUŽITY NA PŮVODNÍM MÍSTĚ, RESP. DO NOVĚ NAVRŽENÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ.

-VEŠKERÉ VLHKÉ OMÍTKY BUDOU KOMPLETNĚ ODSTRANĚNY

-NOVÉ PROSTUPY VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH PROVÁDĚT RUČNĚ S OPATRNOSTÍ BEZ NARUŠENÍ OKOLNÍHO ZDIVA

-NOVÉ DOZDÍVKY STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH JSOU NAVRŽENY Z PLNÝCH CIHEL
ROZSAH DOZDÍVEK JE VYZNAČEN V NOVÝCH STAVECH

-PŘI SNIŽOVÁNÍ ÚROVNĚ TERÉNU A PODLAH, NUTNO KONTROLOVAT ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY

-PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZPORU MEZI SKUTEČNOSTÍ A PROJEKČNÍMI PODKLADY NEPRODLENĚ INFORMOVAT GP.

- VE VÝKRESECH DEMOLIC JSOU ZARÝSOVÁNY PROSTUPY PRO INSTALACE, NÚTNO PROVADE DLE ÚSTÁTNÍCH
ČÁSTÍ DOKUMENTACE - PROSTUPY V NADZEMNÍCH ČÁSTECH PROVÁDĚT AŽ PO STATICKÉM ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU.

-VE VYKRESECH NEJSOU ZARČESLENY ČASTI ZDVA, KTERÉ JE NUTNO PRŮZKUM Z DUVODU DEGRADACE.
NUTNO URČIT PŘI PRŮZKUMU NA STAVBĚ.

-PRI PODCHYTIÁVANÍ ZARLADU POSTUPOVAŤ DLE VYKRESU V ČASTI D.1.3 SANAČNÍ PRÁCE

LEGENDA ZNAČENÍ:

☐ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

(P) SEJMUŤI PODLAHY

VO VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU VE VODOROVNÉ KONSTRUKCI
PŘÍPADNĚ ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OTVORU

(VZ) VYTĚŽENÍ ZEMINY, SEJMUTÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY

(W) VYBOURÁNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

VS) VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH STROPŮ


S VYBÍRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ

SI ODSTRANĚNÍ NOSNÝCH SLOUPŮ

(AZ PO ODSTRANĚNÍ STŘECHY, KROVU, STROPU)

(R) SEJMUI STRESNIHO PLASTE

(K) KOMPLETNÍ SEJMUTÍ STÁVAJÍCÍHO KROVU

Rekonstrukce rodinné farmy pro chov dojníc č. parc.: 64, Buková u Příbramě		 <div>Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí</div>		
Vedoucí diplomové práce			Kooperant	
Ing. Jiří Kykal, CSc.				
Vypracoval				
Bc. Martin Kos				
Investor	Josef Pulda, 393 01 Putimov, č.p. 74			
Objednatel	Josef Pulda, 393 01 Putimov, č.p. 74			
Část dokumentace			Datum	04/2015
Architektonicko-stavební řešení - bourací práce			Stupeň	DSP
Název přílohy			Měřítko	1:50
Řezy SO.A, SO.B, SO.C			Č.přílohy	D.1.1b.7