

LEGENDA ZNAČENÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE  
BOURANÉ KONSTRUKCE


470,22Bpv NOVÁ ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY (±0,000=633,98)


- P SEJMUTÍ PODLAHY  
VO VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU VE VODOROVNÉ KONSTRUKCI  
PŘÍPADNĚ ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OTVORU  
R SEJMUTÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ  
K KOMPLETNÍ SEJMUTÍ STÁVAJÍCÍHO KROVU

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚNÍ DEMOLIC JE NEZBYTNĚ NUTNÉ SEZNÁMIT SE S OSTATNÍMI ČÁSTMI DOKUMENTACE – ZEJMÉNA SE STAVEBNĚ–KONSTRUKČNÍ ČÁSTÍ
- PO SEJMUTÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVŮ PŘÍPADNĚ JEJICH ODKRYTÍ BUDE PROVEDEN DOPĹŇKOVÝ MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM, VYHOVUJÍCÍ PRVKY BUDOU ZPĚTNĚ POUŽITY NA PŮVODNÍM MÍSTĚ, RESP. DO NOVĚ NAVRŽENÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ.
- VEŠKERÉ VLNKÉ OMÍTKY BUDOU KOMPLETNĚ ODSTRANĚNY
- NOVÉ PROSTUPY VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH PROVÁDĚT RUČNĚ S OPATRNOSTÍ BEZ NARUŠENÍ OKOLNÍHO ZDIVA
- NOVÉ DOZDÍVKY STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH JSOU NAVRŽENY Z PLNÝCH CIHEL. ROZSAH DOZDÍVEK JE VYZNAČEN V NOVÝCH STAVECH
- PŘI SNIŽOVÁNÍ ÚROVNĚ TERÉNU A PODLAH, NUTNO KONTROLOVAT ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY, PŘI PODCHYTÁVÁNÍ ZÁKLADŮ POSTUPOVAT DLE VÝKRESU D.1.1c1  
PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZPORU MEZI SKUTEČNOSTÍ A PROJEKČNÍMI PODKLADY NEPRODLENĚ INFORMOVAT GP.
- VE VÝKRESECH DEMOLIC NEJSOU ZAKRESLENY PROSTUPY PRO INSTALACE, NUTNO PROVÁDĚT DLE OSTATNÍCH ČÁSTÍ DOKUMENTACE – PROSTUPY V NADZEMNÍCH ČÁSTECH PROVÁDĚT AŽ PO STATICKÉM ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTŮ.
- STAVEBNÍ OTVORY PRO OKNA NA JIŽNÍ FASÁDĚ BUDOU ROZŠÍŘENA – BUDOU UBOURÁNY NOVODOBÉ DOZDÍVKY
- VE VÝKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY ČÁSTI ZDIVA, KTERÉ JE NUTNO PŘEZDÍT Z DŮVODU DEGRADACE. NUTNO URČIT PŘI PRŮZKUMU NA STAVBĚ.

SCHÉMA:



Rekonstrukce rodinné farmy pro chov dojnic č. parc.: 64, Buková u Příbramě			 Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí		
Vedoucí diplomové práce		Ing. Jiří Kykal, CSc.		Kooperant	
Vypracoval		Bc. Martin Kos			
Investor	Josef Pulda, 393 01 Putimov, č.p. 74				
Objednatel	Josef Pulda, 393 01 Putimov, č.p. 74				
Část dokumentace Architektonicko-stavební řešení - bourací práce					
Název přílohy Půdorys 2.NP - SO.A				Datum	04/2015
				Stupeň	DSP
				Měřítko	1:100
				Č.přílohy	D.1.1b.4