



LEGENDA ZNAČENÍ:


- NADZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - ZDIVO STÁVAJÍCÍ/ NOVÉ
- STÁVAJÍCÍ/ SANOVANÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH

POZNÁMKY:

- VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K $\pm 0,000$ - PODLAHA PŘÍZEMÍ
- HLOUBKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY A HORNÍ LÍČ ZÁKLADŮ JE VZTAŽENA K $\pm 0,000$ A JE KÓTOVÁNA V HRANATÝCH ODKAZECH
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT V PŮVODNÍ ROSTLÉ ZEMINĚ
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE OD UPRAVENÉHO TERÉNU
- ZÁKLADY A PODKLADNÍ BETONY JSOU Z BETONU C20/25
- HLOUBKY ZÁKLADŮ JE NUTNO UPRAVIT PODLE SKUTEČNÝCH ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ.
- ZÁKLADOVOU SPÁRU MUSÍ PŘEVZÍT GEOLOG NEBO PROJEKTANT OSAZENÍ DOMU DO TERÉNU
- DO ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ NUTNO OSADIT PRŮCHODKY PRO INSTALACE EVENT. UZEMNĚNÍ - VIZ EL.
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE INVESTOR POVINEN NECHAT VYTÝČIT VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ JEJICH SPRÁVCI A VIDITELNĚ OZNAČIT JEJICH POLOHU
- PODKLADNÍ BETON VYZTUŽIT SÍTÍ KARI 5/150 x 5/150
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÉ ZPRÁVA



$\pm 0.000 = +470.220$ m n.m. Bpv

Rekonstrukce rodinné farmy pro chov dojníc č. parc.: 64, Buková u Příbramě		 Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí	
Vedoucí diplomové práce		Ing. Jiří Kykal, CSc.	
Vypracoval		Bc. Martin Kos	
Investor	Josef Pulda, 393 01 Putimov, č.p. 74		
Objednatel	Josef Pulda, 393 01 Putimov, č.p. 74		
Část dokumentace Architektonicko-stavební řešení - nový stav		Datum	04/2015
		Stupeň	DSP
Název přílohy Půdorys základů - SO.B		Měřítko	1:100
		Č.přílohy	D.1.1d.1