

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚNÍ DEMOLIC JE NEZBYTNĚ NUTNÉ SEZNÁMIT SE S OSTATNÍMI ČÁSTMI DOKUMENTACE – ZEJMÉNA SE STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ČÁSTÍ
- PO SEJMUTÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVŮ PŘÍPADNĚ JEJICH ODKRYTÍ BUDE PROVEDEN DOPLŇKOVÝ MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM, VYHOVUJÍCÍ PRVKY BUDOU ZPĚTNĚ POUŽITY NA PŮVODNÍM MÍSTĚ, RESP. DO NOVĚ NAVRŽENÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ.
- VEŠKERÉ VLHKÉ OMÍTKY BUDOU KOMPLETNĚ ODSTRANĚNÝ
- NOVÉ PROSTUPY VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH PROVÁDĚT RUČNĚ S OPATRNOSTÍ BEZ NARUŠENÍ OKOLNÍHO ZDIVA
- NOVÉ DOZDÍVKY STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH JSOU NAVRŽENY Z PLNÝCH CIHEL. ROZSAH DOZDÍVEK JE VYZNAČEN V NOVÝCH STAVECH
- PŘI SNIŽOVÁNÍ ÚROVNĚ TERÉNU A PODLAH, NUTNO KONTROLOVAT ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY, PŘI PODCHYTÁVÁNÍ ZÁKLADŮ POSTUPOVAT DLE VÝKRESU D.1.1.c.1
- PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZPORU MEZI SKUTEČNOSTÍ A PROJEKČNÍMI PODKLADY NEPRODLENĚ INFORMOVAT GP.
- VE VÝKRESECH DEMOLIC NEJSOU ZAKRESLENY PROSTUPY PRO INSTALACE, NUTNO PROVÁDĚT DLE OSTATNÍCH ČÁSTÍ DOKUMENTACE – PROSTUPY V NADZEMNÍCH ČÁSTECH PROVÁDĚT AŽ PO STATICKÉM ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTŮ.
- STAVEBNÍ OTVORY PRO OKNA NA JIŽNÍ FASÁDĚ BUDOU ROZŠÍŘENA – BUDOU UBOURÁNY NOVODOBÉ DOZDÍVKY
- VE VÝKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY ČÁSTI ZDIVA, KTERÉ JE NUTNO PŘEZDÍT Z DŮVODU DEGRADACE. NUTNO URČIT PŘI PRŮZKUMU NA STAVBĚ.



LEGENDA ZNAČENÍ:


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

470.22Bpv NOVÁ ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY (±0,000=633,98)

- P SEJMUTÍ PODLAHY
- VO VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU VE VODOROVNĚ KONSTRUKCI PŘÍPADNĚ ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OTVORU
- VZ VYTĚŽENÍ ZEMINY, SEJMUTÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY
- W VYBOURÁNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

SCHÉMA:



Rekonstrukce rodinné farmy pro chov dojnic č. parc.: 64, Buková u Příbramě		 Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí	
Vedoucí diplomové práce		Ing. Jiří Kykal, CSc.	
Vypracoval		Bc. Martin Kos	
Investor	Josef Pulda, 393 01 Putimov, č.p. 74		
Objednatel	Josef Pulda, 393 01 Putimov, č.p. 74		
Část dokumentace Architektonicko-stavební řešení - bourací práce Název přílohy Půdorys 1.NP - SO.A		Datum	04/2015
		Stupeň	DSP
		Měřítko	1:100
		Č.přílohy	D.1.1b.1