

## Příloha č. 1

### Přípravky na ochranu rostlin povolené proti plísni révové (ÚKZÚZ, 2015)

Profesionální použití, Druh balení: velkobalení

#### Povolené přípravky na ochranu rostlin pro ekologické zemědělství a integrovanou produkci

Účinná látka: **hydroxid měďnatý**

**Obchodní název (ev. číslo): Cuprozin Progress (5091-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Spiess-Urania Chemicals GmbH

**Dávkování:** 0,8 l/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 1,6 l/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny):** 21 **Maximální počet aplikací:** max. 7x v intervalu 8-12 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Defender (5091-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Spiess-Urania Chemicals GmbH

**Dávkování:** 0,8 l/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 1,6 l/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny):** 21 **Maximální počet aplikací:** max. 7x v intervalu 8-12 dní

#### Povolené přípravky na ochranu rostlin pro integrovanou produkci

Účinné látky: **ametoktradin, dimethomorf**

**Obchodní název (ev. číslo): Orvego (5267-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** BASF SE

**Dávkování:** 0,4 l/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 0,8 kg/ha od 61 BBCH, 200-1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny):** 35 **Maximální počet aplikací:** max. 3x v intervalu 10-14 dní

Účinná látka: **cymoxanil**

**Obchodní název (ev. číslo): Cymbal (4924-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Belchim Crop Protection

**Dávkování:** 0,125 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha;

0,25 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha + Folpan 80 WG - TM

**Ochranná lhůta (dny):** AT **Maximální počet aplikací:** max. 7x/rok

Účinné látky: **cymoxanil, famoxadon**

**Obchodní název (ev. číslo): Tanos 50 WG (4412-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** DuPont CZ s.r.o.

**Dávkování:** 0,2 kg/ha do 500 l vody/ha v minimální 0,04% koncentraci;

0,4 kg/ha do 1000 l vody/ha v minimální 0,04% koncentraci; do 61 BBCH

**Ochranná lhůta (dny):** 28 **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Euro-Chem Cymoxadon 500 (4412-0D/1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Euro Chemicals s.r.o.

**Dávkování:** 0,2 kg/ha do 500 l vody/ha v minimální 0,04% koncentraci;

0,4 kg/ha do 1000 l vody/ha v minimální 0,04% koncentraci do 61 BBCH

**Ochranná lhůta (dny):** 28 **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

Účinné látky: **cymoxanil, mankozeb**

**Obchodní název (ev. číslo): Curzate Gold (3839-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** DuPont CZ s.r.o.

**Dávkování:** 2,0-2,5 kg/ha v koncentraci 0,20-0,25%

**Ochranná lhůta (dny):** 42

**Obchodní název (ev. číslo): Curzate M WG (3839-4)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** DuPont CZ s.r.o.  
**Dávkování:** 2,0-2,5 kg/ha v 0,2-0,25% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 42

**Obchodní název (ev. číslo): Moximate 725 WP (4954-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Indofil Industries Limited  
**Dávkování:** 1,25 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 2,50 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny):** 28 **Maximální počet aplikací:** max. 7x/rok v intervalu 7 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Moximate 725 WG (4987-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Indofil Industries Limited  
**Dávkování:** 1,25 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 2,50 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny):** 28 **Maximální počet aplikací:** max. 7x/rok v intervalu 7 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Nautille DG (4907-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** UPL Europe Ltd.  
**Dávkování:** 0,8 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha;  
1,6 kg/ha od 61 BBCH, 13–71 BBCH, 400-1200 l vody /ha  
**Ochranná lhůta (dny):** 35 **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok v intervalu 7-10 dní

Účinné látky: **dimethomorf, dithianon**

**Obchodní název (ev. číslo): Forum Gold (5042-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** BASF SE  
**Dávkování:** hrozny moštové: 0,78 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha;  
1,56 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny):** 35 **Maximální počet aplikací:** max. 3x v intervalu 10-12 dní

Účinné látky: **dimethomorf, folpet**

**Obchodní název (ev. číslo): Areva Combi (4857-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Adama CZ s.r.o.  
**Dávkování:** hrozny moštové: 1 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha;  
2 kg/ha od 61 BBCH, 200 - 1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny):** 28 **Maximální počet aplikací:** max. 3x v intervalu 10-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Forum Star (4875-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** BASF SE  
**Dávkování:** hrozny moštové – 1,0 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha;  
1,9 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny):** 35 **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

Účinné látky: **dimethomorf, mankozeb**

**Obchodní název (ev. číslo): Acrobat MZ WG (4497-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** BASF SE  
**Dávkování:** 1,25 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 2,50 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny):** 28 **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): AV Acro WG (4497-0D/3)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AUVERONE s.r.o.  
**Dávkování:** 1,25 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 2,5 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny):** 28 **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Euro-Chem Cozep (4497-0D/4)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Euro Chemicals s.r.o.  
**Dávkování:** 1,25 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 2,5 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny):** 28 **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Euro-Chem Mancomorph 690 (4497-0D/5)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Euro Chemicals s.r.o.

**Dávkování:** 1,25 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 2,50 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny):** 28 **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Acrobat Plus WG (4497-0V)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** A G Á T A, spol. s r.o.; Pavel Pokorný; Vinařství LAHOFER, a.s.;  
Vinice LAHOFER s. r. o.

**Dávkování:** 1,25 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 2,5 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny):** 28 **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok

Účinné látky: folpet, bentiavalikarb

**Obchodní název (ev. číslo): Vincare (4787-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Adama CZ s.r.o.

**Dávkování:** hrozny moštové: 1 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha;

2 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny):** 35 **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok

Účinné látky: fosetyl-Al, folpet

**Obchodní název (ev. číslo): Momentum (4931-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Adama CZ s.r.o.

**Dávkování:** hrozny moštové: 2 kg/ha do 61 BBCH; 4 kg/ha od 61 BBCH (14-81 BBCH)

**Ochranná lhůta (dny):** 28 **Maximální počet aplikací:** max. 5x v plodině v intervalu 10-12 dní

Účinné látky: mankozeb, valifenalát

**Obchodní název (ev. číslo): Emendo M (5034-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Belchim Crop Protection

**Dávkování:** 1 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha v minimální 0,2% koncentraci;

2 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha v minimální 0,2% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 56 **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Vallis M (4754-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Belchim Crop Protection

**Dávkování:** 1 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha v minimální 0,2% koncentraci;

2 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha v minimální 0,2% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 56 **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

Účinná látka: metiram

**Obchodní název (ev. číslo): Polyram WG (3935-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** BASF SE

**Dávkování:** 1,1 kg/ha do 61 BBCH, 200-500 l vody/ha v minimální 0,22% koncentraci;

2,2 kg/ha od 61 BBCH 200-1000 l vody/ha v minimální 0,22% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 42 **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Cabrio Top (4591-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** BASF SE

**Dávkování:** 1 kg/ha do 61 BBCH do 500 l vody/ha v minimální 0,2% koncentraci;

2 kg/ha od 61 BBCH do 1000 l vody/ha v minimální 0,2% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 35 **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

Účinná látka: propineb

**Obchodní název (ev. číslo): Antre 70 WG (4718-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer CropScience AG

**Dávkování:** 0,8-1 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha v minimální 0,2% koncentraci;

1,6-2 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody v minimální 0,2% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 28 **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok

**Neprofesionální použití, Druh balení: malobalení**

**Povolené přípravky na ochranu rostlin pro ekologické zemědělství a integrovanou  
produkcí**

Účinná látka: **síran měďnatý zásaditý**

**Obchodní název (ev. číslo): Cuproxat SC (3910-5)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AGRO CS a.s.

**Dávkování:** 50 ml/10 l vody v 0,5% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové) **Maximální počet aplikací:** max. 2x /rok

**Povolené přípravky na ochranu rostlin pro integrovanou produkci**

Účinné látky: **dimethomorf, mankozeb**

**Obchodní název (ev. číslo): Acrobat MZ WG (4497-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** BASF SE

**Dávkování:** 25 g/10 l vody v 0,25% koncentraci (dělitelná balení s odměrkou);

10 g/4 l vody, 20 g/8 l vody, 25 g/10 l vody v 0,25% koncentraci (jednorázová balení)

**Ochranná lhůta (dny):** 28 **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok

Účinná látka: **folpet**

**Obchodní název (ev. číslo): Folpan 80 WG (3980-7)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** LOVELA Terežín s.r.o.

**Dávkování:** 20 g/10 l vody v 0,2% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 35 (se zákvasem), 45 (bez zákvasu)

**Maximální počet aplikací:** max. 8x v intervalu 7-10 dní

Účinné látky: **folpet, iprovalikarb**

**Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi 65,3 WG (4649-3)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** LOVELA Terežín s.r.o.

**Dávkování: hrozny moštové:** 18 g/10 l vody v 0,18% koncentraci (dělitelná balení s odměrkou);

20 g/11 l vody v 0,18% koncentraci (jednorázová balení)

**Ochranná lhůta (dny):** 28 **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok v intervalu 10-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi 65,3 WG (4649-4)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer CropScience AG

**Dávkování: hrozny moštové:** 18 g/10 l vody v 0,18% koncentraci (dělitelná balení s odměrkou);

18 g/10 l vody v 0,18% koncentraci (jednorázová balení)

**Ochranná lhůta (dny):** 28 **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok v intervalu 10-14 dní

Účinné látky: **folpet, metalaxyl-M**

**Obchodní název (ev. číslo): Ridomil Gold Combi Pepite (4577-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** LOVELA Terežín s.r.o.

**Dávkování:** hrozny moštové: 20 g/10 l vody v 0,2% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 28 **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok v intervalu 10-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Ridomil Gold Combi Pepite (4577-2)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AGRO CS a.s.

**Dávkování: hrozny moštové:** 20 g/10 l vody v 0,2% koncentraci (dělitelná balení s odměrkou);

10 g/5 l vody v 0,2% koncentraci; 20 g/10 l vody v 0,2% koncentraci;

50 g/25 l vody v 0,2% koncentraci (jednorázová balení)

**Ochranná lhůta (dny):** 28 **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok v intervalu 10-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Polyram WG (3935-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** BASF SE  
**Dávkování:** 22 g/10 l vody v 0,22% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 42      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

Účinné látky: metiram, pyraklostrobin

**Obchodní název (ev. číslo): Cabrio Top (4591-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** BASF SE  
**Dávkování:** 20 g/10 l vody v 0,2% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 35      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

**Bez omezení,      Druh balení:** velkobalení

**Povolené přípravky na ochranu rostlin pro ekologické zemědělství a integrovanou produkci**

Účinná látka: hydroxid měďnatý

**Obchodní název (ev. číslo): Funguran-OH 50 WP (4473-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Spiess-Urania Chemicals GmbH  
**Dávkování:** v 0,5% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

**Obchodní název (ev. číslo): Champion 50 WP (3646-7)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Nufarm GmbH and Co KG  
**Dávkování:** 5 kg/ha v 0,5% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

**Obchodní název (ev. číslo): Kocide 2000 (4510-2)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Spiess-Urania Chemicals GmbH  
**Dávkování:** 2,5-3,75 kg/ha  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

Účinná látka: oxichlorid měďnatý

**Obchodní název (ev. číslo): Cuprocaffaro Micro (4624-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Isagro S.p.A.  
**Dávkování:** 1,75 kg/ha do 61 BBCH do max. 500 l vody/ha v minimální 0,35% koncentraci;  
3,5 kg/ha od 61 BBCH, do max. 1000 l vody/ha v minimální 0,35% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7/35 (hrozny stolní/moštové), **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Flowbrix (4605-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft  
**Dávkování:** 1,25-1,50 l/ha do 61 BBCH; 2,50-3,00 l/ha od 61 BBCH  
**Ochranná lhůta (dny):** 21      **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Kuprikol 50 (1048-10)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** NeraAgro, spol. s r.o.  
**Dávkování:** v 0,5% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

**Obchodní název (ev. číslo): Kuprikol 250 SC (4485-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** NeraAgro, spol. s r.o.  
**Dávkování:** 6-8 l/ha  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

Účinná látka: **Pythium oligandrum M**

**Obchodní název (ev. číslo): Polyversum (4556-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Tomáš Fiala  
**Dávkování:** 0,25 kg/ha  
**Ochranná lhůta (dny):** AT      **Maximální počet aplikací:** bez omezení

Účinná látka: **síran měďnatý zásaditý**

**Obchodní název (ev. číslo): Cuproxat SC (3910-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Nufarm GmbH and Co KG  
**Dávkování:** v 0,5% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

**Obchodní název (ev. číslo): KeMiChem-Cu-Flo (3910-0D/1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** KeMiChem-Swiss GmbH.  
**Dávkování:** v 0,5% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

**Povolené přípravky na ochranu rostlin pro integrovanou produkci**

Účinná látka: **azoxystrobin**

**Obchodní název (ev. číslo): Quadris (4246-3)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Syngenta Limited  
**Dávkování:** 0,8-1,0 l/ha  
**Ochranná lhůta (dny):** 21

Účinné látky: **cymoxanil, mankozeb**

**Obchodní název (ev. číslo): Drago (4659-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Oxon Italia S.p.A.  
**Dávkování:** 1 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha;  
2 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny):** 56      **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Zetanil WG (4726-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Oxon Italia S.p.A.  
**Dávkování:** 1,2 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l/ha v minimální 0,24% koncentraci;  
2,4 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l/ha v minimální 0,24% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 56      **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok

Účinná látka: **folpet**

**Obchodní název (ev. číslo): Folpan 80 WG (3980-5)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** ADAMA Agricultural Solution Limited (ADAMA Group)  
**Dávkování:** 1 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 2 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny):** 35 (se zákvasem), 45 (bez zákvasu)  
**Maximální počet aplikací:** max. 8x v intervalu 7-10 dní

Účinné látky: **folpet, benalaxyl-M**

**Obchodní název (ev. číslo): Fantic F (4625-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Isagro S.p.A.  
**Dávkování:** 1 kg/ha do 61 BBCH do 500 l vody/ha v minimální 0,2% koncentraci;  
2 kg/ha od 61 BBCH do 1000 l vody/ha v minimální 0,2% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 42      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

Účinné látky: **folpet, iprovalikarb**

**Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi 65.3 WG (4649-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer CropScience AG

**Dávkování:** hrozny moštové: 0,9 – 1,8 kg/ha do 61 BBCH 200-500 l vody/ha;  
od 61 BBCH 200–1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 4 x/rok v intervalu 10-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Accord WG (4649-0D)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AUVERONE s.r.o.

**Dávkování:** hrozny moštové: 0,9–1,80 kg/ha do 61 BBCH 200-500 l vody/ha;  
od 61 BBCH 200-1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 4 x/rok v intervalu 10-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi (4649-0V)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Vinařství LAHOFER, a.s.; Vinice LAHOFER s. r. o.

**Dávkování:** hrozny moštové: 0,9–1,8 kg/ha do 61 BBCH 200-500 l vody/ha;  
od 61 BBCH 200-1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 4 x/rok v intervalu 10-14 dní

Účinné látky: **folpet, mandiopropamid**

**Obchodní název (ev. číslo): Pergado F (4672-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Syngenta Crop Protection AG

**Dávkování:** hrozny moštové: 1,25 kg/ha do 61 BBCH do 500 l vody/ha v minimální 0,25% koncentraci;  
2,0-2,5 kg/ha od 61 BBCH do 1000 l vody/ha v minimální 0,25% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

Účinné látky: **folpet, metalaxyl-M**

**Obchodní název (ev. číslo): Ridomil Gold Combi Pepite (4577-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Syngenta Crop Protection AG

**Dávkování:** hrozny moštové: 1 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha v minimální 0,2% koncentraci;  
2 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha v minimální 0,2% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok v intervalu 10-14 dní

Účinné látky: **folpet, valifenalát**

**Obchodní název (ev. číslo): Pegaso F (4778-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Belchim Crop Protection

**Dávkování:** hrozny moštové: 1 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha v minimální 0,2% koncentraci;  
2 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha v minimální 0,2% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

Účinné látky: **fosetyl-Al, fenamidon**

**Obchodní název (ev. číslo): Verita (4508-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer CropScience AG

**Dávkování:** 1,5 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 3 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

Účinné látky: **fosetyl-Al, fluopikolid**

**Obchodní název (ev. číslo): Profiler (4633-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer S.A.S

**Dávkování:** 1,5 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha v minimální 0,3% koncentraci;  
3,0 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha v minimální 0,3% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny): 21**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

Účinné látky: fosetyl-Al, iprovalikarb

**Obchodní název (ev. číslo): Cassiopee 79 WG (4772-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer S.A.S.

**Dávkování:** hrozny moštové: 1,5 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha;  
3 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

Účinná látka: kyzofamid

**Obchodní název (ev. číslo): Mildicut (4630-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** ISK Biosciences Europe N.V.

**Dávkování:** 2 l/ha do 61 BBCH do 500 l vody/ha v minimální 0,4%; koncentraci;  
3,5–4,0 l/ha od 61 BBCH do 1000 l vody/ha v minimální 0,4% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny): 21**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

Účinná látka: mankozeb

**Obchodní název (ev. číslo): NOVOZIR MN 80 NEW (3068-8)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Dow AgroSciences s.r.o.

**Dávkování:** 1,6 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 2 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny): 56**      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Dithane M 45 (3068-10)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Indofil Industries Limited

**Dávkování:** 1,6 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 2 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny): 56**      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Anthra WP (3068-10D/1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AUVERONE s.r.o.

**Dávkování:** 1,6 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 2 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny): 56**      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Dithane DG Neotec (3664-16)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Indofil Industries Limited

**Dávkování:** 1,6 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 2 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny): 56**      **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Mankozeb 75 Neo (3664-16D/1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** ECOGRAPE 2011 s.r.o.

**Dávkování:** 1,6 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 2 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny): 56**      **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Dithane Neo Tec (3664-16V)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** A G Á T A, spol. s r.o.; Zdeněk Jansta; Oldřich Herzán;  
Petr Bohun; Stanislav Popela; Templářské sklepy Čejkovice, vinařské  
družstvo

**Dávkování:** 1,6 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 2 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny): 56**      **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Manfil 80 WP (4730-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Indofil Industries Limited

**Dávkování:** 1,6 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 2 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny): 56**      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok



**Obchodní název (ev. číslo): Manfil 75 WG (4843-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Indofil Industries Limited  
**Dávkování:** 1,6 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha;  
2,13 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny):** 56 **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok

Účinné látky: mankozeb, metalaxyl-M

**Obchodní název (ev. číslo): Ridomil Gold MZ Pepite (4543-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Syngenta Crop Protection AG  
**Dávkování:** 2,5 kg/ha 300-1000 l vody/ha v 0,25% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 15 **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

**Bez omezení, Druh balení:** malobalení

**Povolené přípravky na ochranu rostlin pro ekologické zemědělství a integrovanou produkci**

Účinná látka: hydroxid měďnatý

**Obchodní název (ev. číslo): Champion 50 WP (3646-3)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** VOCHS Bohemia s.r.o.  
**Dávkování:** 50 g/10 l vody v 0,5% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

**Obchodní název (ev. číslo): Champion 50 WP (3646-5)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.  
**Dávkování:** 50 g/10 l vody v 0,5% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

**Obchodní název (ev. číslo): Champion 50 WP (3646-8)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** FYTOZ, s.r.o.  
**Dávkování:** 50 g/10 l vody v 0,5% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

**Obchodní název (ev. číslo): Champion 50 WP (3646-9)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** FUTURCHEM s.r.o.  
**Dávkování:** 50 g/10 l vody v 0,5% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

**Obchodní název (ev. číslo): Champion 50 WP (3646-10)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AGRO CS a.s.  
**Dávkování:** 50 g/10 l vody v 0,5% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

**Obchodní název (ev. číslo): Champion 50 WP (3646-11)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** LOVELA Terežín s.r.o.  
**Dávkování:** 40-50 g/10 l vody v 0,5% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

**Obchodní název (ev. číslo): Kocide 2000 (4510-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.  
**Dávkování:** 25-37 g/l vody v 0,25-0,37% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

Účinná látka: **oxichlorid měďnatý**

**Obchodní název (ev. číslo): Kuprikol 50 (1048-5)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.  
**Dávkování:** 50 g/10 l vody v 0,5% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

**Obchodní název (ev. číslo): Kuprikol 50 (1048-7)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** LOVELA Terežín s.r.o.  
**Dávkování:** 50 g/10 l vody v 0,5% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

**Obchodní název (ev. číslo): Kuprikol 50 (1048-8)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** FYTOZ, s.r.o.  
**Dávkování:** 50 g/10 l vody v 0,5% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

**Obchodní název (ev. číslo): Kuprikol 50 (1048-9)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AGRO CS a.s  
**Dávkování:** 50 g/10 l vody v 0,5% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

**Obchodní název (ev. číslo): Kuprikol 50 (1048-10)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** NeraAgro, spol. s r.o.  
**Dávkování:** v 0,5% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

**Obchodní název (ev. číslo): Kuprikol 50 (1048-11)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** NeraAgro, spol. s r.o.  
**Dávkování:** 25 g/5 l vody v 0,5% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

**Obchodní název (ev. číslo): Korzar (1048-12)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** LOVELA Terežín s.r.o.  
**Dávkování:** 50 g/10 l vody v 0,5% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

**Obchodní název (ev. číslo): Kuprikol 250 SC (4485-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** NeraAgro, spol. s r.o.  
**Dávkování:** 60-80 ml/10 l vody v 0,6-0,8 % koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

**Obchodní název (ev. číslo): Kuprikol 250 SC (4485-2)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** LOVELA Terežín s.r.o.  
**Dávkování:** 60-80 ml/10 l vody v 0,6-0,8% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

**Obchodní název (ev. číslo): Bukanyr (4485-3)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** LOVELA Terežín s.r.o.  
**Dávkování:** 60-80 ml/10 l vody v 0,6-0,8% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

Účinná látka: **síran měďnatý zásaditý**

**Obchodní název (ev. číslo): Cuproxat SC (3910-2)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.  
**Dávkování:** v 0,5% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 7 (hrozny stolní), 35 (hrozny moštové)

## Pro integrovaná produkci

Účinná látka: azoxystrobin

**Obchodní název (ev. číslo): Quadris (4246-2)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.

**Dávkování:** 8-10 ml/10 l vody v 0,08-0,1% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 21

**Obchodní název (ev. číslo): Quadris (4246-6)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** UNICHEM d.o.o.

**Dávkování:** 8-10 ml/10 l vody v 0,08-0,1% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 21

Účinné látky: cymoxanil, mankozeb

**Obchodní název (ev. číslo): Curzate Gold (3839-3)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.

**Dávkování:** 20–25 g/10 l vody v 0,20-0,25% koncentraci;

12,5 g/5 l vody v 0,20-0,25% koncentraci (balení 2x 12,5 g)

**Ochranná lhůta (dny):** 42

Účinná látka: folpet

**Obchodní název (ev. číslo): Folpan 80 WG (3980-6)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.

**Dávkování:** 20 g/10 l vody v 0,2% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** hrozny moštové: 35 (se zákvasem), 45 (bez zákvasu)

**Maximální počet aplikací:** max. 8x v intervalu 7-10 dní

Účinné látky: folpet, iprovalikarb

**Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi 65,3 WG (4649-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.

**Dávkování:** hrozny moštové 18 g/10 l vody v 0,18% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 28 **Maximální počet aplikací:** max. 4 x/rok v intervalu 10-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi 65,3 WG (4649-2)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AGRO CS a.s.

**Dávkování:** hrozny moštové - 18 g/10 l vody v 0,18% koncentraci (dělitelná balení s odměrkou);

18 g/10 l vody v 0,18% koncentraci (jednorázová balení)

**Ochranná lhůta (dny):** 28 **Maximální počet aplikací:** max. 4 x/rok v intervalu 10-14 dní

Účinné látky: folpet, mandiopropamid

**Obchodní název (ev. číslo): Pergado F (4672-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.

**Dávkování:** hrozny moštové: 25 g/10 l vody v 0,25% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 28 **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

Účinné látky: fosetyl-Al, fenamidon

**Obchodní název (ev. číslo): Verita (4508-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.

**Dávkování:** 30 g/10 l vody v 0,3% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 28 **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

Účinné látky: fosetyl-Al, fluopikolid

**Obchodní název (ev. číslo): Profiler (4633-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.  
**Dávkování:** 30 g/10 l vody v 0,3% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 21**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Profiler (4633-2)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AGRO CS a.s.  
**Dávkování:** 30 g/10 l vody v 0,3% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 21**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

Účinná látka: mankozeb

**Obchodní název (ev. číslo): Dithane DG Neotec (3664-11)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.  
**Dávkování:** 20 g/10 l vody v 0,2% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 56**      **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Dithane DG Neotec (3664-12)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** LOVELA Terežín s.r.o.  
**Dávkování:** 20 g/10 l vody v 0,2% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 56**      **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Dithane DG Neotec (3664-14)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AGRO CS a.s.  
**Dávkování:** 20 g/10 l vody v 0,2% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 56**      **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok

Účinné látky: mankozeb, metalaxyl-M

**Obchodní název (ev. číslo): Ridomil Gold MZ Pepite (4543-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** LOVELA Terežín s.r.o.  
**Dávkování:** 25 g/10 l vody/100 m<sup>2</sup> v 0,25% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 15**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Ridomil Gold MZ Pepite (4543-2)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AGRO CS a.s.  
**Dávkování:** 25 g/10 l vody v 0,25% koncentraci; 10 g/4 l vody v 0,25% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 15**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Ridomil Gold MZ Pepite (4543-4)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.  
**Dávkování:** 25 g/10 l vody/100 m<sup>2</sup> v 0,25% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 15**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

## Příloha č. 2

### Přípravky na ochranu rostlin povolené proti padlí révovému (ÚKZÚZ, 2015)

Profesionální použití, Druh balení: velkobalení

### Povolené přípravky na ochranu rostlin pro ekologické zemědělství a integrovanou produkci

Účinná látka: síra

#### **Obchodní název (ev. číslo): Kumulus WG (4098-0)**

Držitel rozhodnutí o povolení: BASF SE  
Dávkování: 3 kg/ha od 09-81 BBCH 1000 l vody/ha v 0,3% koncentraci  
Ochranná lhůta (dny): AT Maximální počet aplikací: max. 8x/rok v intervalu 5-10 dní

#### **Obchodní název (ev. číslo): LUK-sulphur WG (4098-0D/1)**

Držitel rozhodnutí o povolení: LUKROM, spol. s r.o.  
Dávkování: 3 kg/ha od 09-81 BBCH 1000 l vody/ha v 0,3% koncentraci  
Ochranná lhůta (dny): AT Maximální počet aplikací: max. 8x/rok v intervalu 5-10 dní

#### **Obchodní název (ev. číslo): Stratus WG (4098-0D/2)**

Držitel rozhodnutí o povolení: LUKROM, spol. s r.o.  
Dávkování: 3 kg/ha od 09-81 BBCH 1000 l vody/ha v 0,3% koncentraci  
Ochranná lhůta (dny): AT Maximální počet aplikací: max. 8x/rok v intervalu 5-10 dní

#### **Obchodní název (ev. číslo): Síra 80 WG (4098-0D/3)**

Držitel rozhodnutí o povolení: ECOGRAPE 2011 s.r.o.  
Dávkování: 3 kg/ha od 09-81 BBCH 1000 l vody/ha v 0,3% koncentraci  
Ochranná lhůta (dny): AT Maximální počet aplikací: max. 8x/rok v intervalu 5-10 dní

#### **Obchodní název (ev. číslo): Kumulus WG (4098-0D/4)**

Držitel rozhodnutí o povolení: AGROFERT, a.s.  
Dávkování: 3 kg/ha od 09-81 BBCH 1000 l vody/ha v 0,3% koncentraci  
Ochranná lhůta (dny): AT Maximální počet aplikací: max. 8x/rok v intervalu 5-10 dní

#### **Obchodní název (ev. číslo): Kumulus WG (4098-0D/5)**

Držitel rozhodnutí o povolení: BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.  
Dávkování: 3 kg/ha od 09-81 BBCH 1000 l vody/ha v 0,3% koncentraci  
Ochranná lhůta (dny): AT Maximální počet aplikací: max. 8x/rok v intervalu 5-10 dní

#### **Obchodní název (ev. číslo): Prokumulus WG (4098-0D/6)**

Držitel rozhodnutí o povolení: PRONACHEM spol. s r.o.  
Dávkování: 3 kg/ha od 09-81 BBCH 1000 l vody/ha v 0,3% koncentraci  
Ochranná lhůta (dny): AT Maximální počet aplikací: max. 8x/rok v intervalu 5-10 dní

#### **Obchodní název (ev. číslo): Kumulus WG (4098-0D/7)**

Držitel rozhodnutí o povolení: LIPERA s.r.o.  
Dávkování: 3 kg/ha od 09-81 BBCH 1000 l vody/ha v 0,3% koncentraci  
Ochranná lhůta (dny): AT Maximální počet aplikací: max. 8x/rok v intervalu 5-10 dní

#### **Obchodní název (ev. číslo): Nimbus WG (4098-0D/8)**

Držitel rozhodnutí o povolení: AUVERONE s.r.o.  
Dávkování: 3 kg/ha od 09-81 BBCH 1000 l vody/ha v 0,3% koncentraci  
Ochranná lhůta (dny): AT Maximální počet aplikací: max. 8x/rok v intervalu 5-10 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Agrosales - Síra 80 (4098-0D/9)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AGROSALES s.r.o.  
**Dávkování:** 3 kg/ha od 09-81 BBCH 1000 l vody/ha v 0,3% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** AT **Maximální počet aplikací:** max. 8x/rok v intervalu 5-10 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Kumulus WG (4098-0D/10)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Agro - Artikel, s.r.o.  
**Dávkování:** 3 kg/ha od 09-81 BBCH 1000 l vody/ha v 0,3% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** AT **Maximální počet aplikací:** max. 8x/rok v intervalu 5-10 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Kumulus WG (4098-0V)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Hana Mádllová; Ing. Jan Plaček; Ing. Josef Zimák; Ing. Petr Klásek; Ing. Zdeněk Jansta; Jaroslav Hrdina; Oldřich Herzán; Petr Skoupil; Petr Tomčala; PREMIX, spol. s r.o.; Radim Sláma; S.O.Č. - Velké Bílovice, s.r.o.; SPIELBERG CZ, s.r.o.; Stanislav Popela; Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo; Vinařská společnost s r.o.; Vinařství LAHOFER, a.s.; Vinice LAHOFER s. r. o.; Zemědělská a.s. Čejkovice; Zemědělské družstvo Němčičky; ZIROM, s.r.o.  
**Dávkování:** 3 kg/ha od 09-81 BBCH 1000 l vody/ha v 0,3% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** AT **Maximální počet aplikací:** max. 8x/rok v intervalu 5-10 dní

**Obchodní název (ev. číslo): SULFURUS (5020-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** agrostulln GmbH  
**Dávkování:** 3,6 kg/ha od 09 BBCH max. 400 l vody /ha; 4,8 kg/ha od 61 BBCH max. 800 l vody/ha; 2,4 kg/ha od 71 BBCH max. 1200 l/ha; 3,2 kg/ha od 75 BBCH max. 1600 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny):** hrozny - 28 (stolní), 56 (moštové) **Maximální počet aplikací:** max. 8x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): SÍRA BL (5020-0D/1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.  
**Dávkování:** 3,6 kg/ha od 09 BBCH max. 400 l vody /ha; 4,8 kg/ha od 61 BBCH max. 800 l vody/ha; 2,4 kg/ha od 71 BBCH max. 1200 l/ha; 3,2 kg/ha od 75 BBCH max. 1600 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny):** hrozny - 28 (stolní), 56 (moštové) **Maximální počet aplikací:** max. 8x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Sulfolac 80 WG (5020-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** agrostulln GmbH  
**Dávkování:** 3,6 kg/ha od 09 BBCH max. 400 l vody /ha; 4,8 kg/ha od 61 BBCH max. 800 l vody/ha; 2,4 kg/ha od 71 BBCH max. 1200 l/ha; 3,2 kg/ha od 75 BBCH max. 1600 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny):** hrozny - 28 (stolní), 56 (moštové) **Maximální počet aplikací:** max. 8x/rok

**Povolené přípravky na ochranu rostlin pro integrovanou produkci**

Účinné látky: difenokonazol, cyflufenamid

**Obchodní název (ev. číslo): DYNALI (4945-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Syngenta Crop Protection AG  
**Dávkování:** 0,35 l/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 0,65 l/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny):** 21 **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok

Účinná látka: kresoxim-methyl

**Obchodní název (ev. číslo): Discus (4364-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** BASF SE  
**Dávkování:** 0,2 kg/ha v 0,02% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny):** 35 **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok v intervalu 10-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Kresox (50 WG) (4364-0D/1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Crop Chem Handelsgesellschaft mbH  
**Dávkování:** 0,2 kg/ha v 0,02% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 35** **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok v intervalu 10-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Kresox 50 WG (4364-0D/2)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Hexachem GmbH.  
**Dávkování:** 0,2 kg/ha v 0,02% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 35** **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok v intervalu 10-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): DISCUS 500 WG (4364-0D/3)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AGROFERT, a.s.  
**Dávkování:** 0,2 kg/ha v 0,02% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 35** **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok v intervalu 10-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Agrosales - Kresoxim (4364-0D/4)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AGROSALES s.r.o.  
**Dávkování:** 0,2 kg/ha v 0,02% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 35** **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok v intervalu 10-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Discus (4364-0D/5)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AGROFERT, a.s.  
**Dávkování:** 0,2 kg/ha v 0,02% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 35** **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok v intervalu 10-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): AV Kreso (4364-0D/6)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AUVERONE s.r.o.  
**Dávkování:** 0,2 kg/ha v 0,02% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 35** **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok v intervalu 10-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Euro-Chem Kresox 500 (4364-0D/7)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Euro Chemicals s.r.o.  
**Dávkování:** 0,2 kg/ha v 0,02% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 35** **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok v intervalu 10-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Discus (4364-0V)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Statek Miroslav, a.s.  
**Dávkování:** 0,2 kg/ha v 0,02% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 35** **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok v intervalu 10-14 dní

Účinné látky: kresoxim-methyl, boskalid

**Obchodní název (ev. číslo): Collis (4896-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** BASF SE  
**Dávkování:** 0,3 kg/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 0,6 kg/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 28** **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok v intervalu 12-14 dní

Účinné látky: metiram, pyraklostrobin

**Obchodní název (ev. číslo): Cabrio Top (4591-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** BASF SE  
**Dávkování:** 1 kg/ha do 61 BBCH do 500 l vody/ha v minimální 0,2% koncentraci;  
2 kg/ha od 61 BBCH do 1000 l vody/ha v minimální 0,2% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 35** **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

Účinná látka: **metrafenon**

**Obchodní název (ev. číslo): Vivando (4668-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** BASF SE

**Dávkování:** 0,16 l/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha v minimální 0,032% koncentraci;  
0,32 l/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha v minimální 0,032% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok

Účinná látka: **myklobutanil**

**Obchodní název (ev. číslo): Misha 20 EW (5136-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Sharda Cropchem Limited

**Dávkování:** 0,12 l/ha do 61 BBCH;  
0,23 l/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha v minimální 0,032% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny): 14**      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok v intervalu 8-14 dní

Účinná látka: **penkonazol**

**Obchodní název (ev. číslo): Topas 100 EC (3750-6)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Syngenta Crop Protection AG

**Dávkování:** 0,3 l/ha 200–1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok v intervalu 8 dní

**Obchodní název (ev. číslo): KeMiChem-Penconazol 100 EC (3750-6D/2)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** KeMiChem-Swiss GmbH.

**Dávkování:** 0,3 l/ha 200–1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok v intervalu 8 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Euro-Chem Penco 100 (3750-6D/3)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Euro Chemicals s.r.o.

**Dávkování:** 0,3 l/ha 200–1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok v intervalu 8 dní

Účinná látka: **prochinazid**

**Obchodní název (ev. číslo): Talendo (4535-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** DuPont CZ s.r.o.

**Dávkování:** 0,125 l/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha v minimální 0,025% koncentraci;  
0,250 l/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha v minimální 0,025% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok v intervalu 10-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Euro-Chem Quinazid (4535-1D/1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Euro Chemicals s.r.o.

**Dávkování:** 0,125 l/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha v minimální 0,025% koncentraci,  
0,25 l/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha v minimální 0,025% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok v intervalu 10-14 dní

Účinná látka: **spiroxamin**

**Obchodní název (ev. číslo): Prosper (4949-3)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer CropScience AG

**Dávkování:** 0,3 l/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha;  
0,6 l/ha od 61 BBCH

**Ochranná lhůta (dny): 35**      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok v intervalu 10-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Spiron 500 EC (4949-3D/1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgriStar - agrochemicals s.r.o.

**Dávkování:** 0,3 l/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha;  
0,6 l/ha od 61 BBCH

**Ochranná lhůta (dny): 35**      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok v intervalu 10-14 dní



Účinné látky: **spiroxamin, tebukonazol, triadimenol**

**Obchodní název (ev. číslo): Falcon 460 EC (4324-5)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer CropScience AG  
**Dávkování:** hrozny moštové: 0,15-0,20 l/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha;  
0,30-0,40 l/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 14**      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok v intervalu 8-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Impulse Super (4324-7)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer CropScience AG  
**Dávkování:** hrozny moštové: 0,15-0,20 l/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha;  
0,30-0,40 l/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 14**      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok v intervalu 8-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Rombus Trio (4324-8)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer CropScience AG  
**Dávkování:** hrozny moštové: 0,15-0,20 l/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha;  
0,30-0,40 l/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 14**      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok v intervalu 8-14 dní

Účinné látky: **tebukonazol, fluopyram**

**Obchodní název (ev. číslo): Luna Experience (4979-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer CropScience AG  
**Dávkování:** 0,375 l/ha od 57 do 81 BBCH 200–1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 14**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok v intervalu 10-12 dní

Účinná látka: **tetrakonazol**

**Obchodní název (ev. číslo): Domark 10 EC (4388-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Isagro S.p.A.  
**Dávkování:** 0,125 l/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 0,25 l/ha od 61 BBCH max. 100 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 30**      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok

Účinné látky: **tetrakonazol, prochinazid**

**Obchodní název (ev. číslo): Talendo Extra (5200-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** DuPont CZ s.r.o.  
**Dávkování:** 0,2 l/ha do 61 BBCH; 0,4 l/ha od 61 BBCH 150–1500 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 30**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok v intervalu 10-14 dní

Účinná látka: **trifloxystrobin**

**Obchodní název (ev. číslo): Zato 50 WG (4403-3)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer CropScience AG  
**Dávkování:** 0,125-0,150 kg/ha 300–1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 35**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Monili 50 WG (4403-3D/1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AUVERONE s.r.o.  
**Dávkování:** 0,125-0,150 kg/ha 300–1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 35**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): KeMiChem-Trifloxystrobin 50 WG (4403-3D/2)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** KeMiChem-Swiss GmbH.  
**Dávkování:** 0,125-0,150 kg/ha 300–1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 35**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Euro-Chem Trifloxy (4403-3D/3)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Euro Chemicals s.r.o.  
**Dávkování:** 0,125-0,150 kg/ha 300–1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 35**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): FLINT 50 WG (4403-3D/4)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Květoslava Szegidewiczová  
**Dávkování:** 0,125-0,150 kg/ha 300–1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 35**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Flint (4403-3V)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** BISSOLO GABRIELE REP.CECA s.r.o.; Statek Miroslav, a.s.  
**Dávkování:** 0,125-0,150 kg/ha 300–1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 35**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

**Neprofesionální použití      Druh balení:** malobalení

**Povolené přípravky na ochranu rostlin pro ekologické zemědělství a integrovanou produkci**

Účinná látka: síra

**Obchodní název (ev. číslo): Kumulus WG (4098-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** BASF SE  
**Dávkování:** 30 g/10 l vody v 0,3% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): AT**      **Maximální počet aplikací:** max. 8x/rok

**Povolené přípravky na ochranu rostlin pro integrovanou produkci**

Účinná látka: chinoxifen

**Obchodní název (ev. číslo): IO-Crystal (4404-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.  
**Dávkování:** 1,5 ml/10 l vody v 0,015% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 35**

**Obchodní název (ev. číslo): IO-Crystal (4404-3)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AGRO CS a.s.  
**Dávkování:** 1,5 ml/10 l vody v 0,015% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 28**

Účinné látky: difenokonazol, cyflufenamid

**Obchodní název (ev. číslo): DYNALI (4945-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.  
**Dávkování:** 6,5 ml/10 l vody v 0,065% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 21**      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok v intervalu 10 dní

Účinná látka: meptyldinokap

**Obchodní název (ev. číslo): Karathane New (4681-3)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** LOVELA Terežín s.r.o.  
**Dávkování:** 5 ml/10 l vody v 0,05% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 21**      **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok

Účinná látka: **metiram, pyraklostrobin**

**Obchodní název (ev. číslo): Cabrio Top (4591-1)**

Držitel rozhodnutí o povolení: BASF SE  
Dávkování: 20 g/10 l vody v 0,2% koncentraci  
Ochranná lhůta (dny): 35 Maximální počet aplikací: max. 3x/rok

Účinná látka: **penkonazol**

**Obchodní název (ev. číslo): Topas 100 EC (3750-5)**

Držitel rozhodnutí o povolení: AgroBio Opava, s.r.o.  
Dávkování: 3 ml/10 l vody v 0,03% koncentraci  
Ochranná lhůta (dny): 28 Maximální počet aplikací: max. 2x/rok v intervalu 8 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Topas 100 EC (3750-8)**

Držitel rozhodnutí o povolení: LOVELA Terežín s.r.o.  
Dávkování: 3 ml/10 l vody v 0,03% koncentraci  
Ochranná lhůta (dny): 28 Maximální počet aplikací: max. 2x/rok v intervalu 8 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Topas 100 EC (3750-10)**

Držitel rozhodnutí o povolení: AGRO CS a.s.  
Dávkování: 3 ml/10 l vody v 0,03% koncentraci  
Ochranná lhůta (dny): 28 Maximální počet aplikací: max. 2x/rok v intervalu 8 dní

Účinná látka: **trifloxystrobin**

**Obchodní název (ev. číslo): Zato 50 WG (4403-9)**

Držitel rozhodnutí o povolení: Bayer CropScience AG  
Dávkování: 1,25–1,5 g/10 l vody v 0,0125–0,015% koncentraci (dělitelná balení s odměrkou);  
1,5 g/10–12 l vody v 0,0125–0,015% koncentraci (jednorázová balení)  
Ochranná lhůta (dny): 35 Maximální počet aplikací: max. 3x/rok v intervalu 10 dní

**Bez omezení Druh balení: malobalení**

**Povolené přípravky na ochranu rostlin pro integrovanou produkci**

Účinná látka: **azoxystrobin**

**Obchodní název (ev. číslo): Quadris (4246-3)**

Držitel rozhodnutí o povolení: Syngenta Limited  
Dávkování: hrozny stolní: 0,8 l/ha; hrozny moštové: 0,5-0,8 l/ha  
Ochranná lhůta (dny): 21

Účinná látka: **chinoxifen**

**Obchodní název (ev. číslo): IO-Crvstal (4404-2)**

Držitel rozhodnutí o povolení: Dow AgroSciences s.r.o.  
Dávkování: 0,15 l/ha 300-1000 l vody/ha v 0,015% koncentraci  
Ochranná lhůta (dny): 28

**Obchodní název (ev. číslo): Quinoxifen - IO (4404-2D/1)**

Držitel rozhodnutí o povolení: ECOGRAPE 2011 s.r.o.  
Dávkování: 0,15 l/ha 300-1000 l vody/ha v 0,015% koncentraci  
Ochranná lhůta (dny): 28

**Obchodní název (ev. číslo): Euro-Chem Quinox (4404-2D/2)**

Držitel rozhodnutí o povolení: Euro Chemicals s.r.o.  
Dávkování: 0,15 l/ha 300-1000 l vody/ha v 0,015% koncentraci  
Ochranná lhůta (dny): 28

**Obchodní název (ev. číslo): LEGEND (4404-2V)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Oldřich Herzán; Petr Bohun; PREMIX, spol. s r.o.; Stanislav Popela;  
Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo

**Dávkování:** 0,15 l/ha 300-1000 l vody/ha v 0,015% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 28

Účinná látka: meptyldinokap

**Obchodní název (ev. číslo): Karathane New (4681-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Dow AgroSciences s.r.o.

**Dávkování:** 0,25 l/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 0,50 l/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny):** 21 **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok

**Druh balení:** malobalení

**Povolené přípravky na ochranu rostlin pro integrovanou produkci**

Účinná látka: azoxystrobin

**Obchodní název (ev. číslo): Quadris (4246-2)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.

**Dávkování:** hrozny stolní: 8 ml/10 l vody v 0,08% koncentraci;  
hrozny moštové: 5-8 ml/10 l vody v 0,05-0,08% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 21

**Obchodní název (ev. číslo): Quadris (4246-6)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** UNICHEM d.o.o.

**Dávkování:** hrozny stolní: 8 ml/10 l vody v 0,08% koncentraci;  
hrozny moštové: 5-8 ml/10 l vody v 0,05-0,08% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 21

Účinná látka: kresoxim-methyl

**Obchodní název (ev. číslo): Discus (4364-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** BASF SE

**Dávkování:** 2 g/10 l vody v 0,02% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 35 **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

Účinná látka: meptyldinokap

**Obchodní název (ev. číslo): Karathane New (4681-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.

**Dávkování:** 5 ml/10 l vody v 0,05% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 21 **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Karathane New (4681-2)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AGRO CS a.s.

**Dávkování:** 5 ml/10 l vody v 0,05% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 21 **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok

Účinné látky: spiroxamin, tebukonazol, triadimenol

**Obchodní název (ev. číslo): Falcon 460 EC (4324-4)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** LOVELA Terežín s.r.o.

**Dávkování:** 3-4 ml/10 l vody v 0,03-0,04% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 14 **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Falcon 460 EC (4324-6)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.

**Dávkování:** 3-4 ml/10 l vody v 0,03-0,04% koncentraci (dělitelná balení s odměrkou),  
7 ml/20 l vody v 0,035% koncentraci (jednorázová balení)

**Ochranná lhůta (dny):** 14      **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok

Účinná látka: trifloxystrobin

**Obchodní název (ev. číslo): Zato 50 WG (4403-6)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AGRO CS a.s.

**Dávkování:** 1,25–1,50 g/10 l vody v 0,0125–0,015% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 35      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok v intervalu 10 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Zato 50 WG (4403-7)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** LOVELA Terezín s.r.o.

**Dávkování:** 1,25–1,5 g/10 l vody v 0,0125–0,015% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 35      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok v intervalu 10 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Zato 50 WG (4403-8)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.

**Dávkování:** 1,25–1,50 g/10 l vody v 0,0125–0,015% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 35      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok v intervalu 10 dní

### Příloha č. 3

**Přípravky na ochranu rostlin povolené proti plísni šedé (ÚKZÚZ, 2015)**

**Profesionální použití**

**Druh balení:** velkobalení

**Povolené přípravky na ochranu rostlin pro integrovanou produkci**

Účinná látka: boskalid

**Obchodní název (ev. číslo): Cantus (4889-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** BASF SE

**Dávkování:** 1,2 kg/ha od 61 do 75 BBCH 400–1600 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny):** 28      **Maximální počet aplikací:** max. 1x/rok

Účinná látka: fempyrazamin

**Obchodní název (ev. číslo): Prolectus (5011-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S

**Dávkování:** 1,2 kg/ha od 61 BBCH 300–1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny):** 14      **Maximální počet aplikací:** max. 1x/rok

Účinná látka: fluopyram

**Obchodní název (ev. číslo): Luna Privilege (5064-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer S.A.S.

**Dávkování:** 0,25 l/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 0,50 l/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny):** 28      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok

Účinná látka: iprodion

**Obchodní název (ev. číslo): Rovral Aquaflo (4678-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** BASF SE

**Dávkování:** 1 l/ha

**Ochranná lhůta (dny):** 14      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): AV Iprod (4678-0D/1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AUVERONE s.r.o.  
**Dávkování:** 1 l/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 14**      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok

Účinná látka: pyrimethanil

**Obchodní název (ev. číslo): Mythos 30 SC (3999-12)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** BASF SE  
**Dávkování:** 2,5 l/ha 300-1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 21**      **Maximální počet aplikací:** max. 1x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Minos (3999-13)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** BASF SE  
**Dávkování:** 2,5 l/ha 300-1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 21**      **Maximální počet aplikací:** max. 1x/ro

**Obchodní název (ev. číslo): Pyrus 400 SC (4679-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AGRIPHAR S.A.  
**Dávkování:** 2 l/ha 200-1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 21**      **Maximální počet aplikací:** max. 1x/rok

**Neprofesionální použití      Druh balení:** malobalení

**Povolené přípravky na ochranu rostlin pro integrovanou produkci**

Účinná látka: fenhexamid

**Obchodní název (ev. číslo): Teldor 500 SC (4325-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.  
**Dávkování:** 7,5-10 ml/10 l vody v 0,075-0,1% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 14**      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok v intervalu 7-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Teldor 500 SC (4325-2)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** LOVELA Terežín s.r.o.  
**Dávkování:** 7,5-10 ml/10 l vody v 0,075-0,1% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 14**      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok v intervalu 7-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Teldor 500 SC (4325-3)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AGRO CS a.s.  
**Dávkování:** 7,5-10 ml/10 l vody v koncentraci 0,075-0,1% (dělitelná balení s odměrkou);  
7,5 ml/7,5-10 l vody v koncentraci 0,075%-0,1% (jednorázová balení)  
**Ochranná lhůta (dny): 14**      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok v intervalu 7-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Teldor 500 SC (4325-4)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer CropScience AG  
**Dávkování:** 7,5-10 ml/10 l vody v 0,075-0,1% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 14**      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok v intervalu 7-14 dní

Účinné látky: folpet, iprovalikarb

**Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi 65.3 WG (4649-3)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** LOVELA Terežín s.r.o.  
**Dávkování:** hrozný moštové: 18 g/10 l vody v 0,18% koncentraci (dělitelná balení s odměrkou);  
20 g/11 l vody v 0,18% koncentraci (jednorázová balení)  
**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok v intervalu 10-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi 65.3 WG (4649-4)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer CropScience AG  
**Dávkování:** hrozny moštové: 18 g/10 l vody v 0,18% koncentraci (dělitelná balení s odměrkou);  
18 g/10 l vody v 0,18% koncentraci (jednorázová balení)  
**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok v intervalu 10-14 dní

Účinná látka: **pyrimethanil**

**Obchodní název (ev. číslo): Mythos 30 SC (3999-11)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** BASF SE  
**Dávkování:** 25 ml/10 l vody v 0,25% koncentraci (dělitelná balení s odměrkou);  
10 ml/4 l vody v 0,25% koncentraci (jednorázová balení)  
**Ochranná lhůta (dny): 21**      **Maximální počet aplikací:** max. 1x/rok

Účinná látka: **thiram**

**Obchodní název (ev. číslo): Thiram Granuflo (4189-5)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.  
**Dávkování:** 30-40 g/10 l vody v 0,3–0,4% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 35**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

**Bez omezení Druh balení:** velkobalení

**Povolené přípravky na ochranu rostlin pro ekologické zemědělství a integrovanou produkci**

Účinná látka: **Pythium oligandrum M**

**Obchodní název (ev. číslo): Polyversum (4556-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Tomáš Fiala  
**Dávkování:** 0,25 kg/ha  
**Ochranná lhůta (dny): AT**      **Maximální počet aplikací:** bez omezení

**Povolené přípravky na ochranu rostlin pro integrovanou produkci**

Účinné látky: **cyprodinil, fludioxonyl**

**Obchodní název (ev. číslo): Switch (4751-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Syngenta Crop Protection AG  
**Dávkování:** 0,48 kg/ha do 61 BBCH 500 l vody/ha; 0,96 kg/ha od 61 BBCH 1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 35**      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok

Účinné látky: **folpet, iprovalikarb**

**Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi 65.3 WG (4649-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer CropScience AG  
**Dávkování:** hrozny moštové: 1,2–1,8 kg/ha do 61 BBCH 200–500 l vody/ha;  
od 61 BBCH 200–1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok v intervalu 10-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Accord WG (4649-0D)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AUVERONE s.r.o.  
**Dávkování:** hrozny moštové: 1,2–1,8 kg/ha do 61 BBCH 200–500 l vody/ha;  
od 61 BBCH 200–1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok v intervalu 10-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi (4649-0V)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Vinařství LAHOFER, a.s.; Vinice LAHOFER s. r. o.  
**Dávkování:** hrozny moštové: 1,2–1,8 kg/ha do 61 BBCH 200–500 l vody/ha;  
od 61 BBCH 200–1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok v intervalu 10-14 dní

Účinné látky: **fosetyl-Al, folpet, iprovalikarb**

**Obchodní název (ev. číslo): Cassiopee 79 WG (4772-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer S.A.S.  
**Dávkování:** hrozny moštové: 3 kg/ha 71-81 BBCH 200–1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

Účinná látka: **thiram**

**Obchodní název (ev. číslo): Thiram Granuflo (4189-3)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Taminco N.V.  
**Dávkování:** 3-4 kg/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 35**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

**Obchodní název (ev. číslo): Botrycin (4189-3D)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AUVERONE s.r.o.  
**Dávkování:** 3-4 kg/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 35**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

**Druh balení:** malobalení

**Povolené přípravky na ochranu rostlin pro integrovanou produkci**

Účinné látky: **folpet, iprovalikarb**

**Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi 65.3 WG (4649-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.  
**Dávkování:** hrozny moštové: 18 g/10 l vody v 0,18% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok v intervalu 10-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi 65.3 WG (4649-2)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AGRO CS a.s.  
**Dávkování:** hrozny moštové: 18 g/10 l vody v 0,18% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok v intervalu 10-14 dní

Účinná látka: **iprodition**

**Obchodní název (ev. číslo): Rovral Aquaflo (4678-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** BASF SE  
**Dávkování:** 10 ml/10 l vody v 0,1% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 14**      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok

Účinná látka: **thiram**

**Obchodní název (ev. číslo): Thiram Granuflo (4189-4)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AGRO CS a.s.  
**Dávkování:** 30-40 g/10 l vody v 0,3-0,4% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 35**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok



## Příloha č. 4

### Přípravky na ochranu rostlin povolené proti bílé hnilobě révy (ÚKZÚZ, 2015)

**Profesionální použití**

**Druh balení:** velkobalení

#### **Povolené přípravky na ochranu rostlin pro integrovanou produkci**

Účinné látky: **tebukonazol, fluopyram**

#### **Obchodní název (ev. číslo): Luna Experience (4979-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer S.A.S.

**Dávkování:** 0,375 l/ha 57-81 BBCH 200–1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny): 14**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok v intervalu 10-12 dní

**Neprofesionální použití**

**Druh balení:** malobalení

#### **Povolené přípravky na ochranu rostlin pro integrovanou produkci**

Účinné látky: **folpet, iprovalikarb**

#### **Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi 65,3 WG (4649-3)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** LOVELA Terezín s.r.o.

**Dávkování:** hrozny moštové: 18 g/10 l vody v 0,18% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 4 x/rok v intervalu 10-14 dní

#### **Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi 65,3 WG (4649-4)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer CropScience AG

**Dávkování:** hrozny moštové: 18 g/10 l vody v 0,18% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 4 x/rok v intervalu 10-14 dní

**Bez omezení**      **Druh balení:** velkobalení

#### **Povolené přípravky na ochranu rostlin pro integrovanou produkci**

Účinné látky: **folpet, iprovalikarb**

#### **Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi 65,3 WG (4649-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer CropScience AG

**Dávkování:** hrozny moštové: 1,8 kg/ha      do 61 BBCH 200–500 l vody/ha;  
od 61 BBCH 200–1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok v intervalu 10-14 dní

Účinné látky: **folpet, iprovalikarb**

#### **Obchodní název (ev. číslo): Accord WG (4649-0D)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AUVERONE s.r.o.

**Dávkování:** hrozny moštové: 1,8 kg/ha      do 61 BBCH 200–500 l vody/ha;  
od 61 BBCH 200–1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok v intervalu 10-14 dní

#### **Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi (4649-0V)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Vinařství LAHOFER, a.s.; Vinice LAHOFER s. r. o.

**Dávkování:** hrozny moštové: 1,8 kg/ha      do 61 BBCH 200–500 l vody/ha;  
od 61 BBCH 200–1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok v intervalu 10-14 dní

Účinné látky: foseetyl-Al, folpet, iprovalikarb

**Obchodní název (ev. číslo): Cassiopee 79 WG (4772-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer S.A.S.  
**Dávkování:** hrozny moštové: 3 kg/ha 69-81 BBCH 200–1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 28** **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok  
**Druh balení:** malobalení

**Povolené přípravky na ochranu rostlin pro integrovanou produkci**

Účinné látky: folpet, iprovalikarb

**Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi 65.3 WG (4649-3)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** LOVELA Terežín s.r.o.  
**Dávkování:** hrozny moštové: 12 g/10 l vody v 0,12% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 28** **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok 10–14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi 65.3 WG (4649-4)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer CropScience AG  
**Dávkování:** hrozny moštové: 12 g/10 l vody v 0,12% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 28** **Maximální počet aplikací:** max. 4x/rok 10–14 dní

**Příloha č. 5**

**Přípravky na ochranu rostlin povolené proti červené spále révy (ÚKZÚZ, 2015)**

**Profesionální použití**

**Druh balení:** velkobalení

**Povolené přípravky na ochranu rostlin pro integrovanou produkci**

Účinné látky: difenokonazol, cyflufenamid

**Obchodní název (ev. číslo): DYNALI (4945-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Syngenta Crop Protection AG  
**Dávkování:** 0,35 l/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 0,65 l/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha  
**Ochranná lhůta (dny): 21** **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok v intervalu 10 dní

Účinná látka: propineb

**Obchodní název (ev. číslo): Antre 70 WG (4718-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Syngenta Crop Protection AG  
**Dávkování:** 1,5 kg/ha do 71 BBCH max. 750 l vody/ha v minimální 0,2% koncentraci;  
2 kg/ha od 71 BBCH max. 1000 l vody/ha v minimální 0,2% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 28** **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok v intervalu 7-14 dní

**Neprofesionální použití**

**Druh balení:** malobalení

**Povolené přípravky na ochranu rostlin pro integrovanou produkci**

Účinné látky: difenokonazol, cyflufenamid

**Obchodní název (ev. číslo): DYNALI (4945-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.  
**Dávkování:** 6,5 ml/10 l vody v 0,065% koncentraci  
**Ochranná lhůta (dny): 21** **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok v intervalu 10 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi 65.3 WG (4649-3)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.  
**Dávkování:** hrozny moštové – 12 g/10 l vody v 0,12% koncentraci (dělitelná balení s odměrkou);  
20 g/16,5 l vody v 0,12% koncentraci (jednorázová balení)  
**Ochranná lhůta (dny): 28** **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok 10–14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi 65.3 WG (4649-4)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AGRO CS a.s.

**Dávkování:** hrozny moštové – 12 g/10 l vody v 0,12% koncentraci (dělitelná balení s odměrkou);  
20 g/16,5 l vody v 0,12% koncentraci (jednorázová balení)

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok 10–14 dní

**Bez omezení Druh balení:** velkobalení

**Povolené přípravky na ochranu rostlin pro ekologické zemědělství a integrovanou produkci**

Účinná látka: **hydroxid měďnatý**

**Obchodní název (ev. číslo): Champion 50 WP (3646-7)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Nufarm GmbH and Co KG

**Dávkování:** v 0,5% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny): 7/35 (hrozny stolní/moštové)**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok

**Povolené přípravky na ochranu rostlin pro integrovanou produkci**

Účinné látky: **folpet, iprovalikarb**

**Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi 65.3 WG (4649-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer CropScience AG

**Dávkování:** hroznové moštové – 0,9-1,2 kg/ha      do 61 BBCH 200–500 l vody/ha;  
od 61 BBCH 200–1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok v intervalu 10-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Accord WG (4649-0D)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AUVERONE s.r.o.

**Dávkování:** hroznové moštové – 0,9-1,2 kg/ha      do 61 BBCH 200 – 500 l vody/ha;  
od 61 BBCH 200–1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok v intervalu 10-14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi (4649-0V)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Vinařství LAHOFER, a.s.; Vinice LAHOFER s. r. o.

**Dávkování:** hroznové moštové - 1,8 kg/ha      do 61 BBCH 200–500 l vody/ha;  
od 61 BBCH 200–1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok v intervalu 10-14 dní

**Druh balení:** malobalení

**Povolené přípravky na ochranu rostlin pro integrovanou produkci**

Účinné látky: **folpet, iprovalikarb**

**Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi 65.3 WG (4649-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.

**Dávkování:** hrozny moštové: 12 g/10 l vody v 0,12% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok 10–14 dní

**Obchodní název (ev. číslo): Melody Combi 65.3 WG (4649-2)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AGRO CS a.s.

**Dávkování:** hrozny moštové: 12 g/10 l vody v 0,12% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny): 28**      **Maximální počet aplikací:** max. 3x/rok 10–14 dní

## Příloha č. 6

### Přípravky na ochranu rostlin povolené proti černé hnilobě révy (ÚKZÚZ, 2015)

**Profesionální použití**

**Druh balení:** velkobalení

#### **Povolené přípravky na ochranu rostlin pro integrovanou produkci**

Účinné látky: **difenokonazol, cyflufenamid**

**Obchodní název (ev. číslo): DYNALI (4945-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Syngenta Crop Protection AG

**Dávkování:** 0,35 l/ha do 61 BBCH max. 500 l vody/ha; 0,65 l/ha od 61 BBCH max. 1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny):** 21      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok v intervalu 10 dní

**Neprofesionální použití**

**Druh balení:** velkobalení

Účinné látky: **difenokonazol, cyflufenamid**

**Obchodní název (ev. číslo): DYNALI (4945-1)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** AgroBio Opava, s.r.o.

**Dávkování:** 6,5 ml/10 l vody v 0,065% koncentraci

**Ochranná lhůta (dny):** 21      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok v intervalu 10 dní

## Příloha č. 7

### Přípravky na ochranu rostlin povolené proti černé skvrnitosti (ÚKZÚZ, 2015)

**Profesionální použití**

**Druh balení:** velkobalení

#### **Povolené přípravky na ochranu rostlin pro integrovanou produkci**

Účinná látka: **propineb**

**Obchodní název (ev. číslo): Antre 70 WG (4718-0)**

**Držitel rozhodnutí o povolení:** Bayer CropScience AG

**Dávkování:** 2 kg/ha od 05–13 BBCH 200–1000 l vody/ha

**Ochranná lhůta (dny):** AT      **Maximální počet aplikací:** max. 2x/rok v intervalu 7-14 dní