

# Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta lesnická a dřevařská

Katedra pěstování lesa

## Meliorační a zpevňující dřeviny ve vybraných porostech

### NPR Pluhův Bor

Diplomová práce

#### **Příloha č.1: fotodokumentace**

##### **Obsah:**

<b>Obrázek 1:</b> Porost 145 F <sub>01</sub> , prostřední část s výskytem buku, javoru, jeřábu a břízy .....	III
<b>Obrázek 2:</b> Porost 145 F <sub>01</sub> , západní část porostní skupiny .....	III
<b>Obrázek 3:</b> Porost 145 F <sub>01</sub> , východní část s jedlí, bukem, jeřábem, javorem a břízou .....	IV
<b>Obrázek 4:</b> Porost 145 F <sub>01</sub> .....	IV
<b>Obrázek 5:</b> Porost 145 F <sub>01a</sub> , západní část s individuální ochranou buku .....	V
<b>Obrázek 6:</b> Porost 145 F <sub>01a</sub> , individuální ochranou buku .....	V
<b>Obrázek 7:</b> Porost 145 F <sub>01a</sub> východní část porostní skupiny s individuální ochranou jedle .....	VI
<b>Obrázek 8:</b> Porost 145 F <sub>02</sub> , pohled od jihu.....	VI
<b>Obrázek 9:</b> Porost 145 F <sub>02</sub> , stávající stav porostní skupiny .....	VII
<b>Obrázek 10:</b> Porost 145 D <sub>01</sub> žalostní stav jedné ze tří částí porostní skupiny .....	VIII
<b>Obrázek 11:</b> Porost 145 D <sub>01</sub> žalostní stav jedné ze tří částí porostní skupiny .....	VIII
<b>Obrázek 12:</b> Porost 145 D <sub>01</sub> prosychající kultura smrku v jedné části porostní skupiny.....	IX
<b>Obrázek 13:</b> Porost 145 D <sub>01</sub> škody způsobené zvěří na smrkové kultuře.....	IX
<b>Obrázek 14:</b> Porost 145 D <sub>01a</sub> , oplocený s jedlí.....	X
<b>Obrázek 15:</b> Porost 145 B <sub>01</sub> stav z jedné ze dvou částí porostní skupiny, severní část .....	X
<b>Obrázek 16:</b> Porost 145 B <sub>01</sub> stav z jedné ze dvou částí porostní skupiny, západní část .....	XI
<b>Obrázek 17:</b> Porost 145 B <sub>01</sub> stav z jedné ze dvou částí porostní skupiny, východní část před znovu zalesněním borovicí v prosinci 2018.....	XI
<b>Obrázek 18:</b> Porost 145 B <sub>01</sub> .....	XII
<b>Obrázek 19:</b> Porost 145 B <sub>01a</sub> škody způsobené především jelení zvěří .....	XII
<b>Obrázek 20:</b> Porost 145 B <sub>01a</sub> značné rozdíly v odrůstání způsobené škodami zvěří.....	XIII
<b>Obrázek 21:</b> Porost 145 B <sub>01a</sub> značně poškozený porost zvěří, neoplocený.....	XIII
<b>Obrázek 22:</b> Porost 145 B <sub>01b</sub> východní část s přirozenou obnovou smrku .....	XIV
<b>Obrázek 23:</b> Porost 145 B <sub>01b</sub> prostřední část porostní skupiny se smrkem a borovicí.....	XIV
<b>Obrázek 24:</b> Porost 145 B <sub>01b</sub> západní část zastoupena převážně borovicí .....	XV
<b>Obrázek 25:</b> Porost 145 B <sub>01c</sub> žalostní stav porostní skupiny, neoplocený .....	XV
<b>Obrázek 26:</b> Porost 145 B <sub>01c</sub> stav bez známky jakékoliv obnovy určený k opětovnému zalesnění .....	XVI
<b>Obrázek 27:</b> Porost 145 B <sub>02</sub> odrostlí, na okraji však škody na porostu způsobené zvěří.....	XVI
<b>Obrázek 28:</b> Porost 145 B <sub>02</sub> .....	XVII
<b>Obrázek 29:</b> Porost 145 A <sub>01</sub> , porost přirozeně obnoven smrkem, ale poškozen okusem zvěře .....	XVII

<b>Obrázek 30:</b> Porost 145 A <sub>01</sub> , porost přirozeně obnoven smrkem, ale poškozen okusem zvěře .....	XVIII
<b>Obrázek 31:</b> Porost 145 A <sub>01</sub> , porost přirozeně obnoven smrkem, ale poškozen okusem zvěře .....	XVIII
<b>Obrázek 32:</b> Porost 145 A <sub>02</sub> pohled na porostní skupinu od západu.....	XIX
<b>Obrázek 33:</b> Porost 145 A <sub>02</sub> západní část, v předu vykazuje poškození zvěří .....	XIX



*Obrázek 1: Porost 145 F<sub>01</sub>, prostřední část s výskytem buku, javoru, jeřábu a břízy*



*Obrázek 2: Porost 145 F<sub>01</sub>, západní část porostní skupiny*



**Obrázek 3:** Porost 145  $F_{01}$ , východní část s jedlí, bukem, jeřábem, javorem a břízou



**Obrázek 4:** Porost 145  $F_{01}$



***Obrázek 5:** Porost 145  $F_{01a}$ , západní část s individuální ochranou buku*



***Obrázek 6:** Porost 145  $F_{01a}$ , individuální ochranou buku*



*Obrázek 7: Porost 145 F<sub>01a</sub> východní část porostní skupiny s individuální ochranou jedle*



*Obrázek 8: Porost 145 F<sub>02</sub>, pohled od jihu*



**Obrázek 9:** Porost 145 F<sub>02</sub>, stávající stav porostní skupiny



*Obrázek 10: Porost 145 D<sub>01</sub> žalostní stav jedné ze tří částí porostní skupiny*



*Obrázek 11: Porost 145 D<sub>01</sub> žalostní stav jedné ze tří částí porostní skupiny*





**Obrázek 12:** Porost 145 D<sub>01</sub> prosychající kultura smrku v jedné části porostní skupiny



**Obrázek 13:** Porost 145 D<sub>01</sub> škody způsobené zvěří na smrkové kultuře



**Obrázek 14:** Porost 145 D<sub>01a</sub>, oplocený s jedlí



**Obrázek 15:** Porost 145 B<sub>01</sub> stav z jedné ze dvou částí porosní skupiny, severní část



**Obrázek 16:** Porost 145 B<sub>01</sub> stav z jedné ze dvou částí porosní skupiny, západní část



**Obrázek 17:** Porost 145 B<sub>01</sub> stav z jedné ze dvou částí porosní skupiny, východní část  
před znovu zalesněním borovicí v prosinci 2018



***Obrázek 18: Porost 145 B<sub>01</sub>***



***Obrázek 19: Porost 145 B<sub>01a</sub> škody způsobené především jelení zvěří***



**Obrázek 20:** Porost 145 B<sub>01a</sub> značné rozdíly v odrůstání způsobené škodami zvěří



**Obrázek 21:** Porost 145 B<sub>01a</sub> značně poškozený porost zvěří, neoplocený



*Obrázek 22: Porost 145 B<sub>01b</sub> východní část s přirozenou obnovou smrku*



*Obrázek 23: Porost 145 B<sub>01b</sub> prostřední část porostní skupiny se smrkem a borovicí*



*Obrázek 24: Porost 145 B<sub>01b</sub> západní část zastoupena převážně borovicí*



*Obrázek 25: Porost 145 B<sub>01c</sub> žalostní stav porostní skupiny, neoplocený*



**Obrázek 26:** Porost 145 B<sub>01c</sub> stav bez známky jakékoliv obnovy určený k opětovnému zalesnění



**Obrázek 27:** Porost 145 B<sub>02</sub> odrostlí, na okraji však škody na porostu způsobené zvěří





*Obrázek 28: Porost 145 B02*



*Obrázek 29: Porost 145 A01, porost přirozeně obnoven smrkem, ale poškozen okusem zvěře*



***Obrázek 30:** Porost 145 A<sub>01</sub>, porost přirozeně obnoven smrkem, ale poškozen okusem zvěře*



***Obrázek 31:** Porost 145 A<sub>01</sub>, porost přirozeně obnoven smrkem, ale poškozen okusem zvěře*



*Obrázek 32: Porost 145 A<sub>02</sub> pohled na porostní skupinu od západu*



*Obrázek 33: Porost 145 A<sub>02</sub> západní část, v předu vykazuje poškození zvěří*