

Lokalita:	VPV	P1 - Vránov			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Suma xi ²	2182	25	795	32	1330
Hillův index	10,59	1,00	11,59	1,13	1,52
Součet pokryvnost břehu	152%	5%	96%	6%	45%
Subjektivní pokryvnost	95%				
Počet druhů:	74	1	62	10	4
Druh česky	<i>Druh latinsky</i>	E0	E1	E2	E3
mechorosty	<i>Bryophyta</i>	5			
bahnička mokřadní	<i>Eleocharis palustris</i>		1		
bika ladní	<i>Luzula campestris</i>		1		
brusnice borůvka	<i>Vaccinium myrtillus</i>		+		
brusnice brusinka	<i>Vaccinium vitis-idaea</i>		+		
černohlávek obecný	<i>Prunella vulgaris</i>		+		
heřmánkovec nevonný	<i>Tripleurospermum inodorum</i>		+		
chlupáček úzkolistý	<i>Pilosella piloselloides</i>		+		
chudobka sedmikráska	<i>Bellis perennis</i>		1		
jahodník obecný	<i>Fragaria vesca</i>		1		
jestřábník hladký	<i>Hieracium laevigatum</i>		+		
jestřábník okoličnatý	<i>Hieracium umbellatum</i>		+		
jestřábník štětinatý	<i>Hieracium rothianum</i>		1		
jestřábník zední	<i>Hieracium murorum</i>		1		
jetel luční	<i>Trifolium pratense</i>		+		
jetel plazivý	<i>Trifolium repens</i>		+		
jetel zvrhlý	<i>Trifolium hybridum</i>		1		
jitrocel větší	<i>Plantago major</i>		+		
kaprad' ostékatá	<i>Dryopteris carthusiana</i>		+		
kerblík lesní	<i>Anthriscus sylvestris</i>		1		
kopretina bílá	<i>Leucanthemum vulgare</i>		+		
kopřiva dvoudomá	<i>Urtica dioica</i>		3		
kostrava luční	<i>Festuca pratensis</i>		1		
kostrava rákosovitá	<i>Festuca arundinacea</i>		1		
kuklík městský	<i>Geum urbanum</i>		+		
lipnice bahenní	<i>Poa palustris</i>		+		
lipnice obecná	<i>Poa trivialis</i>		+		
lupina mnoholistá	<i>Lupinus polyphyllus</i>		1		
medyněk vlnatý	<i>Holcus lanatus</i>		1		
metlice trsnatá	<i>Deschampsia caespitosa</i>		2		
mochna husí	<i>Potentilla anserina</i>		+		
mrkev obecná	<i>Daucus carota</i>		+		
orobinec širokolistý	<i>Typha latifolia</i>		10		
ovsík vyvýšený	<i>Arrhenatherum elatius</i>		+		
pampeliška obecná	<i>Taraxacum officinale</i>		+		

pcháč bahenní	<i>Cirsium palustre</i>		1		
podběl obecný	<i>Tussilago farfara</i>		1		
pomněnka lesní	<i>Myosotis sylvatica</i>		1		
popenec obecný	<i>Glechoma hederacea</i>		1		
prasetník kořenatý	<i>Hypochaeris radicata</i>		1		
pryskyřník lítý	<i>Ranunculus sceleratus</i>		1		
pryskyřník plazivý	<i>Ranunculus repens</i>		1		
přeslička rolní	<i>Equisetum arvense</i>		1		
psineček psí	<i>Agrostis canina</i>		5		
rákos obecný	<i>Phragmites australis</i>		20		
rožec klubkatý	<i>Cerastium glomeratum</i>		+		
řebříček obecný	<i>Achillea millefolium</i>		+		
sítina článkovaná	<i>Juncus articulatus</i>		10		
sítina klubkatá	<i>Juncus conglomeratus</i>		2		
sítina rozkladitá	<i>Juncus effesus</i>		10		
sítina rybníční C1t	<i>Juncus tenageia</i>		1		
svízel povázka	<i>Galium mollugo</i>		+		
svízel přítula	<i>Galium aparine</i>		1		
šťovík kyselý	<i>Rumex acetosa</i>		1		
tolice dětelová	<i>Medicago lupulina</i>		+		
třezalka tečkovaná	<i>Hypericum perforatum</i>		1		
třtina křovištní	<i>Calamagrostis epigeios</i>		5		
vikev ptačí	<i>Vicia cracca</i>		+		
vrtič obecný	<i>Tanacetum vulgare</i>		+		
vrbina obecná	<i>Lysimachia vulgaris</i>		1		
vrbovka chlupatá	<i>Epilobium hirsutum</i>		1		
vřes obecný	<i>Caluna vulgaris</i>		1		
zdravínek jarní pozdní	<i>Odontites vernus subs.serotinus</i>		1		
žábník jitrocelolistý	<i>Alisma plantago-aquatica</i>		1		
borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>			2	
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>			2	35
dub letní	<i>Quercus robur</i>			+	
hloh dvousemenný	<i>Crataegus monogyna</i>			+	
olše šedá	<i>Alnus incana</i>			1	10
ostružiník křovitý	<i>Rubus fruticosus L.spec.aggr.</i>			1	
růže šípková	<i>Rosa canina</i>			1	
smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>			4	1
vrba jíva	<i>Salix caprea</i>			2	2
vrba křehká	<i>Salix euxina</i>			+	
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>			1	

Lokalita:	VPV	P1 - Vránov			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Suma xi ²	4908	0	4907	1	0
Hillův index	1,30	0,00	1,24	4,00	0,00
Součet pokryvnost hladiny:	80%	0%	78%	2%	0%
Subjektivní pokryvnost	75%				
Počet druhů:	17	0	13	4	0
Druh česky	<i>Druh latinsky</i>	E0	E1	E2	E3
bahnička mokřadní	<i>Eleocharis palustris</i>		+		
okřehek menší	<i>Lemna minor</i>		1		
orobinec širokolistý	<i>Typha latifolia</i>		1		
pryskyřník lítý	<i>Ranunculus sceleratus</i>		1		
přeslička rolní	<i>Equisetum arvense</i>		1		
psineček psí	<i>Agrostis canina</i>		1		
rákos obecný	<i>Phragmites australis</i>		1		
rdest vzplývavý	<i>Potamogeton natans</i>		70		
sítina článkovaná	<i>Juncus articulatus</i>		1		
sítina klubkatá	<i>Juncus conglomeratus</i>		+		
sítina rozkladitá	<i>Juncus effesus</i>		1		
trtina křovištní	<i>Calamagrostis epigeios</i>		+		
vrbovka chlupatá	<i>Epilobium hirsutum</i>		+		
borovice lesní	<i>Pinus silvestris</i>			+	
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>			1	
olše šedá	<i>Alnus incana</i>			1	
vrba jíva	<i>Salix caprea</i>			+	

Lokalita:	VPV	P2 - Satr			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Suma xi ²	1534	1	633	120	780
Hillův index	15,86	1,00	11,96	3,33	2,95
Součet pokryvnost břehu	156%	1%	87%	20%	48%
Subjektivní pokryvnost	95%				
Počet druhů:	68	1	57	11	6
Druh česky	<i>Druh latinsky</i>	E0	E1	E2	E3
mechorosty	<i>Bryophyta</i>	1	+		
bahnička mokřadní	<i>Eleocharis palustris</i>		1		
bezkoleneček modrý	<i>Molinia caerulea</i>		1		
bodlák kadeřavý	<i>Carduus crispus</i>		+		
bolehlav plamatý	<i>Conium maculatum</i>		+		
bolševník obecný	<i>Heracleum sphondylium</i>		+		

děhel lesní	<i>Angelica sylvestris</i>		1		
dvouzubec trojdílný	<i>Bidens tripartita</i>		1		
ječmen myší	<i>Hordeum mirinum</i>		+		
kapraď rozložená	<i>Dryopteris dilatata</i>		1		
karbinec evropský	<i>Lycopus europaeus</i>		3		
kohoutek luční	<i>Lychnis flos-cuculi</i>		1		
konopice sličná	<i>Galeopsis speciosa</i>		+		
kopřiva dvoudomá	<i>Ortica dioica</i>		1		
krvavec toten	<i>Sanguisorba officinalis</i>		+		
kuklík městský	<i>Geum urbanum</i>		+		
lipnice bahenní	<i>Poa palustris</i>		1		
lipnice obecná	<i>Poa trivialis</i>		20		
mateřka trojžilná	<i>Moehringia trinervia</i>		+		
merlík sp.	<i>Chenopodium sp.</i>		+		
metlice trsnatá	<i>Deschampsia caespitosa</i>		10		
mochna plazivá	<i>Potentilla reptans</i>		+		
orobinec širokolistý	<i>Typha latifolia</i>		5		
ostružiník křovitý	<i>Rubus fruticosus L.spec.aggr.</i>		1		
ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus L.</i>		1		
ostřice obecná	<i>Carex nigra</i>		1		
ostřice zaječí	<i>Carex ovalis</i>		2		
pcháč bahenní	<i>Cirsium palustre</i>		2		
pcháč obecný	<i>Cirsium vulgare</i>		+		
pcháč oset	<i>Cirsium arvense</i>		+		
pcháč různolistý	<i>Cirsium heterophyllum</i>		3		
pomněnka bahenní	<i>Myosotis palustris</i>		1		
pryskyřník prudký	<i>Ranunculus acris</i>		2		
pryskyřník zlatožlutý	<i>Ranunculus auricomus</i>		1		
přeslička lesní	<i>Equisetum sylvaticum</i>		2		
přeslička rolní	<i>Equisetum arvense</i>		1		
psárka plavá	<i>Alopecurus aequalis</i>		2		
psineček psí obecný	<i>Agrostis tenuis</i>		1		
sasanka hajní	<i>Anemone nemorosa</i>		1		
sítina klubkatá	<i>Juncus conglomeratus</i>		1		
sítina rozkladitá	<i>Juncus effesus</i>		5		
skřípina lesní	<i>Scipurus sylvaticus</i>		1		
srha říznačka	<i>Dactylis glomerata</i>		1		
svízel bahenní	<i>Galium palustre</i>		1		
svízel povázka	<i>Galium mollugo</i>		3		
svízel přítula	<i>Galium aparine</i>		2		
šišák vroubkovaný	<i>Scutellaria galericlata</i>		+		
šťovík kyselý	<i>Rumex acetosa</i>		+		
šťovík tupolistý	<i>Rumex obtusifolius</i>		+		
třezalka tečkovaná	<i>Hypericum perforatum</i>		+		
tužebníček jilmový	<i>Filipendula ulmaria</i>		3		

vikev čtyřsemenná	<i>Vicia tetrasperma</i>		1		
vrbina obecná	<i>Lysimachia vulgaris</i>		1		
vrbovka úzkolistá	<i>Epilobium angustifolium</i>		1		
vrbovka chlupatá	<i>Epilobium hirsutum</i>		+		
zběhovec plazivý	<i>Ajuga reptans</i>		+		
žábník jitrocelolistý	<i>Alisma plantago-aquatica</i>		+		
borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>			+	
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>			1	10
dub letní	<i>Quercus robur</i>			+	2
hloh jednosemenný	<i>Crataegus monogyna</i>			1	
hrušeň obecná	<i>Pyrus communis</i>			+	
jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>			1	1
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>			10	25
růže šípková	<i>Rosa canina</i>			+	
topol osika	<i>Populus tremula</i>			2	5
vrba jíva	<i>Salix caprea</i>			2	
vrba křehká	<i>Salix euxina</i>			3	5

Lokalita:	VPV	P2 - Satr			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Suma χ^2	84	0	80	2	2
Hillův index	4,76	0,00	3,20	2,00	2,00
Součet pokryvnost hladiny:	20%	0%	16%	2%	2%
Subjektivní pokryvnost	15%				
Počet druhů:	10	0	6	2	2
Druh česky	Druh latinsky	E0	E1	E2	E3
bahnička mokřadní	<i>Eleocharis palustris</i>		2		
orobinec širokolistý	<i>Typha latifolia</i>		1		
psineček psí obecný	<i>Agrostis tenuis</i>		1		
sítina rozkladitá	<i>Juncus effesus</i>		8		
skřípina lesní	<i>Scipurus sylvaticus</i>		1		
zblochan řasnatý	<i>Glyceria notata</i>		3		
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>				1
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>			1	
vrba jíva	<i>Salix caprea</i>			1	
vrba křehká	<i>Salix euxina</i>				1

Lokalita:	Lítov	P3 - Labuťě			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Suma xi ²	1121	1	791	3	326
Hillův index	14,39	1,00	11,90	3,00	2,07
Součet pokryvnost břehu	127%	1%	97%	3%	26%
Subjektivní pokryvnost	99%				
Počet druhů:	36	1	31	5	3
Druh česky	<i>Druh latinsky</i>	E0	E1	E2	E3
mechorosty	<i>Bryophyta</i>	1			
bahnička bahenní	<i>Eleocharis palustris</i>		15		
bezkoleneček modrý	<i>Molinia caerulea</i>		+		
česnáček lékařský	<i>Alliaria petiolata</i>		+		
karbineček evropský	<i>Lycopus europaeus</i>		1		
kyprej vrbice	<i>Lythrum salicaria</i>		1		
metlice trsnatá	<i>Deschampsia caespitosa</i>		3		
metlička křivolaká	<i>Avenella flexuosa</i>		1		
orobineček širokolistý	<i>Typha latifolia</i>		12		
ostružiník křovitý	<i>Rubus fruticosus L.spec.aggr.</i>		+		
ostřice mechýřkatá	<i>Carex vesicaria</i>		1		
ostřice štíhlá	<i>Carex gracilis</i>		1		
pcháček obecný	<i>Cirsium vulgare</i>		1		
pryskyřník lýtý	<i>Ranunculus sceleratus</i>		1		
přeslička rolní	<i>Equisetum arvense</i>		+		
psárka plavá	<i>Alopecurus aequalis</i>		5		
psineček psí obecný	<i>Agrostis tenuis</i>		7		
psineček výběžkatý	<i>Agrostis stolonifera</i>		10		
sítina článkovaná	<i>Juncus articulatus</i>		10		
sítina klubkatá	<i>Juncus conglomeratus</i>		5		
sítina rozkladitá	<i>Juncus effesus</i>		7		
skřípina lesní	<i>Scirpus sylvaticus</i>		1		
skřípineček Tabernaemontanův C2b	<i>Schoenoplectus tabernaemontanii</i>		5		
svízel bahenní	<i>Galium palustre</i>		+		
svízel přítula	<i>Galium aparine</i>		+		
třtina křovištní	<i>Calamagrostis epigeios</i>		2		
tužebník jilmový	<i>Filipendula ulmaria</i>		1		
vrbina obecná	<i>Lysimachia vulgaris</i>		5		
vrbovka úzkolistá	<i>Epilobium angustifolium</i>		1		
zblochan vzplývavý	<i>Glyceria fluitans</i>		1		
žábniček jitrocelolistý	<i>Alisma plantago-aquatica</i>		+		
hloh jednosemenný	<i>Crataegus monogyna</i>			+	
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>			1	15
olše šedá	<i>Alnus incana</i>			1	1

střemcha obecná	<i>Prunus padus</i>			+	
vrba jíva	<i>Salix caprea</i>			1	10

Lokalita:	Lítov	P3 - Labuťě			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Suma xi ²	256	0	256	0	0
Hillův index	3,52	0,00	3,52	0,00	0,00
Součet pokryvnost hladiny	30%	0%	30%	0%	0%
Subjektivní pokryvnost	30%				
Počet druhů:	11	0	11	0	0
Druh česky	Druh latinsky	E0	E1	E2	E3
bahnička mokřadní	<i>Eleocharis palustris</i>		3		
kopřiva dvoudomá	<i>Urtica dioica</i>		+		
orobinec širokolistý	<i>Typha latifolia</i>		15		
psárka plavá	<i>Alopecurus aequalis</i>		1		
psineček psí obecný	<i>Agrostis tenuis</i>		2		
psineček výběžkatý	<i>Agrostis stolonifera</i>		2		
sítina článkovaná	<i>Juncus articulatus</i>		3		
sítina klubkatá	<i>Juncus conglomeratus</i>		1		
sítina rozkladitá	<i>Juncus effesus</i>		1		
skřípínek Tabernaemontanův C2b	<i>Schoenoplectus tabernaemontanii</i>		1		
zblochan vzplývavý	<i>Glyceria fluitans</i>		1		

Lokalita:	Iom Silvestr	P4 - Golf			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Suma xi ²	4115	0	671	594	2850
Hillův index	13,42	0,00	12,89	4,55	2,84
Součet pokryvnost břehu	235%	0%	93%	52%	90%
Subjektivní pokryvnost	85%				
Počet druhů:	39	0	31	8	3
Druh česky	Druh latinsky	E0	E1	E2	E3
mechorosty	<i>Bryophyta</i>	+			
blatouch bahenní	<i>Caltha palustris</i>		1		
pcháč bahenní	<i>Cirsium palustre</i>		+		
česnáček lékařský	<i>Alliaria petiolata</i>		+		
jitrocel větší	<i>Plantago major</i>		+		
kaprad' osténkatá	<i>Dryopteris carthusiana</i>		1		
kopřiva dvoudomá	<i>Urtica dioica</i>		10		
křehkýš vodní	<i>Malachium aquaticum</i>		1		
kyprej vrbice	<i>Lythrum salicaria</i>		1		
lipnice bahenní	<i>Poa palustris</i>		7		
medyněk srstnatý	<i>Holcus lanatus</i>		1		
metlice trsnatá	<i>Deschampsia caespitosa</i>		5		
orobinec širokolistý	<i>Typha latifolia</i>		2		

ostružiník ježiník	<i>Rubus caesius L.</i>		5		
ostružiník křovitý	<i>Rubus fruticosus L.spec.aggr.</i>		10		
ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus L.</i>		1		
ostřice třeslicovitá	<i>Carex brizoides</i>		10		
papratka samičí	<i>Athyrium filix-femina</i>		1		
pryskyřník prudký	<i>Ranunculus acris</i>		1		
psárka plavá	<i>Alopecurus aequalis</i>		1		
psineček psí	<i>Agrostis canina</i>		10		
ptačinec trávovitý	<i>Stellaria graminea</i>		+		
rákos obecný	<i>Phragmites australis</i>		1		
rozrazil drchničkovitý	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>		+		
řeřišnice hořká pravá	<i>Cardamine amara</i>		2		
sítina rozkladitá	<i>Juncus effesus</i>		1		
skřípina lesní	<i>Scipurus sylvaticus</i>		7		
svízel přítula	<i>Galium aparine</i>		10		
třtina křovištní	<i>Calamagrostis epigeios</i>		1		
tužebník jilmový	<i>Filipendula ulmaria</i>		1		
vrbina obecná	<i>Lysimachia vulgaris</i>		1		
vrbovka úzkolistá	<i>Epilobium angustifolium</i>		1		
bez černý	<i>Sambucus nigra</i>			3	
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>			5	35
hloh jednosemenný	<i>Crataegus monogyna</i>			5	
kalina obecná	<i>Viburnum opulus L.</i>			1	
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>			20	35
olše šedá	<i>Alnus incana</i>			3	
střemcha obecná	<i>Prunus padus</i>			5	
topol osika	<i>Populus tremula</i>			10	20

Lokalita:	lom Silvestr	P4 - Golf			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Suma xi ²	255	0	254	0	1
Hillův index	3,77	0,00	3,54	0,00	1,00
Součet pokryvnost hladiny	31%	0%	30%	0%	1%
Subjektivní pokryvnost	30%				
Počet druhů:	6	0	5	0	1
Druh česky	<i>Druh latinsky</i>	E0	E1	E2	E3
orobinec širokolistý	<i>Typha latifolia</i>		2		
rdesno obojživelné	<i>Persicaria amphibia</i>		10		
řeřišnice hořká pravá	<i>Cardamine amara</i>		7		
sítina rozkladitá	<i>Juncus effesus</i>		1		
skřípina lesní	<i>Scipurus sylvaticus</i>		10		
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>				1

Lokalita:	lom Medard	R1 - Bukovany			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Suma xi ²	83	25	54	4	0
Hillův index	13,12	1,00	10,67	4,00	0,00
Součet pokryvnost břehu	33%	5%	24%	4%	0%
Subjektivní pokryvnost	95%				
Počet druhů:	29	1	25	4	0
Druh česky	<i>Druh latinsky</i>	E0	E1	E2	E3
mechorosty	<i>Bryophyta</i>	5			
bahnička mokřadní	<i>Eleocharis palustris</i>		1		
dvouzubec trojdílný	<i>Bidens tripartita</i>		5		
jestřábník zední	<i>Hieracium murorum</i>		+		
jetel ladní	<i>Trifolium campestre</i>		1		
jetel plazivý	<i>Trifolium repens</i>		+		
jetel zvrhlý	<i>Trifolium hybridum</i>		1		
jitrocel větší	<i>Plantago major</i>		1		
karbinec evropský	<i>Lycopus europaeus</i>		+		
komonice bílá	<i>Melilotus albus</i>		1		
lupina mnoholistá	<i>Lupinus polyphyllus</i>		+		
máchelka podzimní	<i>Leontodon autumnalis</i>		+		
medyněk vlnatý	<i>Holcus lanatus</i>		+		
psárka plavá	<i>Alopecurus aequalis</i>		1		
sítina článkovaná	<i>Juncus articulatus</i>		1		
sítina klubkatá	<i>Juncus conglomeratus</i>		1		
sítina rozkladitá	<i>Juncus effesus</i>		2		
štírovník růžkatý	<i>Lotus corniculatus</i>		2		
tolice dětelová	<i>Medicago lupulina</i>		3		
vikev čtyřsemenná	<i>Vicia tetrasperma</i>		+		
vikev chlupatá	<i>Vicia hirsuta</i>		+		
vrbovka chlupatá	<i>Epilobium hirsutum</i>		1		
vrbovka úzkolistá	<i>Epilobium angustifolium</i>		1		
zblochan vzplývavý	<i>Glyceria fluitans</i>		1		
zeměžluč spanilá C3	<i>Centaureum pulchellum</i>		1		
žábník jitrocelolistý	<i>Alisma plantago-aquatica</i>		+		
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>			1	
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>			1	
olše šedá	<i>Alnus incana</i>			1	
vrba křehká	<i>Salix euxina</i>			1	

Lokalita:	lom Medard	R1 - Bukovany			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Suma xi ²	459	0	459	0	0
Hillův index	3,66	0,00	3,66	0,00	0,00
Součet pokryvnost hladiny:	41%	0%	41%	0%	0%
Subjektivní pokryvnost	40%				
Počet druhů:	9	0	9	0	0
Druh česky	Druh latinsky	E0	E1	E2	E3
bahnička mokřadní	<i>Eleocharis palustris</i>		10		
lakušník vodní C4b	<i>Batrachium aquatile</i>		3		
leknín bílý C1t	<i>Nymphaea alba</i>		3		
orobinec sítinovitý	<i>Typha laxmannii</i>		2		
rákos obecný	<i>Phragmites australis</i>		2		
rdest kadeřavý	<i>Potamogeton crispus</i>		+		
rdest vzplývavý	<i>Potamogeton natans</i>		18		
sítina článkovaná	<i>Juncus articulatus</i>		3		
žabník jitrocelolistý	<i>Alisma plantago-aquatica</i>		+		

Lokalita:	lom Medard	R2 - Habartov			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Suma xi ²	92	25	66	1	0
Hillův index	5,26	1,00	3,88	1,00	0,00
Součet pokryvnost břehu	22%	5%	16%	1%	0%
Subjektivní pokryvnost	25%				
Počet druhů:	18	1	12	6	0
Druh česky	Druh latinsky	E0	E1	E2	E3
mechorosty	<i>Bryophyta</i>	5			
bezkoleneček modrý	<i>Molinia caerulea</i>		+		
dvouzubec trojdílný	<i>Bidens tripartita</i>		1		
karbineček evropský	<i>Lycopus europaeus</i>		+		
metlice trsnatá	<i>Deschampsia caespitosa</i>		+		
podběl obecný	<i>Tussilago farfara</i>		+		
sítina článkovaná	<i>Juncus articulatus</i>		1		
sítina klubkatá	<i>Juncus conglomeratus</i>		+		
sítina rozkladitá	<i>Juncus effesus</i>		7		
štírovník růžkatý	<i>Lotus corniculatus</i>		1		
trtina křovištní	<i>Calamagrostis epigeios</i>		3		
trtina šedavá	<i>Calamagrostis canescens</i>		2		
žabník jitrocelolistý	<i>Alisma plantago-aquatica</i>		1		
bříza bělokora	<i>Betula pendula</i>			+	
olše šedá	<i>Alnus incana</i>			+	
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>			1	

topol osika	<i>Populus tremula</i>			+	
vrba jíva	<i>Salix caprea</i>			+	
vrba křehká	<i>Salix euxina</i>			+	

Lokalita:	lom Medard	R2 - Habartov			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Suma χ^2	66	0	66	0	0
Hillův index	6,06	0,00	6,06	0,00	0,00
Součet pokryvnost hladiny	20%	0%	20%	0%	0%
Subjektivní pokryvnost	20%				
Počet druhů:	12	0	10	2	0
Druh česky	<i>Druh latinsky</i>	E0	E1	E2	E3
bahnička mokřadní	<i>Eleocharis palustris</i>		+		
orobínek širokolistý	<i>Typha latifolia</i>		1		
psárka plavá	<i>Alopecurus aequalis</i>		+		
psineček výběžkatý	<i>Agrostis stolonifera</i>		1		
rákos obecný	<i>Phragmites australis</i>		3		
rdest vzplývavý	<i>Potamogeton natans</i>		2		
sítina článkovaná	<i>Juncus articulatus</i>		5		
sítina rozkladitá	<i>Juncus effesus</i>		3		
zblochan řasnatý	<i>Glyceria notata</i>		4		
žábřík jitrocelolistý	<i>Alisma plantago-aquatica</i>		1		
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>			+	
vrba křehká	<i>Salix euxina</i>			+	

Lokalita:	Sv.Máří	R3 - Amfiteátr			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Zastínění (%), orientace terénu, nadmořská výška (m n.m.):					
Suma χ^2	344	4	97	112	131
Hillův index	11,91	1,00	7,52	2,29	2,76
Součet pokryvnost břehu	64%	2%	27%	16%	19%
Subjektivní pokryvnost	30%				
Počet druhů:	39	1	19	1	6
Druh česky	<i>Druh latinsky</i>	E0	E1	E2	E3
mechy	<i>Bryophyta</i>	2			
bolševník obecný	<i>Heracleum sphondylium</i>		2		
chrastice rákosovitá	<i>Phalaris arundinacea</i>		+		
chudobka sedmikráska	<i>Bellis perennis</i>		+		
jahodník obecný	<i>Fragaria vesca</i>		+		
jestřábník zední	<i>Hieracium murorum</i>		1		
kontryhel obecný	<i>Alchemilla vulgaris</i>		+		

kopretina	<i>Leucanthemum vulgare</i>		+		
kopřiva dvoudomá	<i>Urtica dioica</i>		2		
lipnice bahenní	<i>Poa palustris</i>		2		
metlice trsnatá	<i>Deschampsia caespitosa</i>		+		
mochna husí	<i>Potentilla anserina</i>		+		
mochna plazivá	<i>Potentilla reptans</i>		+		
mrkev obecná	<i>Daucus carota</i>		+		
ostružiník ježiník	<i>Rubus</i>		+		
ostrice měchýřkatá	<i>Carex vesicaria</i>		1		
pcháč bahenní	<i>Cirsium palustre</i>		+		
pcháč oset	<i>Cirsium arvense</i>		+		
rákos obecný	<i>Phragmites australis</i>		7		
růže šípková	<i>Rosa canina</i>		+		
řebříček obecný	<i>Achillea millefolium</i>		+		
sítina klubkatá	<i>Juncus conglomeratus</i>		1		
svízel přítula	<i>Galium aparine</i>		2		
třezalka tečkovaná	<i>Hypericum perforatum</i>		1		
třtina křovištní	<i>Calamagrostis epigeios</i>		5		
vikev ptačí	<i>Vicia cracca</i>		1		
vikev úzkolistá	<i>Vicia angustifolia</i>		+		
vrbovka úzkolistá	<i>Epilobium angustifolium</i>		1		
vřes obecný	<i>Calluna vulgaris</i>		1		
zběhovec plazivý	<i>Ajuga reptans</i>		+		
zvonek okrouhlostý	<i>Campanula rotundifolia</i>		+		
borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>			+	5
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>			10	10
dub bahenní	<i>Quercus palustris</i>			2	
dub letní	<i>Quercus robur</i>			2	
dub zimní	<i>Quercus petraea</i>			2	
olše šedá	<i>Alnus incana</i>				2
smrk ztepilí	<i>Picea abies</i>			+	
vrba jíva	<i>Salix caprea</i>			+	1
vrba křehká	<i>Salix euxina</i>				1

Lokalita:	Sv.Mář	R3 - Amfiteátr			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Suma xi ²	1	0	1	0	0
Hillův index	0,97	0,00	1,00	0,00	0,00
Součet pokryvnost hladiny	1%	0%	1%	0%	0%
Subjektivní pokryvnost	1%				
Počet druhů:	1	0	1	0	0
Druh česky	<i>Druh latinsky</i>	E0	E1	E2	E3
rákos obecný	<i>Phragmites australis</i>		1		

Lokalita:	<i>lom Silvestr</i>	R4 - Dolní Rychnov - Labutí			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Suma xi ²	256	1	251	4	0
Hillův index	17,02	1,00	14,82	4,00	0,00
Součet pokryvnost břehu	66%	1%	61%	4%	0%
Subjektivní pokryvnost	70%				
Počet druhů:	53	1	49	4	0
Druh česky	<i>Druh latinsky</i>	E0	E1	E2	E3
mechorost	<i>Bryophyta</i>	1			
bahnička mokřadní	<i>Eleocharis palustris</i>		3		
divizna velkokvětá	<i>Verbascum densiflorum</i>		+		
dobromysl obecná	<i>Origanum vulgare</i>		+		
dvozubec hnědožlutý	<i>Bidens connata</i>		2		
dvouzubec trojdílný	<i>Bidens tripartita</i>		1		
hadí kořen živorodý	<i>Bistorta vivipara</i>		+		
hvozdík kartouzek	<i>Dianthus carthusianorum</i>		+		
chrpa luční	<i>Centaurea jacea</i>		+		
jestřábník štětinatý	<i>Hieracium rothianum</i>		+		
jetel zvrhlý	<i>Trifolium hybridum</i>		1		
jitrocel chudokvětý	<i>Plantago uliginosa</i>		2		
karbinec evropský	<i>Lycopus europaeus</i>		1		
komonice bílá	<i>Melilotus albus</i>		1		
kosatec žlutý	<i>Iris pseudacorus</i>		1		
kostival lékařský	<i>Symphytum officinale</i>		+		
krvavec menší	<i>Sanguisorba minor</i>		1		
kyprej prutnatý C2b	<i>Lythrum virgatum</i>		+		
kyprej vrbice	<i>Erigeron annuus</i>		1		
lipnice bahenní	<i>Poa palustris</i>		3		
mochna husí	<i>Potentilla anserina</i>		1		
mrkev obecná	<i>Daucus carota</i>		+		
orobinec sítinovitý	<i>Typha laxmannii</i>		10		
ostřice přiohlá C2t	<i>Carex diandra Schrank</i>		1		
ostřice mechýřkatá	<i>Carex vesicaria</i>		1		
ostřice měkkoostenná	<i>Carex muricata</i>		+		
pampeliška obecná	<i>Taraxacum officinale</i>		1		
pcháč obecný	<i>Cirsium vulgare</i>		+		
pcháč oset	<i>Cirsium arvense</i>		1		
podběl obecný	<i>Tussilago farfara</i>		+		
prvosenka jarní C4	<i>Primula veris</i>		1		
pryskyřník hlíznatý	<i>Ranunculus bulbosus</i>		+		
přeslička rolní	<i>Equisetum arvense</i>		1		
psárka plavá	<i>Alopecurus aequalis</i>		1		
rákos obecný	<i>Phragmites australis</i>		10		

sadec konopáč	<i>Eupatorium cannabinum</i>		+		
sítina článkovaná	<i>Juncus articulatus</i>		10		
sítina klubkatá	<i>Juncus conglomeratus</i>		+		
třtina křovištní	<i>Calamagrostis epigeios</i>		3		
turan roční	<i>Erigeron annuus</i>		+		
úročník bolhoj	<i>Anthyllis vulneraria</i>		+		
vikev ptačí	<i>Vicia cracca</i>		1		
vrtič obecný	<i>Tanacetum vulgare</i>		+		
vrbina obecná	<i>Lysimachia vulgaris</i>		+		
vrbovka chlupatá	<i>Epilobium hirsutum</i>		1		
vrbovka malokvětá C3	<i>Epilobium parviflorum</i>		1		
zeměžluč spanilá C3	<i>Centaurium pulchellum</i>		+		
zlatobýl kanadský	<i>Solidago canadensis</i>		+		
žábník jitrocelolistý	<i>Alisma plantago-aquatica</i>		+		
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>				1
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>				1
vrba jíva	<i>Salix caprea</i>				1
vrba křehká	<i>Salix euxina</i>				1

Lokalita:	<i>lom Silvestr</i>	R4 - Dolní Rychnov - Labutí			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Zastínění (%), orientace terénu, nadmořská výška (m n.m.):					
Suma xi ²	36	0	36	0	0
Hillův index	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00
Součet pokryvnost hladiny:	10%	0%	10%	0%	0%
Subjektivní pokryvnost	10%				
Počet druhů:	8	0	7	1	0
Druh česky	<i>Druh latinsky</i>	E0	E1	E2	E3
bahnička mokřadní	<i>Eleocharis palustris</i>		1		
orobinec sítinovitý	<i>Typha laxmannii</i>		5		
rákos obecný	<i>Phragmites australis</i>		3		
sítina článkovaná	<i>Juncus articulatus</i>		1		
sítina klubkatá	<i>Juncus conglomeratus</i>		+		
třtina křovištní	<i>Calamagrostis epigeios</i>		+		
žábník jitrocelolistý	<i>Alisma plantago-aquatica</i>		+		
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>			+	

Lokalita:	Lítov	S1 - Ledňáček			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Suma xi ²	2179	25	463	6	1685
Hillův index	12,65	1,00	17,49	2,67	2,66
Součet pokryvnost břehu	166%	5%	90%	4%	67%
Subjektivní pokryvnost	90%				
Počet druhů:	52	1	46	4	3
Druh český	<i>Druh latinsky</i>	E0	E1	E2	E3
mechorosty	<i>Bryophyta</i>	5			
bahnička mokřadní	<i>Eleocharis palustris</i>		10		
bršlice kozí noha	<i>Aegopodium podagraria</i>		+		
draslavec hadincovitý	<i>Helminthotheca echioides</i>		+		
dvouzubec trojdílný	<i>Bidens tripartita</i>		4		
hrachor lesní (skalka)	<i>Lathyrus sylvestris</i>		+		
hrachor luční	<i>Lathyrus pratensis</i>		+		
jetel luční	<i>Trifolium pratense</i>		2		
karbinec evropský	<i>Lycopus europaeus</i>		2		
komonice bílá	<i>Melilotus alba</i>		2		
komonice lékařská	<i>Melilotus officinalis</i>		1		
kostráva luční	<i>Festuca pratensis</i>		1		
kostráva rákosovitá	<i>Festuca arundinacea</i>		10		
lipnice bahenní	<i>Poa palustris</i>		1		
lnice květel	<i>Linaria vulgaris</i>		+		
merlík sp.	<i>Chenopodium sp.</i>		+		
mochna husí	<i>Potentilla anserina</i>		1		
mrkev obecná	<i>Daucus carota</i>		2		
mydlice lékařská	<i>Saponaria officinalis</i>		1		
orobinec širokolistý	<i>Typha latifolia</i>		1		
orobinec úzkolistý	<i>Typha angustifolia</i>		5		
ostřice měchýřkatá	<i>Carex vesicaria</i>		3		
ovsík vyvýšený	<i>Arrhenatherum elatius</i>		+		
pampeliška obecná	<i>Taraxacum officinale</i>		1		
pelyněk černobýl	<i>Artemisia vulgaris</i>		+		
pcháč oset	<i>Cirsium arvense</i>		2		
podběl obecný	<i>Tussilago farfara</i>		2		
pryskyřník prudký	<i>Ranunculus acris</i>		+		
pryskyřník lýtý	<i>Ranunculus sceleratus</i>		+		
přeslička rolní	<i>Equisetum arvense</i>		1		
psineček psí	<i>Agrostis canina</i>		1		
rákos obecný	<i>Phragmites australis</i>		5		
rozrazil potoční	<i>Veronica beccabunga</i>		1		
řepík lékařský	<i>Agrimonia eupatoria</i>		2		
sítina článkovaná	<i>Juncus articulatus</i>		5		
sítina klubkatá	<i>Juncus conglomeratus</i>		1		
skřípinec Tabernaemontanův C2b	<i>Schoenoplectus tabernaemontanii</i>		1		

srha říznačka	<i>Dactylis glomerata</i>		1		
svízel přítula	<i>Galium aparine</i>		+		
štírovník růžkatý	<i>Lotus corniculatus</i>		1		
trtina křovištní	<i>Calamagrostis epigeios</i>		10		
vikev ptačí	<i>Vicia cracca</i>		+		
vrtič obecný	<i>Tanacetum vulgare</i>		1		
vrbina obecná	<i>Lysimachia vulgaris</i>		1		
vrbovka malokvětá C3	<i>Epilobium parviflorum</i>		1		
vrbovka úzkolistá	<i>Epilobium angustifolium</i>		3		
zdravínek jarní pozdní	<i>Odontites vernus subs. serotinus</i>		3		
žábník jitrocelolistý	<i>Alisma plantago-aquatica</i>		1		
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>			+	14
dub letní	<i>Quercus robur</i>			1	
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>			1	
olše šedá	<i>Alnus incana</i>			+	33
vrba jíva	<i>Salix caprea</i>			2	20

Lokalita:	Lítov	S1 - Ledňáček			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Suma xi ²	1067	1	1066	0	0
Hillův index	4,72	1,00	4,60	0,00	0,00
Součet pokryvnost hladiny:	71%	1%	70%	0%	0%
Subjektivní pokryvnost	45%				
Počet druhů:	23	1	21	1	0
Druh česky	<i>Druh latinsky</i>	E0	E1	E2	E3
okřehek menší (přítok)	<i>Lemna minor</i>	1			
bahnička mokřadní	<i>Eleocharis palustris</i>		5		
karbinec evropský	<i>Lycopus europaeus</i>		2		
komonice bílá	<i>Melilotus alba</i>		1		
komonice lékařská	<i>Melilotus officinalis</i>		1		
mochna husí	<i>Potentilla anserina</i>		+		
orobinec širokolistý	<i>Typha latifolia</i>		5		
orobinec úzkolistý	<i>Typha angustifolia</i>		30		
pampeliška obecná	<i>Taraxacum officinale</i>		+		
pryskyřník prudký	<i>Ranunculus acris</i>		+		
přeslička rolní	<i>Equisetum arvense</i>		1		
psineček psí	<i>Agrostis canina</i>		1		
rákos obecný	<i>Phragmites australis</i>		7		
rozrazil potoční	<i>Veronica beccabunga</i>		2		
sítina článkovaná	<i>Juncus articulatus</i>		5		
sítina klubkatá	<i>Juncus conglomeratus</i>		1		
sítina strboukatá C1	<i>Juncus capitatus</i>		r		
skřípinec Tabernaemontanův C2b	<i>Schoenoplectus tabernaemontanii</i>		5		
trtina křovištní	<i>Calamagrostis epigeios</i>		1		
trtina rákosovitá	<i>Calamagrostis arundinacea</i>		1		

vrbovka úzkolistá	<i>Epilobium angustifolium</i>		1		
žábňík jitrocelolistý	<i>Alisma plantago-aquatica</i>		1		
vrba jíva	<i>Salix caprea</i>			+	

Lokalita:	VPV	S2 - V břízkách			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Suma x ²	2321	4	861	222	1234
Hillův index	6,73	1,00	4,61	1,80	1,30
Součet pokryvnost břehu	125%	2%	63%	20%	40%
Subjektivní pokryvnost	95%				
Počet druhů:	31	1	25	3	5
Druh česky	<i>Druh latinsky</i>	E0	E1	E2	E3
mechorosty	<i>Bryophyta</i>	2			
česnáček lékařský	<i>Alliaria petiolata</i>		+		
divizna velkokvětá	<i>Verbascum densiflorum</i>		2		
dvouzubec trojdílný	<i>Bidens tripartita</i>		+		
heřmánkovec nevonný	<i>Tripleurospermum inodorum</i>		1		
chrpa latnatá	<i>Centaurea stoebe</i>		+		
chudobka sedmikráska	<i>Bellis perenis</i>		2		
jahodník obecný	<i>Fragaria vesca</i>		1		
ječmen hřívnatý	<i>Hordeum jubatum</i>		1		
jestřábník Bauhinův	<i>Hieracium bauhini</i>		2		
jestřábník hladký	<i>Hieracium laevigatum</i>		2		
jestřábník štětinatý	<i>Hieracium rothianum</i>		2		
lipnice obecná	<i>Poa trivialis</i>		2		
Inice květel	<i>Linaria vulgaris</i>		1		
mléč rolní	<i>Sonchus arvensis</i>		2		
mrkev obecná	<i>Daucus carota</i>		1		
pampeliška obecná	<i>Taraxacum officinale</i>		1		
pelyněk černobýl	<i>Artemisia vulgaris</i>		+		
pcháč bahenní	<i>Cirsium palustre</i>		+		
pcháč oset	<i>Cirsium arvense</i>		1		
rákos obecný	<i>Phragmites australis</i>		14		
ředkev setá	<i>Raphanus sativus</i>		+		
šťovík přímořský	<i>Rumex maritimus</i>		+		
třezalka tečkovaná	<i>Hypericum perforatum</i>		1		
třtina křovištní	<i>Calamagrostis epigeios</i>		25		
vrtič obecný	<i>Tanacetum vulgare</i>		2		
borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>				2
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>			1	35
bříza pýřitá	<i>Betula pubescens</i>			5	1
smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>			14	+
vrba jíva	<i>Salix caprea</i>				2

Lokalita:	VPV	S2 - V břížkách			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Suma xi ²	4226	0	4226	0	0
Hillův index	1,03	0,00	1,03	0,00	0,00
Součet pokryvnost hladiny	66%	0%	66%	0%	0%
Subjektivní pokryvnost	65%				
Počet druhů:	2	0	2	0	0
Druh česky	<i>Druh latinsky</i>	E0	E1	E2	E3
rákos obecný	<i>Phragmites australis</i>		65		
třtina křovištní	<i>Calamagrostis epigeios</i>		1		

Lokalita:	lom Medard	S3 - leknínové			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Suma xi ²	2625	25	1310	4	1286
Hillův index	5,21	1,00	2,93	1,00	1,79
Součet pokryvnost břehu	117%	5%	62%	2%	48%
Subjektivní pokryvnost	95%				
Počet druhů:	18	1	13	2	3
Druh česky	<i>Druh latinsky</i>	E0	E1	E2	E3
mechorosty	<i>Bryophyta</i>	5			
chrastice rákosovitá	<i>Phalaris arundinacea</i>		2		
chudobka sedmikráska	<i>Bellis perenis</i>		1		
jitrocel větší	<i>Plantago major</i>		+		
karbinec evropský	<i>Lycopus europaeus</i>		2		
orobinec úzkolistý	<i>Typha angustifolia</i>		2		
pryskyřník plazivý	<i>Ranunculus repens</i>		1		
psineček psí	<i>Agrostis canina</i>		2		
rákos obecný	<i>Phragmites australis</i>		33		
sítina článkovaná	<i>Juncus articulatus</i>		1		
sítina rozkladitá	<i>Juncus effesus</i>		1		
svízel přítula	<i>Galium aparine</i>		1		
třtina křovištní	<i>Calamagrostis epigeios</i>		14		
vrbina obecná	<i>Lysimachia vulgaris</i>		2		
bez černý	<i>Sambucus nigra</i>			2	
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>			+	33
olše šedá	<i>Alnus incana</i>				1
vrba jíva	<i>Salix caprea</i>				14

Lokalita:	lom Medard	S3 - leknínové			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Suma xi ²	1350	4	1341	0	5

Hillův index	3,43	1,00	2,96	0,00	1,80
Součet pokryvnost hladiny	68%	2%	63%	0%	3%
Subjektivní pokryvnost	65%				
Počet druhů:	13	1	10	0	2
Druh česky	<i>Druh latinsky</i>	E0	E1	E2	E3
rašeliník	<i>Sphagnum sp.</i>	2			
leknín bílý C1t	<i>Nymphaea alba</i>		5		
orobinec úzkolistý	<i>Typha angustifolia</i>		14		
psineček psí	<i>Agrostis canina</i>		1		
rákos obecný	<i>Phragmites australis</i>		33		
sítina článkovaná	<i>Juncus articulatus</i>		1		
sítina rozkladitá	<i>Juncus effesus</i>		5		
trtina křovištní	<i>Calamagrostis epigeios</i>		1		
vrba obecná	<i>Lysimachia vulgaris</i>		1		
zevar vzpřímený	<i>Sparganiaceae erectum</i>		1		
žabník jitrocelolistý	<i>Alisma plantago-aquatica</i>		1		
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>				1
vrba jíva	<i>Salix caprea</i>				2

Lokalita:	lom Silvestr	S4 - Dolní Rychnov "kopec"			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Suma xi ²	3250	25	2496	0	729
Hillův index	4,58	1,00	3,25	0,00	1,00
Součet pokryvnost břehu	122%	5%	90%	0%	27%
Subjektivní pokryvnost	90%				
Počet druhů:	23	1	19	0	2
Druh česky	<i>Druh latinsky</i>	E0	E1	E2	E3
mechorosty	<i>Bryophyta</i>	5			
heřmánkovec nevonný	<i>Tripleurospermum inodorum</i>		1		
chudobka sedmikráska	<i>Bellis perennis</i>		2		
jahodník obecný	<i>Fragaria vesca</i>		2		
jestřábník štětinatý	<i>Hieracium rothianum</i>		1		
kaprad' rozložený	<i>Dryopteris dilatata</i>		+		
kontryhel obecný	<i>Alchemilla vulgaris</i>		+		
lupina mnoholistá	<i>Lupinus polyphyllus</i>		2		
mrkev obecná	<i>Daucus carota</i>		1		
orobinec úzkolistý	<i>Typha angustifolia</i>		35		
ostřice měchýřkatá	<i>Carex vesicaria</i>		+		
pampeliška obecná	<i>Taraxacum officinale</i>		1		
pcháč bahenní	<i>Cirsium palustre</i>		+		

rákos obecný	<i>Phragmites australis</i>		35		
sítina rozkladitá	<i>Juncus effesus</i>		1		
smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>		1		
třezalka tečkovaná	<i>Hypericum perforatum</i>		1		
třtina křovištní	<i>Calamagrostis epigeios</i>		5		
vikev ptačí	<i>Vicia cracca</i>		1		
vrbovka úzkolistá	<i>Epilobium angustifolium</i>		1		
borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>				+
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>				27

Lokalita:	lom Silvestr	S4 - Dolní Rychnov "kopec"			
Datum sběru dat:	VII.2019-VI.2020				
Suma xi ²	3201	0	3200	0	1
Hillův index	2,05	0,00	2,00	0,00	1,00
Součet pokryvnost hladiny	81%	0%	80%	0%	1%
Subjektivní pokryvnost	80%				
Počet druhů:	4	1	3	0	1
Druh česky	<i>Druh latinsky</i>	E0	E1	E2	E3
orobinec úzkolistý	<i>Typha angustifolia</i>		40		
rákos obecný	<i>Phragmites australis</i>		40		
třtina křovištní	<i>Calamagrostis epigeios</i>		+		
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>				1