

Příloha 3 - Vliv výživy na výnosové ukazatele a kvalitativní parametry řepy cukrové (2015)

Varianta	Výnos bulev t.ha <sup>-1</sup>	Výnos chrástu t.ha <sup>-1</sup>	Cuker - natost %	Alfa - amino-N mmol.100g <sup>-1</sup>	Obsah draslíku mmol.100g <sup>-1</sup>	Obsah sodíku mmol.100g <sup>-1</sup>	Výnos polar. cukru t.ha <sup>-1</sup>	Teoretická výťažnost %	Výnos bílého cukru t.ha <sup>-1</sup>	Výnos bulev přepočtený na 16 % cukernatost t.ha <sup>-1</sup>
<b>Kontrola</b> (LAD 60 kg N+ LAD 60 kg N)	51,8	16,3	19,76	1,36	3,02	0,23	10,23	18,23	9,44	66,40
<b>NPK</b> (20 kg N) + <b>DASA</b> (60 kg N) + <b>DAM</b> (40 kg N)	53,0	18,4	19,78	1,23	2,93	0,22	10,47	18,29	9,69	67,99
<b>ENSIN</b> (120 kg N)	54,5	19,3	19,39	1,39	3,08	0,25	10,57	17,82	9,72	68,42
<b>ALZON</b> (120 kg N)	51,0	16,3	19,49	1,43	3,05	0,24	9,94	17,93	9,15	64,39
<b>ENSIN</b> (120 kg N) - <b>bez listových hnojiv</b>	50,7	17,8	19,32	1,32	2,96	0,21	9,80	17,81	9,03	63,36