

Č	DRUH ČESKY	DRUH LATINSKY	A	B	C	D	E	F	Průměr kmene	Výška stromu	Průměr koruny
1.	Borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	3	1	1	2	4	lokální redukce	21-30	10	8
2.	Borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	3	1	1	1	2	bez zásahu	21-30	9	7
3.	Borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	3	1	1	2	5	kácení	21-30	10	8
4a.	Tavolník japonský	<i>Spiraea japonica</i>	1	1	1	1	2	bez zásahu		1,5	1,5
4b.	Tis červený	<i>Taxus baccata</i>	1	1	1	1	2	bez zásahu		1,5	2
5.	Borovice lesní 4x	<i>Pinus sylvestris</i>	1	1	1	1	2	výchovný řez		1,4	3
6.	Smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	3	1	1	1	4	zdravotní řez	21-30	7	3,5
7.	Borovice lesní 4x	<i>Pinus sylvestris</i>	1	1	1	1	2	výchovný řez		1,4	1
8.	Javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	4	2	2	2	5	kácení	21-30	7	6
9.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	3	1	2	1	3	zdravotní řez	21-30	10	5
10.	Borovice vejmutovka	<i>Pinus strobus</i>	3	1	1	1	2	bez zásahu	21-30	12	4,5
11.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	4	2	2	3	4	O redukce koruny	11-20(10	7
12.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	3	2	1	2	5	kácení	11-20(9	4
13.	Topol osika	<i>Populus tremula</i>	3	2	1	1	2	bez zásahu	21-30	10	6
14.	Smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	3	2	1	1	3	zdravotní řez	21-30	10	4,5
15.	Topol osika	<i>Populus tremula</i>	2	1	3	1	2	bez zásahu	21-30	7	6
16.	Jasan americký	<i>Fraxinus americana</i>	3	2	1	1	3	zdravotní řez	21-30	7,5	6
17.	Jedlovec kanadský	<i>Tsuga canadensis</i>	2	1	1	1	2	bez zásahu	11-20(7	5
18.	Lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	2	1	1	1	4	O redukce koruny	21-30	10	7
19.	Javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	4	2	1	1	5	kácení	21-30	9	4
20.	Javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	4	2	1	1	5	kácení	11-20(8	6
21.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	3	2	1	2	4	O redukce koruny	21-30	11	4
22.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	3	1	1	1	2	bez zásahu	21-30	10	4,5
23.	Javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2	1	1	1	5	kácení	11-20(9	4
24.	Modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	4	3	5	5	5	kácení	0-10	11	3,5
25.	Borovice lesní 5x	<i>Pinus sylvestris</i>	2	1	1	1	2	bez zásahu	11-20(8	10,5
26.	Borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	2	1	1	1	2	bez zásahu	11-20(9	4
27.	Javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	3	1	1	1	5	kácení	21-30	11	4
28.	Javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	4	1	1	2	5	kácení	0-10,11-20	11	7,5
29.	Borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	4	1	1	1	2	bez zásahu	21-30	15	2,5
30.	Borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	4	1	1	1	3	zdravotní řez	21-30	16	3
31.	Lípa stříbrná	<i>Tilia tomentosa</i>	4	3	4	4	5	kácení	31-40	12,5	8

32.	Javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	1	1	1	1	2	bez zásahu	11-20(4	4,5
33.	Jedle bělokorá	<i>Abies alba</i>	3	1	1	1	4	lokální redukce	21-30		12	4
34.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	3	2	2	1	5	kácení	21-30		10	4
35.	Smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	1	1	1	1	2	bez zásahu	11-20(8	4
36.	Lípa stříbrná	<i>Tilia tomentosa</i>	4	2	2	2	3	zdravotní řez	21-30		13	4
37.	Jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	3	2	1	1	2	bez zásahu	11-20(6	5
38.	Jeřáb muk	<i>Sorbus aria</i>	1	1	1	1	2	bez zásahu	0-10		2	2
39.	Smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	4	2	1	1	2	bez zásahu	21-30		15	5
40.	Smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	4	2	1	1	2	bez zásahu	21-30		14	4
41.	Smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	3	2	1	1	5	kácení	21-30		13	4
42.	Modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	5	3	3	1	5	kácení	21-30		13	4
43.	Modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	5	3	3	1	5	kácení	21-30		15	5
44.	Smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	4	2	1	1	5	kácení	11-20(12	3
45.	Smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	4	2	1	1	5	kácení	21-30		13	5
46.	Modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	4	2	2	1	5	kácení	21-30		13	6
47.	Smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	3	2	1	1	5	kácení	31-40		10	4
48.	Smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	4	2	1	1	5	kácení	21-30		14	4
49.	Smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	4	2	1	1	2	bez zásahu	21-30		14	4
50.	Smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	4	2	2	1	2	bez zásahu	11-20(13	3
51.	Smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	4	3	2	1	4	O redukce koruny	11-20(12	3,5
52.	Smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	4	3	2	1	5	pokácen	X	X	X	
53.	Smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	4	3	2	1	5	kácení	11-20(12	3
54.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	4	3	1	1	5	kácení	21-20(10	4
55.	Třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	2	5	2	1	3	zdravotní řez	11-20(6	2,5
56.	Jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	3	1	2	1	5	kácení	0-10		5	1,5
57.	Javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	4	1	2	1	4	O redukce koruny	11-20, 21-30		10	7
58.	Kalina vrásčitolistá	<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	2	1	1	1	2	bez zásahu			2	3
59.	Javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	3	1	1	1	2	bez zásahu	11-20(9	7
60.	Borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	3	1	1	1	2	bez zásahu	11-20(8	5
61.	Borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	3	1	1	1	2	bez zásahu	11-20(8	5
62.	Šeřík	<i>Syringa Lamiales</i>	1	1	1	1	2	bez zásahu			1,5	1
63.	Javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	2	1	1	2	2	bez zásahu	21-30		7	6
64.	Javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	2	1	1	2	5	kácení	21-30		7	6

65.	Javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	3	2	2	2	4	lokální redukce	21-30	5,5	5
66.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	3	2	1	1	2	bez zásahu	11-20(10	4
67.	Olše šedá	<i>Alnus incana</i>	3	2	1	1	5	kácení		2	3
68.	Olše šedá	<i>Alnus incana</i>	4	2	2	1	5	kácení	11-20(9	5
69.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	4	2	1	2	2	bez zásahu	11-20(10	4
70.	Modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	4	4	2	1	5	kácení	11-20(11	5
71.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	3	2	1	1	5	kácení	11-20(13	5
72.	Javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	4	2	1	1	2	bez zásahu	11-20(12	6
73.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	4	2	1	1	5	kácení	11-20(13	4
74.	Javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	4	2	1	2	4	O redukce koruny	11-20, 11-20, 11-	12	9
75.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	4	2	1	1	5	kácení	21-30	13	5
76.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	3	2	1	1	2	bez zásahu	11-20(12	4
77.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	4	2	1	1	5	kácení	21-30	12	5
78.	Jalovec chvojka	<i>Juniperus sabina</i>	1	1	1	1	2	bez zásahu		1,6	1,2
79.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	4	2	1	1	5	kácení	21-30	12	5
80.	Jalovec obecný	<i>Juniperus communis</i>	1	1	1	1	2	bez zásahu		1,6	1,3
81.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	4	2	2	1	5	kácení	11-20(12	5
82.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	3	1	1	1	5	kácení	21-30	12	4
83.	Olše šedá	<i>Alnus incana</i>	3	2	1	1	5	kácení	0-10	4	4
84.	Olše šedá	<i>Alnus incana</i>	1	1	1	1	4	výchovný řez	0-10	3	1
85.	Olše šedá	<i>Alnus incana</i>	4	1	2	4	5	kácení	11-20, 11-20, 11-	6	8
86.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	4	2	1	1	5	kácení	21-30	11	5
87.	Borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	2	1	1	1	2	bez zásahu	0-10	7	4
88.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	3	1	1	1	2	bez zásahu	11-20(12	4
89.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	4	2	2	1	5	kácení	21-30	12	4
90.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	4	5	2	2	5	kácení	21-30	12	5
91.	Lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	4	1	2	2	3	zdravotní řez	21-30	12	6
92.	Lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	4	2	3	2	2	bez zásahu	31-40	11	8
93.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	4	3	2	2	5	pokácen	X	X	X
94.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	3	1	1	1	2	bez zásahu	11-20(12	4
95.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	4	2	1	1	5	kácení	21-30	11	5
96.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	4	2	1	1	5	kácení	21-30	12	5
97.	Smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	5	4	2	1	5	pokácen	X	X	X

98.	Lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	5	4	3	1	5	kácení	21-30	16	6
99.	Lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	5	4	3	2	5	kácení	21-30	11	8
100.	Lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	5	4	3	2	5	kácení	31-40	11	8
101.	Lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	5	4	3	2	5	kácení	21-30	10	6
102.	Smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	3	2	1	1	4	lokální redukce	11-20(12	7
103.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	5	3	2	2	5	kácení	21-30	12	4
104.	Lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	2	2	1	1	3	bez zásahu	1-10(6	2
105.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	5	3	3	2	5	kácení	31-40	12,5	4
106.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	5	2	2	2	5	kácení	21-30	12	5
107.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	5	3	2	2	5	kácení	21-30	12	4
108.	Lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	5	2	1	2	3	zdravotní řez	31-40	10,5	8
109.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	5	2	2	2	5	kácení	21-30	12	4
110.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	5	2	2	2	5	kácení	21-30	12	5
111.	Smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	4	2	1	1	5	kácení	11-20(10	4
112.	Borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	5	2	1	1	5	kácení	31-40	13	5
113.	Olše šedá	<i>Alnus incana</i>	5	3	2	2	5	kácení	11-20(7	7
114.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	5	3	3	2	2	bez zásahu	21-30	11	4
115.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	5	3	3	2	5	kácení	21-30	11	4
116.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	5	4	3	2	5	kácení	21-30	10	4
117.	Smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	2	1	1	1	2	výchovný řez	0-10(6	3
118.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	5	3	2	2	5	kácení	31-40	12	5
119.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	5	3	2	2	5	kácení	31-40	12	5
120.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	4	3	2	2	3	zdravotní řez	21-30	10	4
121.	Borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	4	3	1	2	5	kácení	21-30	16	5
122.	Javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	5	2	2	1	5	pokácen	X	X	X
123.	Třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	3	2	1	1	2	bez zásahu	0-10	7	3
124.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	5	4	3	2	5	kácení	21-30	12	4
125.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	5	3	3	2	5	kácení	21-30	11	4
126.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	5	3	2	2	5	kácení	21-30	12	4
127.	Javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	3	1	2	1	2	bez zásahu	21-30	9	6
128.	Lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	2	1	1	1	2	bez zásahu	31-40	10	8
129.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	5	4	3	2	5	pokácen	X	X	X
130.	Třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	5	2	5	5	5	kácení	21-30	7	5

131.	Třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	4	1	1	1	3	zdravotní řez	11-20(7	3
132.	Jedle kavkazská	<i>Abies nordmanniana</i>	1	1	1	1	2	výchovný řez	0-10		1,9	2,5
133.	Jedle kavkazská	<i>Abies nordmanniana</i>	1	1	1	1	2	výchovný řez	0-10		1,9	2,5
134.	Jedle kavkazská	<i>Abies nordmanniana</i>	1	1	1	1	2	výchovný řez	0-10		1,7	1,5
135.	Jedle kavkazská	<i>Abies nordmanniana</i>	1	1	1	1	2	výchovný řez	0-10		1,6	1,5
136.	Jedle kavkazská	<i>Abies nordmanniana</i>	1	1	1	1	2	výchovný řez	0-10		2	3
137.	Jedle kavkazská	<i>Abies nordmanniana</i>	1	1	1	1	2	výchovný řez	0-10		2	3
138.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	5	3	2	2	5	kácení	21-30		11	4
139.	Modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	2	2	1	1	5	kácení	0-10		5	3
140.	Smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	4	2	1	1	5	pokácen	X	X	X	
141.	Borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	1	1	1	1	5	pokácen	X	X	X	
142.	Smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	4	1	1	1	3	zdravotní řez	31-40		13	5
143.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	5	4	3	2	2	bez zásahu	21-30		12	3
144.	Smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	3	1	1	1	2	bez zásahu	21-30		9	4
145.	Smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	4	3	1	1	5	pokácen	X	X	X	
146.	Lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	3	1	1	1	3	zdravotní řez	31-40		10	8
147.	Smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	4	1	1	1	5	kácení	21-30		14	5
148.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	5	2	2	2	5	kácení	21-30		12	4
149.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	5	3	2	2	5	kácení	21-30		12	5
150.	Jedle bělokorá	<i>Abies alba</i>	3	1	1	1	2	bez zásahu	11-20(11	6
151.	Borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	5	4	2	1	5	kácení	31-40		21	6
152.	Jedle bělokorá	<i>Abies alba</i>	4	1	1	1	2	bez zásahu	21-30		10	5
153.	Jedle bělokorá	<i>Abies alba</i>	3	1	1	1	2	bez zásahu	21-30		11	5
154.	Jedle bělokorá	<i>Abies alba</i>	4	2	1	1	5	kácení	21-30		12	6
155.	Jedle bělokorá	<i>Abies alba</i>	3	1	1	1	2	bez zásahu	21-30		11	6
156.	Jedle bělokorá	<i>Abies alba</i>	3	1	1	1	2	bez zásahu	21-30		11	5
157.	Slivoň mirabelka	<i>Prunus domestica syriaca</i>	5	3	2	3	5	kácení	0-10		6	6
158.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	5	2	2	2	5	kácení	11-20(12	4
159.	Bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	5	3	3	2	5	kácení	21-30		12	4
160.	Smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	3	2	1	1	3	zdravotní řez	11-20(18	6
161.	Jedle bělokorá	<i>Abies alba</i>	4	3	1	1	5	pokácen	X	X	X	
162.	Borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	4	4	1	1	5	kácení	31-40		21	6
163.	Olše šedá	<i>Alnus incana</i>	1	1	1	1	5	kácení	21-30		9	5

167.	Smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	4	3	1	1	5	pokácen	X	X	X
168.	Lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	4	1	1	1	2	bez zásahu	31-40	11	8
169.	Lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	4	1	1	1	2	bez zásahu	31-40	9	8
170.	Kalina tušalaj	<i>Viburnum lantana</i>	1	1	1	1	2	výchovný řez	0-10	1,6	1
171.	Skalník vrbolistý 7x	<i>Cotoneaster salicifolius</i>	1	1	1	1	5	kácení		1,2	4
172.	Smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	2	1	1	1	2	bez zásahu	11-20(6	4
173.	Smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	2	1	1	1	2	bez zásahu	11-20(6	4
174.	Smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	2	1	1	1	2	bez zásahu	11-20(6,5	5
175.	Smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	3	1	1	1	2	bez zásahu	11-20(7	6
176.	Smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	3	1	1	1	2	bez zásahu	11-20(7	6
177.	Bříza bělokora	<i>Betula pendula</i>	3	1	1	1	2	bez zásahu	11-20(12	4
178.	Smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	3	1	1	1	2	bez zásahu	21-30	8	4
179.	Jedlovec kanadský	<i>Tsuga canadensis</i>	3	1	1	1	2	bez zásahu	21-30	9	5
180.	Javor babyka	<i>Acer campestre</i>	4	1	2	1	2	bez zásahu	11-20(7	6
181.	Javor babyka	<i>Acer campestre</i>	3	1	1	1	2	bez zásahu	11-20(7	7
182.	Javor babyka	<i>Acer campestre</i>	1	1	1	1	2	výchovný řez	11-20(6	5
183.	Javor babyka	<i>Acer campestre</i>	3	1	2	1	2	bez zásahu	11-20(7	6
184.	Jírovec pleťový	<i>Aesculus x carnea</i>	3	1	1	1	2	bez zásahu	11-20(5	4
185.	Jírovec pleťový	<i>Aesculus x carnea</i>	3	1	1	1	2	bez zásahu	11-20(5	4
186.	Jírovec pleťový	<i>Aesculus x carnea</i>	3	1	1	1	2	bez zásahu	11-20(5	4
187.	Borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	2	1	1	1	2	výchovný řez	11-20(3,5	5

L #####
J #####
L #####
J #####
L #####
L #####
K #####
J #####
J #####
J #####
J #####
J #####
J #####
J #####
J #####
J #####
J #####
J #####
J #####
J #####
J #####
J #####
J #####
L #####
L #####
L #####
L #####
K #####
L #####
J #####
J #####
K #####
L #####
L #####

L #####
J #####
J #####
J #####
J #####
J #####
J #####
L #####
J #####
J #####
J #####
L #####
L #####
J #####
J #####
L #####
L #####
J #####
J #####
J #####
J #####
J #####
J #####
J #####
J #####
K #####
L #####
L #####
J #####
J #####
J #####
L #####

J
L #####
L #####
L #####
7K #####
J #####
J #####
J #####
J #####
J #####
L
J
J
L
L
L
L
L
L
L
L
J