


## Přílohy


### Obrázek 1 Poloha pokusu

Červené označení zvýrazňuje místo, kde probíhal pokus (Staženo z portálu Mapy.cz).




### Obrázek 2 Mapa půdního profilu v okolí, kde probíhal experiment


Na obrázku lze vidět půdní typ na území pokusu: Kambizem KAa (kambizem mesobasická) (Staženo z portálu Mapy.geology.cz).




Graf č. 1 Celkové zastoupení čeledí a řádu, které byly během experimentu nalezeny




Graf č. 2 Přehled čeledí nelezných v hrobech o hloubce 10 cm ve všech třech opakování




Graf č. 3 Přehled řádu a čeledí nezezených v hrobech o hloubce 30 cm ve všech třech opakování




Graf č. 4 Přehled čeledí nalezených při prvním vykopávání kadáveru v hloubce 10 cm




Graf č. 5 Přehled čeledí nalezených při prvním vykopávání kadáveru v hloubce 30 cm




Graf č. 6 Přehled řádu a čeledí nalezených ve druhém vykopávání kadáveru v hloubce 10 cm




Graf č. 7 Přehled řádu a čeledí nalezených ve druhém vykopávání kadáveru v hloubce 30 cm




Graf č. 8 Přehled čeledí nalezených ve třetím vykopávání kadáveru v hloubce 10 cm




Graf č. 9 Přehled čeledí nalezených ve třetím vykopávání kadáveru v hloubce 30 cm




Graf č. 10 Půdní reakce (%)



Graf č. 11 Specifická hmotnost ( $\text{g}/\text{cm}^3$ )



Graf č. 12 Salinita ( $\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$ )



*Tabulka 1 Půdní reakce*

Vzorek/Odběrný bod	H <sub>2</sub> O	KCl
<b>TA</b>	7,24	6,885
<b>TB</b>	7,05	6,82
<b>TC</b>	7,07	6,44

*Tabulka 2 Specifická hmotnost*

Vzorek/Odběrný bod	Specifická hmotnost
<b>TA</b>	2,57
<b>TB</b>	2,62
<b>TC</b>	2,58

*Tabulka 3 Salinita*

Vzorek/Odběrný bod	Salinita
<b>TA</b>	74
<b>TB</b>	84
<b>TC</b>	85,2



Obrázek 3 Nález na kadáveru: Samice *Calliphora vicina* (Calliphoridae, Diptera)



Obrázek 4 Nález na kadáveru: *Philonthus spinipes* (Staphylinidae, Coleoptera) a larvy drabčků (Staphylinidae sp., Coleoptera)



Obrázek 5 Nález na kadáveru: Larvy hrbilek (*Phoridae* sp., *Diptera*) a *Philonthus spinipes* (*Staphylinidae*, *Coleoptera*)



Obrázek 6 Nález na kadáveru: *Philonthus spinipes* (*Staphylinidae*, *Coleoptera*), larvy hrbilek (*Phoridae* sp., *Diptera*) a roztoči (*Acarina*)

