

Dotazník

Porovnání welfare koní v různých podmínkách chovu

Datum: _____ Místo: _____ Počet koní: _____

Záznam o koni:

Jméno: _____ Typ/Plemeno: _____ Věk: _____

Pohlaví: a) hřebec b) klisna c) valach

Výška v kohoutku: _____

Zaměření:

- | | |
|-----------------|------------------------|
| a) Parkur | e) Vytrvalost/dostihy |
| b) Drezura | f) Rekreace/ Volný čas |
| c) Všestrannost | g) Terapie |
| d) Western | h) Jiné: _____ |

Způsob ustájení:

- | | |
|--------------------|---------------|
| a) Boxové | d) Pastervní |
| b) Skupinové volné | e) Jiné _____ |
| c) Vazné | _____ |

ČÁST 1 - USTÁJENÍ

A) Boxové ustájení

1. Typ boxu:

- a) Vnitřní b) Venkovní

2. Plocha boxu: $P=(2XKVH)^2$ _____ d _____ š _____

- a) Nadměrná
b) Přesná
c) Nedostatečná

KVH (m)	Individuální ustájení		Box pro hříbata a box pro klisnu s hřibětem	
	Plocha (m ²) a x b	Nejkratší strana (m)	Plocha (m ²)	Nejkratší strana (m)
< 0,85	3	1,5	3,5	1,6
0,86 – 1,07	4	1,6	4,5	1,9
1,08 – 1,30	5	1,9	6,5	2,3
1,31 – 1,40	6	2,1	7,5	2,5
1,41 – 1,48	7	2,2	8,5	2,6
1,49 – 1,60	8	2,35	10	2,8
1,61 – 1,70	9	2,5	11	3
>1,71	10	2,7	13	3,2

3. Kubatura stáje: _____

4. Výška stěny boxu: _____

- a) Do 2 m
b) 2,2 – 2,5 m
c) Nad 2,5 m

5. Šířka dveří boxu: _____

- a) Do 1,2 m
b) 1,2 – 1,5 m
c) Nad 1,5 m

6. Plocha a počet oken: _____

7. Výška zasazení oken: _____

- a) Do 1,8 m
b) 1,8 – 2 m
c) Nad 2 m

8. Materiál podlahy: _____

- a) Dřevo c) Beton
b) Cihly, cihlářská hlína d) Guma

9. Typ podestýlky:

- a) Sláma
- b) Piliny
- c) Hobliny
- d) Gumové rohože
- e) Lisovaná, granulovaná sláma
- f) Jiné _____

10. Čistota podestýlky:

- a) Čistá
- b) Mokrá
- c) Znečištěná

11. Množství podestýlky:

- a) Dostatečné
- b) Nedostatečné
- c) Bez podestýlky

12. Typ podestýlání:

- a) Výměnná – denní odklíz
- b) Matracová
- c) Hluboká – odklíz 1x za 2 – 3 měsíce

13. Zápach (H_2S , CO_2 , H_3N):

- a) Přítomný, štiplavý
- b) Nepřítomný
- c) Nehodnoceno

14. Čistota prostředí stáje:

- a) Velmi znečištěné
- b) Přiměřeně k opotřebení
- c) Velmi čisté

15. Možnost výběhu:

- a) ANO
- b) NE

16. Doba strávená ve výběhu:

- a) do 1 hod
- b) 1-2 hod
- c) 3-5 hod
- d) 6-8 hod
- e) nad 8 hod

B) Skupinové volné ustájení

1. Typ:

- a) Vnitřní b) Venkovní

2. Plocha boxu: $P=(2XKVH)^2$ _____ d _____ š _____

- a) Nadměrná
b) Přesná
c) Nedostatečná

Kategorie	m ² /1ks
Koně ve volném ustájení	min. 7,3
Klisny se sajícími hříbaty	15 (12 – 16)
Hříbata do 1 ½ roku	6
Starší dorost	7 – 8
Do 3 let	8 – 12

3. Kubatura stáje: _____

4. Výška stěny boxu: _____

- a) Do 2 m
b) 2,2 – 2,5 m
c) Nad 2,5 m

5. Šířka dveří boxu: _____

- a) Do 1,2 m
b) 1,2 – 1,5 m
c) Nad 1,5 m

6. Plocha a počet oken: _____

7. Výška zasazení oken: _____

- a) Do 1,8 m
b) 1,8 – 2 m
c) Nad 2 m

8. Materiál podlahy: _____

- a) Dřevo c) Beton
b) Cihly, cihlářská hlína d) Guma

9. Typ podestýlky:

- a) Sláma d) Lisovaná, granulovaná sláma
b) Piliny, hobliny e) Jiné _____
c) Gumové rohože

10. Čistota podestýlky:

- a) Čistá
- b) Mokrá
- c) Znečištěná

11. Množství podestýlky:

- a) Dostatečné
- b) Nedostatečné
- c) Bez podestýlky

12. Typ podestýlání:

- a) Výměnná – denní odklíz
- b) Matracová
- c) Hluboká – odklíz 1x za 2 – 3 měsíce

13. Zápach (H_2S , CO_2 , H_3N):

- a) Přítomný, štiplavý
- b) Nepřítomný
- c) Nehodnoceno

14. Čistota prostředí stáje:

- a) Velmi znečištěné
- b) Přiměřeně k opotřebení
- c) Velmi čisté

15. Možnost výběhu:

- a) ANO
- b) NE

16. Doba strávená ve výběhu:

- a) do 1 hod
- b) 1-2 hod
- c) 3-5 hod
- d) 6-8 hod
- e) nad 8 hod

C) VAZNÉ USTÁJENÍ

1. Typ:

- a) Řadové b) Individuální

2. Plocha boxu: $P=(2XKVH)^2$ _____ d _____ š _____

- a) Nadměrná
b) Přesná
c) Nedostatečná

KVH (m)	Ustájení			Krmné místo při volném ustájení	
	Délka (m)	Šířka (m)	Výška přepážky (m)	Délka (m)	Šířka (m)
< 0,85	1,5	1,00	0,8	1,40	0,5
0,86 – 1,07	1,8	1,15	0,95	1,75	0,5
1,08 – 1,30	2,15	1,4	1,15	2,10	0,55
1,31 – 1,40	2,35	1,5	1,25	2,30	0,6
1,41 – 1,48	2,45	1,6	1,30	2,40	0,65
1,49 – 1,60	2,65	1,75	1,40	2,60	0,7
1,61 – 1,70	2,85	1,5	1,50	2,75	0,75
> 1,71	3,00	2,00	1,60	2,90	0,80

3. Výška přepážky: _____

- a) Vyhovuje b) Nevyhovuje

4. Kubatura: _____

5. Šířka dveří: _____

- a) Do 1,2 m
b) 1,2 – 1,5 m
c) Nad 1,5 m

6. Plocha a počet oken: _____

7. Výška zasazení oken: _____

- a) Do 1,8 m
b) 1,8 – 2 m
c) Nad 2 m

8. Materiál podlahy: _____

- a) Dřevo c) Beton
b) Cihly, cihlářská hlína d) Guma

9. Typ podestýlky:

- a) Sláma
- b) Piliny, hobliny
- c) Gumové rohože
- d) Lisovaná, granulovaná sláma
- e) Jiné _____

10. Čistota podestýlky:

- a) Čistá
- b) Mokrá
- c) Znečištěná

11. Množství podestýlky:

- a) Dostatečné
- b) Nedostatečné
- c) Bez podestýlky

12. Typ podestýlání:

- a) Výměnná – denní odkliz
- b) Matracová
- c) Hluboká – odkliz 1x za 2 – 3 měsíce

13. Zápach (H_2S , CO_2 , H_3N):

- a) Přítomný, štiplavý
- b) Nepřítomný
- c) Nehodnoceno

14. Čistota prostředí stáje:

- a) Velmi znečištěné
- b) Přiměřeně k opotřebení
- c) Velmi čisté

15. Možnost výběhu:

- a) ANO
- b) NE

16. Doba strávená ve výběhu:

- a) do 1 hod
- b) 1-2 hod
- c) 3-5 hod
- d) 6-8 hod
- e) nad 8 hod

D) PASTVA 24/7, PADDOCK PARADISE, VÝBĚHY

1. Způsob pastvy:

- a) Extenzivní (volně na neohrazených pastvinách)
- b) Intenzivní (na kulturních oplocených pastvinách)

2. Doba:

- a) Celoroční
- b) Sezónní (jaro – podzim)
- c) Denní (na noc v boxu)

3. Plocha: _____

- a) Nadměrná
- b) Přesná
- c) Nedostatečná

Kategorie	Výměra
Odstávčata	0,17 ha/ks (6 ks/ha)
Ročci	0,33 ha/ks (3 ks/ha)
2 – 3 letí	0,5 ha/ks (2 ks/ha)
Dospělí koně	0,5 – 0,7 ha/ks
Speciální plemena	1 Ha

4. Přístřešek:

- a) ANO
- b) NE

4.1. Plocha přístřešku: _____

- a) Nadměrná
- b) Přesná
- c) Nedostatečná

Počet koní	Malá plemena do 140 cm KVH	Střední plemena do 160 cm KVH	Velká plemena od 160 cm KVH
1	2,5 m x 2,5 m	3 m x 3m	3 m x 4 m
2	2,5 m x 3 m	3 m x 4 m	4 m x 4 m
3	2,5 m x 4 m	3 m x 5 m	4 m x 5 m
4	3 m x 5 m	3 m x 6 m	4 m x 6 m

<http://www.venkovni-boxy.cz/page.html?id=5>

4.2. Výška přístřešku: _____

- a) Do 2 m
- b) 2 – 2,5 m
- c) Nad 2,5 m

4.3. Čistota v přístřešku:

- a) Čistý
- b) Částečně znečištěný
- c) Silně znečištěný

4.4 Vchod přístřešku: počet _____

- a) Do 2 m
- b) 2 – 2,5 m
- c) Nad 2,5 m

5. Rozdělení na oplůtky:

- a) ANO
- b) NE

6. Odstraňování trusu:

- a) Neodstraňuje se
- b) 1 – 2 x ročně
- c) 3 x a více za rok

7. Kombinace s jiným druhem zvířat:

- a) ANO _____
- b) NE

8. Typ ohrazení:

- a) Dřevěné
- b) Kovové
- c) Elektrický ohradník – páska
- d) Elektrický ohradník – drát
- e) Přírodní – keře, stromy
- f) Jiné _____

9. Výška ohrady:

- a) Do 1 m
- b) 1 – 1,5 m
- c) Nad 1,5 m

10. Napájení:

- a) Tekoucí voda
- b) Automatická napáječka
- c) Napajedlo
- d) Bez vody

11. Stromy, keře:

- a) ANO
- b) NE

ČÁST 2 – KRMENÍ A NAPÁJENÍ

1. BCS:

- a) 1 Podvýživa
- b) 2 Výrazná vyhublost
- c) 3 Vyhublost
- d) 4 Lehká kondice
- e) 5 Střední kondice
- f) 6 Mírná nadváha
- g) 7 Nadváha
- h) 8 Obezita
- i) 9 Extrémní obezita

2. Frekvence krmení:

- a) 1 x denně
- b) 2 x denně
- c) 3 x denně a více
- d) Neřízené krmení, ad libitum

3. Objemné krmivo:

- a) Seno
- b) Vojtěška
- c) Siláž
- d) Pastva
- e) Jiné _____

4. Podávání objemného krmiva:

- a) Na zem
- b) V síti
- c) Do žlabu
- d) Kruhový krmelec
- e) Jiné _____

5. Jadrné krmivo:

- a) Oves
- b) Ječmen
- c) Granule
- d) Řízky
- e) Otruby
- f) Směs, müsli

6. Vitaminové doplňky:

- a) Solný liz
- b) Vitaminy
- c) Bez doplňků

7. Výška žlabu: _____

- a) Do 0,6 m
- b) 0,6 – 0,9 m
- c) Nad 0,9 m

8. Čistota žlabu:

- a) Čistý
- b) Částečně znečištěný
- c) Silně znečištěný

9. Napájení:

- a) Kbelík, žlab: četnost podávání vody _____
- b) Automatická napáječka
- c) Jiné _____

10. Čistota napájení:

- a) Čisté
- b) Částečně znečištěné
- c) Silně znečištěné

11. Teplota vody: _____

- a) 0 – 5 °C
- b) 6 – 12 °C
- c) Nad 12°C

ČÁST 3 – ZDRAVÍ KONĚ

1. Stav srsti:

- a) Zdravá, lesklá
- b) Matná, nezdravá

2. Změny na kůži, srsti (v číslech):

	Pysky	Hlava	Krk	Rameno	Hrudník + břicho	Zád'	Končetiny
Alopecie, jizvy							
Povrchová ranka							
Hluboká rána							
Otok							

3. Stav kopyt:

- a) Zdravá, upravená
- b) Nemocná
- c) Zanedbaná, přerostlá

4. Četnost úpravy kopyt: _____

- a) 0 – 1 x ročně
- b) 2 – 4 x ročně
- c) 5 x a více za rok

5. Otok kloubů:

- a) ANO
- b) NE

6. Abnormální dýchání:

- a) ANO
- b) NE

7. Kašel:

- a) ANO
- b) NE

8. Výtok z nosu:

- a) ANO
- b) NE

9. Výtok z očí:

- a) ANO
- b) NE

10. Konzistence výkalů:

- a) Typická
- b) Netypická – řídké

11. Odčervení: _____

- a) 0 – 1 x za rok
- b) 2 – 3 x za rok
- c) 4 x a více za rok

12. Kontrola chrupu:

a) Pravidelně 1 x za rok

b) Nepravidelně _____

13. Vakcinace:

a) Chřipka koní

d) Virová encefalitida

b) Tetanus

e) Trichofytóza

c) Herpesvirové infekce

f) Jiné _____

14. Pracovní vytížení:

a) Pravidelné

b) Nepravidelné

15. Doba práce: _____

ČÁST 4 – CHOVÁNÍ KONĚ, SOCIÁLNÍ POHODA

1. Sociální interakce mezi koňmi:

- a) Možnost přímého kontaktu
- b) Možnost vzájemného očichání
- c) Možnost vizuálního kontaktu
- d) Bez možnosti vizuálního a fyzického kontaktu

2. Test reakce koně na přítomnost člověka:

- a) Negativní – kůň se vzdaluje, otočil se, šklebí se, hrozí, snaží se kousnout
- b) Neutrální - bez zájmu o kontakt s člověkem
- c) Pozitivní – pohyb směrem ke člověku, očichává

3. Reakce koně na dotyk člověka:

- a) Agresivní chování – nepustí k sobě člověka
- b) Ztuhnutí, vzdálení se
- c) Neutrální, věnuje se své činnosti
- d) Klidný, známky zájmu o člověka

4. Zlozvyky:

- a) ANO
- b) NE

4.1. Typy zlozvyků:

- a) Klkání
- b) Tkalcování
- c) Házení hlavou
- d) Kopání
- e) Sebepoškozování
- f) Jiné _____

5. Projevy agresivity vůči koním ve stádě: _____

- a) Časté a silné
- b) Slabé
- c) Minimální
- d) Žádné

6. Postavení ve stádě:

- a) Velmi dominantní
- b) Spíše dominantní
- c) Spíše submisivní
- d) Velmi submisivní
- e) Vyloučen ze stáda, není ve stádě

7. Možnost hry:

- a) S jinými členy stáda
- b) S přítomnými předměty
- c) Bez možnosti hry
- d) Jiné _____

8. Ostré hrany v blízkosti koně:

- a) ANO _____
- b) NE