

1		1.1.	Bok L / P	DTD-L	W-1000	Egeer	2	18	550	730	4,015		8,030					
2			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		2	0,5	22	730						1		
3			Hrana krátká	ABS	W-1000		4	0,5	22	550						1		
4																		
5		1.2.	Dno	DTD-L	W-1000	Egeer	1	18	550	764	4,202		4,202					
6			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		2	0,5	22	764						1		
7																		
8		1.3.	Výstuha	DTD-L	W-1000	Egeer	2	18	140	764	1,070		2,139					
9			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		2	0,5	22	764						1		
10																		
11		1.4.	Záda 3mm	MDF	Bílá		1	3	716	796	5,699		5,699					
12																		
13		1.5.	Předek zásuvky 125	kaschmir	4001	Trachea	1	18	125	796	0,995		0,995					
14																		
15		1.6.	Předek zásuvky 295	kaschmir	4001	Trachea	2	18	295	796	2,348		4,696					
16																		
17		1.7.	Zásuvka 70set GK9900.0003			Hettich	1		70	520								
18		1.8.	Zásuvka s reling175set GK9900.0006			Hettich	2		175	520								
19		1.9.	Příborník KILI EE0000.2290	plast		Hettich	1											
20		1.10.	Úchytkový profil 555	ALU		RUJZ	3			796								
21																		
22			Rektifikační noha KILI FB0010.1201.00				4											
23			Kolík Ø8x40 KILI FG 0110.8401				24											
24			Vrut 3,5x16 KILI FD 1013.5016															
25																		
26																		
Řádek	Změna	Číslo dílce	Název dílce, plošky	Materiál	Dezén	Jakost	Kusů	Tloušťka	Šířka	Délka	dm <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	dm <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	Plocha	skupina	Plocha	skupina
								Jmenovité rozměry			Kus		Výrobek					
<b>KUSOVNÍK</b>			Název: SKŘÍŇKA ZÁSUVKOVÁ	Typ: S 4		Vypracoval: Marek Hrabec		Schválil:		List:	1	1 olepování hran		4				
Číslo výkresu			4	Změna: a)		b)		c)		Listů:	10	2		5				
Číslo výkresu			4	Změna: a)		b)		c)				3		6				

1		2.1.	Bok L / P	DTD-L	W-1000	Egeer	2	18	550	730	4,015		8,030					
2			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		2	0,5	22	730							1	
3			Hrana krátká	ABS	W-1000		4	0,5	22	550							1	
4																		
5		2.2.	Dno	DTD-L	W-1000	Egeer	1	18	550	564	3,102		3,102					
6			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		2	0,5	22	564							1	
7																		
8		2.3.	Police	DTD-L	W-1000	Egeer	1	18	530	563	2,984		2,984					
9			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		2	0,5	22	563							1	
10																		
11		2.4.	Výztuha	DTD-L	W-1000	Egeer	2	18	140	564	0,790		1,579					
12			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		4	0,5	22	564							1	
13																		
14		2.5.	Záda 3mm	MDF	Bílá		1	3	715	496	3,546		3,546					
15																		
16		2.6.	Dvířka	kaschmir	4001	Trachea	1	18	496	720	3,571		3,571					
17																		
18		2.7.	Úchytkový profil 555	ALU		RUJZ	1			496								
19																		
20			Závěs sensys s podlož. GA 0907.1259			Hettich	2											
21			Rektifikační noha KILI FB0010.1201.00				4											
22			Kolík Ø8x40 KILI FG 0110.8401				24											
23			Vrut 3,5x16 KILI FD 1013.5016															
24			Policová podpěrka KILI GF 0001.6181				4											
25																		
26																		
Řádek	Změna	Číslo dílce	Název dílce, plošky	Materiál	Dezén	Jakost	Kusů	Tloušťka	Šířka	Délka	dm <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	dm <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	Plocha	skupina	Plocha	skupina
								Jmenovité rozměry			Kus		Výrobek					
<b>KUSOVNÍK</b>			Název: <b>SKŘÍŇKA DŘEZOVÁ</b>	Typ: <b>S 2</b>		Vypracoval: <b>Marek Hrabec</b>		Schválil:		List:	2	1 olepování hran		4				
										Listů:	10	2		5				
Číslo výkresu		5	Změna: a)		b)			c)					3	6				

1		3.1.	Bok L / P	DTD-L	W-1000	Egeer	2	18	550	730	4,015		8,030						
2			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		2	0,5	22	730						1			
3			Hrana krátká	ABS	W-1000		4	0,5	22	550						1			
4																			
5		3.2.	Půda / Dno	DTD-L	W-1000	Egeer	1	18	550	1110	6,105		6,105						
6			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		2	0,5	22	1110						1			
7																			
8		3.3.	Panel rohový	DTD-L	W-1000	Egeer	1	18	592	694	4,108		4,108						
9			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		1	0,5	22	694						1			
10																			
11		3.4.	Zesílení svislé	DTD-L	W-1000	Egeer	1	18	50	694	0,347		0,347						
12			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		1	0,5	22	694						1			
13																			
14		3.5.	Záda 3mm	MDF	Bílá		1	3	715	1142	8,165		8,165						
15																			
16		3.6.	Dvířka	kaschmir	4001	Trachea	1	18	496	720	3,571		3,571						
17																			
18		3.7.	Úchytkový profil 555	ALU		RUJZ	1			496									
19																			
20		3.8.	Rohový výsuv.system KILI DF0000.3007			Hettich	1												
21																			
22			Závěs sensys s podlož. GA 0907.1259			Hettich	2												
23			Rektifikační noha KILI FB0010.1201.00				4												
24			Kolík Ø8x40 KILI FG 0110.8401				24												
25			Vrut 3,5x16 KILI FD 1013.5016																
26																			
Řádek	Změna	Číslo dílce	Název dílce, plošky	Materiál	Dezén	Jakost	Kusů	Tloušťka	Šířka	Délka	dm <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	dm <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	Plocha	skupina	Plocha	skupina	
								Jmenovité rozměry			Kus		Výrobek						
<b>KUSOVNÍK</b>			Název: SKŘÍŇKA ROHOVÁ	Typ: S 1		Vypracoval: Marek Hrabec		Schválil:		List:	3	1 olepování hran		4					
Číslo výkresu			6	Změna: a)		b)		c)		Listů:	10	2		5					
Číslo výkresu			6	Změna: a)		b)		c)			3			6					

1		4.1.	Bok L / P	DTD-L	W-1000	Egeer	2	18	583	2070	12,068		24,136					
2			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		2	0,5	22	2070							1	
3			Hrana krátká	ABS	W-1000		4	0,5	22	583							1	
4																		
5		4.2.	Půda	DTD-L	W-1000	Egeer	1	18	540	565	3,051		3,051					
6			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		2	0,5	22	565							1	
7																		
8		4.3.	Dno	DTD-L	W-1000	Egeer	1	18	540	564	3,046		3,046					
9			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		1	0,5	22	564							1	
10																		
11		4.4.	Dveře horní	kaschmir	4001	Trachea	1	18	596	1340	7,986		7,986					
12																		
13		4.5.	Dveře spodní	kaschmir	4001	Trachea	1	18	596	720	4,291		4,291					
14																		
15		4.6.	Úchytkový profil 555	ALU		RUJZ	2			596								
16																		
17			Závěs sensys s podlož. GA 0907.1259			Hettich	5											
18			Rektifikační noha KILI FB0010.1201.00				4											
19			Kolík Ø8x40 KILI FG 0110.8401				24											
20			Vrut 3,5x16 KILI FD 1013.5016															
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
Řádek	Změna	Číslo dílce	Název dílce, plošky	Materiál	Dezén	Jakost	Kusů	TLoušťka	Šířka	Délka	dm <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	dm <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	Plocha	skupina	Plocha	skupina
								Jmenovité rozměry			Kus		Výrobek					
<b>KUSOVNÍK</b>			Název: SKŘÍŇ PRO VESTAVNOU LEDNICI	Typ: V 1		Vypracoval: Marek Hrabec		Schválil:		List:	4	1 olepování hran		4				
										Listů:	10	2		5				
Číslo výkresu		7	Změna: a)	b)			c)					3	6					

1		5.1.	Bok L / P	DTD-L	W-1000	Egeer	2	18	580	2070	12,006		24,012					
2			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		2	0,5	22	2070							1	
3			Hrana krátká	ABS	W-1000		4	0,5	22	580							1	
4																		
5		5.2.	Půda / Dno	DTD-L	W-1000	Egeer	2	18	580	364	2,111		4,222					
6			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		2	0,5	22	364							1	
7																		
8		5.3.	Police	DTD-L	W-1000	Egeer	3	18	540	363	1,960		5,881					
9			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		1	0,5	22	363							1	
10																		
11		5.4.	Záda 3mm	MDF	Bílá		1	3	396	2066	8,181		8,181					
12																		
13		5.5.	Dveře horní	kaschmir	4001	Trachea	1	18	396	1340	5,306		5,306					
14																		
15		5.6.	Dveře spodní	kaschmir	4001	Trachea	1	18	396	720	2,851		2,851					
16																		
17		5.7.	Úchytkový profil 555	ALU		RUJZ	2			396								
18																		
19		5.8.	Vnitřní zásuvka Basic GK9900.0003			Hettich	4		70	520								
20																		
21		5.9.	Vnitřní zás. s relingem GK9900.0004			Hettich	2		175	520								
22			Závěs intermat s podlož. GA 0007.2948			Hettich	5											
23			Rektifikační noha KILI FB0010.1201.00				4											
24			Kolík Ø8x40 KILI FG 0110.8401				24											
25			Vrut 3,5x16 KILI FD 1013.5016															
26			Policová podpěrka KILI GF 0001.6181				4											
Řádek	Změna	Číslo dílce	Název dílce, plošky	Materiál	Dezén	Jakost	Kusů	Tloušťka	Šířka	Délka	dm <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	dm <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	Plocha	skupina	Plocha	skupina
								Jmenovité rozměry			Kus		Výrobek					
<b>KUSOVNÍK</b>			Název: SKŘÍŇ POTRAVINOVÁ	Typ: V 2		Vypracoval: Marek Hrabec		Schválil:		List:	5	1 olepování hran		4				
										Listů:	10	2		5				
Číslo výkresu		8	Změna: a)		b)			c)					3	6				

1		6.1.	Bok L / P	DTD-L	W-1000	Egeer	2	18	580	2070	12,006		24,012					
2			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		2	0,5	22	2070							1	
3			Hrana krátká	ABS	W-1000		4	0,5	22	580							1	
4																		
5		6.2.	Půda / Dno	DTD-L	W-1000	Egeer	2	18	540	565	3,051		6,102					
6			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		2	0,5	22	565							1	
7																		
8		6.3.	Mezistěna	DTD-L	W-1000	Egeer	3	18	540	564	3,046		9,137					
9			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		3	0,5	22	564							1	
10																		
11		6.4.	Police	DTD-L	W-1000	Egeer	1	18	520	563	2,928		2,928					
12			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		1	0,5	22	563							1	
13																		
14		6.5.	Záda 3mm	MDF	Bílá		1	3	596	<b>650</b>	3,874		3,874					
15		6.6.	Záda 3mm	MDF	Bílá		1	3	596	<b>420</b>	2,503		2,503					
16																		
17		6.7.	Dveře horní	kaschmir	4001	Trachea	1	18	596	644	3,838		3,838					
18		6.8.	Dveře spodní	kaschmir	4001	Trachea	1	18	596	410	2,444		2,444					
19																		
20		6.9.	Úchytkový profil 555	ALU		RUJZ	2			596								
21																		
22		6.10.	Zásuvka s reling175set GK9900.0006			Hettich	2		175	520								
23			Závěs sensys s podlož. GA 0907.1259			Hettich	2											
24			Rektifikační noha KILI FB0010.1201.00				4											
25			Kolík Ø8x40 KILI FG 0110.8401				56											
26			Vrut 3,5x16 KILI FD 1013.5016															
Řádek	Změna	Číslo dílce	Název dílce, plošky	Materiál	Dezén	Jakost	Kusů	Tloušťka	Šířka	Délka	dm <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	dm <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	Plocha	skupina	Plocha	skupina
								Jmenovité rozměry			Kus		Výrobek					
<b>KUSOVNÍK</b>			Název: SKŘÍŇ PRO MT / TROUBU	Typ: V 3		Vypracoval: Marek Hrabec		Schválil:		List:	6	1 olepování hran		4				
										Listů:	10	2		5				
Číslo výkresu		9	Změna: a)		b)		c)				3		6					

1		7.1.	Bok L / P	DTD-L	W-1000	Egeer	2	18	580	1300	7,540		15,080						
2			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		2	0,5	22	1300							1		
3			Hrana krátká	ABS	W-1000		4	0,5	22	580							1		
4																			
5		7.2.	Půda / Dno	DTD-L	W-1000	Egeer	2	18	540	565	3,051		6,102						
6			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		2	0,5	22	565							1		
7																			
8		7.3.	Police	DTD-L	W-1000	Egeer	3	18	540	563	3,040		9,121						
9			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		4	0,5	22	563							1		
10																			
11		7.4.	Záda 3mm	MDF	Bílá		1	3	596	1296	7,724		7,724						
12																			
13		7.5.	Roleta NábytkárC08/TOPLINE-AL			REHAU	1	18	560	1250	7,000		7,000						
14		7.6.	Vod. Buben Nábytkár C08/Topline-slim			REHAU	2												
15		7.7.	Vedení NábytkárC08/TOP-VLN-AL	ALU		REHAU	2		596	1									
16		7.8.	Koncová lišta Nábytkár C08/TOPZAM-AL	ALU		REHAU	1			560									
17		7.9.	KrycíProfilNábytkárC08/TOPKRYCILIS-AL	ALU		REHAU	1			560									
18																			
19			Kolík Ø8x40 KILI FG 0110.8401				24												
20			Vrut 3,5x16 KILI FD 1013.5016																
21			Policová podpěrka KILI GF 0001.6181				16												
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
Řádek	Změna	Číslo dílce	Název dílce, plošky	Materiál	Dezén	Jakost	Kusů	Tloušťka	Šířka	Délka	dm <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	dm <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	Plocha	skupina	Plocha	skupina	
								Jmenovité rozměry			Kus		Výrobek						
<b>KUSOVNÍK</b>			Název: SKŘÍŇKA S ROLETOU	Typ: V 4		Vypracoval: Marek Hrabec		Schválil:		List:	7	1 olepování hran		4					
										Listů:	10	2		5					
Číslo výkresu		10	Změna: a)		b)			c)					3		6				

1		8.1.	Bok L / P	DTD-L	W-1000	Egeer	4	18	300	700	2,100		8,400					
2			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		4	0,5	22	700							1	
3			Hrana krátká	ABS	W-1000		8	0,5	22	300							1	
4																		
5		8.2.	Půda	DTD-L	W-1000	Egeer	2	18	300	564	1,692		3,384					
6			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		2	0,5	22	564							1	
7																		
8		8.3.	Dno	DTD-L	W-1000	Egeer	2	18	300	564	1,692		3,384					
9			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		2	0,5	22	564							1	
10																		
11		8.4.	Police	DTD-L	W-1000	Egeer	4	18	260	563	1,464		5,855					
12			Hrana dlouhá	ABS	W-1000		4	0,5	22	563							1	
13																		
14		8.5.	Záda 3mm	MDF	Bílá		2	3	588	592	3,481		6,962					
15		8.6.	Zesílení půdy	DTD-L	W-1000	Egeer	2	18	100	564	0,564		1,128				1	
16																		
17		8.7.	Dveře	MDF	bílá lesk	Trachea	4	18	345	596	2,056		8,225					
18		8.8.	Úchytkový profil 555	ALU		RUJZ	2			596								
19		8.9.	Aventos HF výklop KILI FI 20S2B00			BLUM	2											
20		8.10.	Aventos teleskop KILI FI 20F3500			BLUM	4											
21		8.11.	Aventos střed.závěs KILI EC 78Z5500T			BLUM	4											
22		8.12.	Aventos záv.top120 KILI EC 70T5550.TL			BLUM	4											
23																		
24			Kolík Ø8x40 KILI FG 0110.8401				42											
25			Vrut 3,5x16 KILI FD 1013.5016															
26			Policová podpěrka KILI GF 0001.6181				16											
Řádek	Změna	Číslo dílce	Název dílce, plošky	Materiál	Dezén	Jakost	Kusů	Tloušťka	Šířka	Délka	dm <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	dm <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	Plocha	skupina	Plocha	skupina
								Jmenovité rozměry			Kus		Výrobek					
<b>KUSOVNÍK</b>			Název: <b>SKŘÍŇKA HORNÍ</b>	Typ: H 1		Vypracoval: Marek Hrabec		Schválil:		List:	8	1 olepování hran		4				
Číslo výkresu			11	Změna: a)		b)		c)		Listů:	10	2		5				
											3			6				